LEGENDA MÍSTNOSTÍ
1.PP NAVRHOVANÝ STAV

č.m.	název místnosti	plocha
S.01	Schodišťová chodba	17.50
S.02	Elektro rozvodna	16.65
0.00	Chodba	74.42
0.01	Prádelna	4.56
0.02	Úklidová místnost	1.84
0.03	Šatna muži	6.21
0.04	Umývárna muži	3.13
0.05	WC muži	1.78
0.06	Šatna ženy	11.43
0.07	Chodba ženy	3.46
0.08	Umývárna ženy	5.68
0.09	WC ženy	1.98
0.10	Sklad DKP	16.10
0.11	Suchý sklad	34.30
0.12	Mytí termoportů	9.10
0.13	Chladicí sklad	13.62
0.14	Chladicí box - ovoce, zelenin	9.65
0.15	Chladicí box - tuky, mléko	7.83
0.16	Strojovna vzduchotechniky	52.32
0.17	Sklad brambor a zeleniny	14.78
0.18	Hrubá příprav. brambor a zel.	12.05
0.19	Sklad konzerv	11.85
0.20	Sklad čisticích prostředků	11.75
0.21	Plynoměr, vodoměr	10.16
0.22	Odlučovač tukové kanalizace	17.85
0.23	Chodba	1.96
0.24	Ustředna EPS	2.74
0.25	Sklad	10.50
0.26	Chodba	7.38
0.27	Sklad	16.01
0.28	Sklad	12.14
0.29	Schodiště	14.06
CELKOVÁ PLOCHA		434.79

Legenda ZTI:

Legenda ZTI:

- CV cirkulační voda
- SV studená voda
- UV upravená voda
- TV teplá voda
- studená voda stávající
- teplá voda stávající
- cirkulace stávající
- studená voda demontovaná
- teplá voda demontovaná
- D Dřezová nástěnná páková baterie s raménkem 300 mm
- D Dřezová stojánková páková baterie
- WC Rohový ventil WC závěsné se zápustným modulem a nádržkou
- VL Rohový ventil výlevka
- S Sprchová nástěnná páková baterie
- V5 Stoupající potrubí, vodovod navržený
- VL Umyvadlová nástěnná páková baterie s raménkem 300 mm
- U Umyvadlová stojánková páková baterie s odtok. soupravou
- U1 Umyvadlová stojánková páková baterie s odtok. soupravou
- AP Automatická pračka
- SB Skragka brambor
- KK Kulový kohout s odvodněním

Připojení vody:

- SV1 studená voda ukončená roháčkem 1/2" + 500 (umývadla, dřezy)
- SV2 studená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" + 400 (změkčovač, konvektomaty, výrobník čaje, škrabka brambor)
- SV3 studená voda z podlahy, ukončená roháčkem 1/2" + max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)
- SV4 studená voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" + max 80 (kotle, multifunkce ve varném bloku)
- SV5 studená voda pro nástěnnou baterii + 1000 (samonavíjecí buben na hadici)
- UV vstup upravené vody ze změkčovače do rozvodu upravené vody ukončený pračkovým ventilem 3/4" + 300 (změkčovač v m. č. 1.03)
- UV1 upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" + 300 (konvektomaty, myčky stolního a provozního nádobí)
- UV2 upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" z podlahy, + max 80 (kotle)
- TV1 teplá voda ukončená roháčkem 1/2" + 500 (umývadla, dřezy)
- TV2 nezbazeno
- TV3 teplá voda z podlahy, ukončená roháčkem 1/2" + max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)
- TV4 teplá voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" + max 80 (kotle)
- TV5 teplá voda pro nástěnnou baterii + 1000 (samonavíjecí buben na hadici)

±0,00 = 243,700 BpV

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 81795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jm.padevet@rprojekt07.cz	AKCE REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ bratří Venclíků bratří Venclíků 1, čp. 1140 Praha 9 – Černý Most	VED.PROJ	ING. J. PADEVĚT
		ZODP.PROJ.	M. TICHÝ
		SPOLUPR.	
		ZAK.Č.	0009 0113 40
OBJEDNAVATEL MC Praha 14 bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES PŮDORYS 1.PP VODOVOD	STUPEŇ DSP+DPS	D1.4 ZTI 3
		FORM. 10A4	
		MĚŘ. 1:50	
		DATUM 04/2023	PROFESE VÝKRES