


R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: rprojekt07@rprojekt07.cz	AKCE Stavební úpravy učeben, rozšíření odborných tříd v ZŠ Vybíralova 8/čp. 964 Praha 9 – k.ú. Černý Most	VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT		
		ZODP.PROJ.		
		SPOLUPR.		
		ZAK.Č. 0009 0087 40		
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 Bratřů Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Kinosál č.310 Tabulka žaluzií	STUPEŇ DPS	D.1.1 AS PROFESE	5.5 VÝKRES
		FORM.		
		MĚR.		
		DATUM 09/2018		

Ozn.	Schema	Popis	Materiál	Barva	Ks	Poznámka
Ž1		<p>spojené žaluzie</p> <p>předokenní hliníkové žaluzie profil Z70, šířka lamely 70 mm, s motorovým pohonem a vodícími lištami, ovládání žaluziovým spínačem, žaluzie je instalována do podomítkové schránky a vodící lišty jsou pohledově kotvené k ráům oken</p> <p>- celkový rozměr okenního otvoru: 2400 x 2380 mm</p> <p>- ovládání motoru uprostřed</p>	hliník	stříbrná RAL 9007 (9006)	7	přesné rozměry nutno ověřit na stavbě
Ž2		<p>spojené žaluzie</p> <p>předokenní hliníkové žaluzie profil Z70, šířka lamely 70 mm, s motorovým pohonem a vodícími lištami, ovládání žaluziovým spínačem, žaluzie je instalována do podomítkové schránky a vodící lišty jsou pohledově kotvené k ráům oken</p> <p>- celkový rozměr okenního otvoru: 1220 x 2370 mm</p> <p>- ovládání motoru uprostřed</p>	hliník	stříbrná RAL 9007 (9006)	1	přesné rozměry nutno ověřit na stavbě
Ž3		<p>spojené žaluzie</p> <p>předokenní hliníkové žaluzie profil Z70, šířka lamely 70 mm, s motorovým pohonem a vodícími lištami, ovládání žaluziovým spínačem, žaluzie je instalována do podomítkové schránky a vodící lišty jsou pohledově kotvené k ráům oken</p> <p>- celkový rozměr okenního otvoru: 890 x 2380 mm</p> <p>- ovládání motoru uprostřed</p>	hliník	stříbrná RAL 9007 (9006)	1	přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

Uváděný rozměr je rozměr velikosti okna. Rozměry veškerých prvků musí být před započatím výroby doměřeny na stavbě !

Ozn.	Schema	Popis	Materiál	Barva	Ks	Poznámka
Ž4		<p>předokenní hliníkové žaluzie profil Z70, šířka lamely 70 mm, s motorovým pohonem a vodíci lištami, ovládání žaluziovým spínačem, žaluzie je instalována do podomítkové schránky a vodící lišty jsou skryté v ostění oken</p> <p>- celkový rozměr okenního otvoru: 1780 x 2370 mm</p>	hliník	stříbrná RAL 9007 (9006)	1	přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

Uváděný rozměr je rozměr velikosti okna. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !