



**\*\* ) dělicí konstrukce NOVÝCH požárních úseků !!! :**

- zděné stěny doložit certifikát o shodě s požadovanou požární odolností
- SDK příčky kontrola realizace /dle předložené PD - 2xSDK, profil+M.V., 2xSDK / bude porovnáváno dle skladeb požární odolnosti u daného výrobce systému SDK
- napojení, řešení detailů na navazující kce bude provedeno dle technických předpisů výrobce / spojení, dilatace, prostupy, atp... /

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ**

č.m.	název místnosti	m²	podlaha
1.01	chodba	12,9	keramická dlažba
1.02	schodiště	10,6	stáv. prefa. beton
1.03	výtahová šachta	4,6	protiprašný nátěr
1.04	školní jídelna	57,8	keramická dlažba
1.05a	výdej jídla	16,3	keramická dlažba
1.05b	umývárna stolního nádobí	8,4	keramická dlažba
1.05c	přijem termoportů	2,4	keramická dlažba
1.05d	úklid	0,9	keramická dlažba
1.06	chodba	12,9	keramická dlažba
1.07	sklad	6,8	keramická dlažba
1.08a	šatna - personál	3,6	keramická dlažba
1.08b	umývárna - personál	2,7	keramická dlažba
1.08c	kabina WC - personál	1,7	keramická dlažba
1.09	kancelář	4,7	vinyl
1.10a	chodba	14,0	keramická dlažba
1.10b	chodba	14,2	keramická dlažba
1.10c	šatna	36,4	keramická dlažba
1.11a	umývárna - učitelé	2,4	keramická dlažba
1.11b	kabina WC - dívky	1,5	keramická dlažba
1.11c	kabina WC - dívky	1,5	keramická dlažba
1.12a	umývárna - dívky	5,1	keramická dlažba
1.12b	chodba k WC - dívky	2,9	keramická dlažba
1.12d	kabina WC - dívky	1,5	keramická dlažba
1.12e	kabina WC - dívky	1,5	keramická dlažba
1.13a	umývárna - chlapci	3,6	keramická dlažba
1.13b	pisárny - chlapci	3,6	keramická dlažba
1.13c	kabina WC - chlapci	1,5	keramická dlažba
1.13d	kabina WC - chlapci	1,5	keramická dlažba
1.13e	úklid	1,8	keramická dlažba
1.14	kabina WC - invalidé	4,0	keramická dlažba
1.15	zádveří	7,0	keramická dlažba
1.16	kuchyně	4,1	keramická dlažba
1.17	učebna 2	50,7	vinyl
1.18	sklad	10,4	vinyl
1.19	učebna 1	58,4	vinyl
CELKOVÁ PLOCHA		373,9	

**LEGENDA**

- Stávající obvodový plášť / cihlené zdivo, EPS, obklad /
- Stávající keramické zdivo voštinové metrické tl. 250mm
- Stávající železobeton
- Stávající SDK příčky - dvojité opláštěné
- Nové keramické zdivo voštinové metrické tl. 250mm
- Nová SDK příčka tl. 200mm (300mm) / 4xSDK A, 2xCW75, 2xM.V. aku /
- Nová SDK příčka tl. 125mm / 4xSDK A, CW75 /
- \* ) tl. 125mm / 4xSDK H2, CW75 /
- Dilatační spára / ve všech dveřních otvorech /

±0,00 = 236,000 BpV

<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Změna využití komunitního centra na základní školu Baštýřská 67/2, Praha 9, kú. Hostavice</div>	VED.PROJ.		ING. J. PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. J. PADEVĚT	
		SPOLUPR.		VÍT KALIBA	
		ZAK.Č.		0009 0114 40	
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>MČ Praha 14</div> <div>Bratři Venclíků 1073</div> <div>198 21 Praha 9</div>	<div>VÝKRES</div> <div>Půdorys 1.NP</div> <div>NAVRHOVANÝ STAV</div>	STUPEŇ	DZS + DPS	D1.1	2.2
		FORM.	A3		
		MĚŘ.:	1:100	AS	
		DATUM	05/2023		
				PROFESE	VÝKRES