





R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: rprojekt07@rprojekt07.cz	AKCE Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací, ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		ING. KLÁRA BÁŠOVÁ BŘETISLAV HORÁK	
		ZAK.Č.		0009 0104 40	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 00 Praha 9	VÝKRES Tabulka dveří	STUPEŇ DPS		D.1.1 AS	4.1
		FORM. 2A4			
		MĚŘ.:			
		DATUM 05/2022			
				PROFESE	VÝKRES

Akce: ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 - k.ú. Kyje
oprava sociálních zařízení
včetně výměny instalací

Tabulka dveří

číslo tabulky

1

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Počet (ks)				Poznámka
						1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
<u>D01</u> L		Dveře jednokřídle, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 700/1970, levé do SDK tl. 125 mm	zámek cylindrický klika+klika nerez vločka cylindrická	ocelová barva tmavě šedá	bílá	1	2	3	6	
<u>D01</u> P		Dveře jednokřídle, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 700/1970, pravé do SDK 125 mm	zámek cylindrický klika+klika nerez vločka cylindrická	ocelová barva tmavě šedá	bílá	3	2	2	7	
<u>D02</u> L		Dveře jednokřídle, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 900/1970, levé do stávajícího otvoru	zámek cylindrický klika+klika nerez vločka cylindrická samozavírač	stávající nový nátěr barva tmavě šedá	bílá	2	1		3	
<u>D02</u> P		Dveře jednokřídle, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 900/1970, pravé do stávajícího otvoru	zámek cylindrický klika+klika nerez vločka cylindrická samozavírač	stávající nový nátěr barva tmavě šedá	bílá		1		1	





Rozměry veškerých prvků musí být před započatím výroby doměřeny na stavbě !

Akce: ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 - k.ú. Kyje
oprava sociálních zařízení
včetně výměny instalací

Tabulka dveří

číslo tabulky

2

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Počet (ks)				Poznámka
						1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
<u>D03</u> L		Dveře jednokřídlé, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 800/1970, levé do stávajícího otvoru	zámek cylindrický klíka+klíka nerez vločka cylindrická samozavírač	stávající nový nátěr barva tmavě šedá	bílá	1		1	2	
<u>D03</u> P		Dveře jednokřídlé, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 800/1970, pravé do stávajícího otvoru	zámek cylindrický klíka+klíka nerez vločka cylindrická samozavírač	stávající nový nátěr barva tmavě šedá	bílá			1	1	
<u>D04</u> L		Dveře jednokřídlé, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 700/1970, levé do zděného otvoru tl. 115	zámek cylindrický klíka+klíka nerez vločka cylindrická samozavírač	ocelová barva tmavě šedá	bílá		1		1	
<u>D04</u> P		Dveře jednokřídlé, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 700/1970, pravé do zděného otvoru tl. 115	zámek cylindrický klíka+klíka nerez vločka cylindrická samozavírač	stávající nový nátěr barva tmavě šedá	bílá			1	1	

Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !