












<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	AKCE	Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelova 874/2 198 00, Praha 14 – Černý Most		VED.PROJ.		ING. J. PADEVĚT	
				ZODP.PROJ.		ING. J. PADEVĚT	
				SPOLUPR.		VÍT KALIBA	
				ZAK.Č.		0009 0117 40	
OBJEDNAVATEL	VÝKRES	Tabulka dveří		STUPEŇ DSP+DPS		D1.1 AS	20.2
				FORM. A4			
				MĚŘ.:			
				DATUM 03/2024			
				PROFESE		VÝKRES	

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks		poznámka
					1.NP		
D 1	 <p>700 x 1970 stavební otvor 800 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HPL lamino plné hladké bílé</li> <li>- s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození</li> <li>- nerezový okop /oboustranný/ v.300mm</li> <li>- větrací mřížka 100x400 nerezová</li> <li>- ocelová zárubeň šedá</li> <li>- rozměr 700/1970 mm</li> </ul>	<p>klika + klika zámek cylindrický /systém centralálního klíče/ rozeta kulatá plochá</p>	<p>ocelová do zdiva tl. 100 - 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo RAL 9003 / bílá /</p>	1P 1ks		
D 2	 <p>700 x 1970 stavební otvor 800 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HPL lamino plné hladké bílé</li> <li>- s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození</li> <li>- větrací mřížka 100x400 nerezová</li> <li>- ocelová zárubeň šedá</li> <li>- rozměr 700/1970 mm</li> </ul>	<p>klika + klika zámek cylindrický /systém centralálního klíče/ WC páčka / z vnitřní strany / rozeta kulatá plochá</p> <p>nerez</p>	<p>ocelová do zdiva tl. 100 - 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo RAL 9003 / bílá /</p>	1L 3P 4ks		
D 3	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HPL lamino plné hladké bílé</li> <li>- s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození</li> <li>- nerezový okop /oboustranný/ v.300mm</li> <li>- ocelová zárubeň šedá</li> <li>- rozměr 800/1970 mm</li> </ul>	<p>klika + klika zámek cylindrický /systém centralálního klíče/ rozeta kulatá plochá</p>	<p>ocelová do zdiva tl. 100 - 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo RAL 9003 / bílá /</p>	2L 2ks		

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks		poznámka
					1.NP		
D 4	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HPL lamino plné hladké bílé</li> <li>- s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození</li> <li>- nerezový okop /oboustranný/ v.300mm</li> <li>- větrací mřížka 100x400 nerezová</li> <li>- ocelová zárubeň šedá</li> <li>- rozměr 800/1970 mm</li> </ul>	<p>klika + klika zámek cylindrický /systém centralálního klíče/ rozeta kulatá plochá</p>	<p>ocelová do zdiva tl. 100 - 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo RAL 9003 / bílá /</p>	1L 1ks		
D 5	 <p>900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HPL lamino plné hladké bílé</li> <li>- s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození</li> <li>- nerezový okop /oboustranný/ v.300mm</li> <li>- ocelová zárubeň šedá</li> <li>- rozměr 900/1970 mm</li> </ul>	<p>klika + klika zámek cylindrický /systém centralálního klíče/ rozeta kulatá plochá</p>	<p>ocelová do zdiva tl. 100 - 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo RAL 9003 / bílá /</p>	3L 2P 5ks		
D 6	 <p>1000 x 1970 stavební otvor 1100 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HPL lamino plné hladké bílé</li> <li>- s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození</li> <li>- nerezový okop /oboustranný/ v.300mm</li> <li>- ocelová zárubeň šedá</li> <li>- rozměr 1000/1970 mm</li> </ul>		<p>ocelová do zdiva tl. 100 - 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo RAL 9003 / bílá /</p>	1L 1ks		

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks		poznámka
					1.NP		
D 7	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HPL lamino plné hladké bílé</li> <li>- s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození</li> <li>- nerezový okop /jednostranný/ v.300mm</li> <li>- ocelová zárubeň PRO DODATEČNOU MONTÁŽ šedá</li> <li>- rozměr 800/1970 mm</li> </ul>	<p>klika + klika zámek cylindrický /systém centralálního klíče/ rozeta kulatá plochá</p>	<p>ocelová do stáv. beton. panelu tl. 190mm /dodatečná montáž/ nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo RAL 9003 / bílá /</p>	1L 1ks		
D 8	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>protipožární odolnost EW30 DP3-C</b> /samozavírač/</li> <li>- plné hladké bílé</li> <li>- ocelová zárubeň šedá</li> <li>- rozměr 800/1970 mm</li> </ul>	<p>klika + klika zámek cylindrický /systém centralálního klíče/ rozeta kulatá plochá samozavírač</p>	<p>ocelová do zdíva tl. 100 - 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo RAL 9003 / bílá /</p>	2P 2ks		
D 9	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>protipožární odolnost EW30 DP3-C</b> /samozavírač/</li> <li>- plné hladké bílé</li> <li>- ocelová zárubeň PRO DODATEČNOU MONTÁŽ šedá</li> <li>- rozměr 800/1970 mm</li> </ul>	<p>klika + klika zámek cylindrický /systém centralálního klíče/ rozeta kulatá plochá samozavírač</p>	<p>ocelová do stáv. beton. panelu tl. 190mm /dodatečná montáž/ nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo RAL 9003 / bílá /</p>	1L 1ks		

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks		poznámka
					1.NP		
D 10	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>protipožární odolnost EI30 DP3-C</b> /samozavírač/</li> <li>- plně hladké bílé</li> <li>- ocelová zárubeň PRO DODATEČNOU MONTÁŽ šedá</li> <li>- rozměr 800/1970 mm</li> </ul>	<p>klika + klika zámek cylindrický /systém centralálního klíče/ rozeta kulatá plochá samozavírač</p>	<p>ocelová do stáv. beton. panelu tl. 190mm /dodatečná montáž/ nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo RAL 9003 / bílá /</p>	1L 1ks		
D 11	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HPL lamino plně hladké bílé</li> <li>- s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození</li> <li>- ocelová zárubeň šedá</li> <li>- rozměr 800/1970 mm</li> </ul>	<p>klika + klika zámek cylindrický /systém centralálního klíče/ rozeta kulatá plochá</p>	<p>ocelová do zdíva tl. 100 - 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo RAL 9003 / bílá /</p>	1L 1ks		