

# STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 6m²

LOKÁLNÍ ROZEBRÁNÍ SP - ZPĚTNÉ NAPOJENÍ / DOPLNĚNÍ /

/ zajištění původní funkčnosti HI, odvodnění, ozelenění SP /

① - ODSTRANĚNÍ, ROZHRNUTÍ

/ osazení prvků: kotvy výtlahu, prostupů /

② - ZPĚTNÉ NAPOJENÍ VŠECH VRSTEV - DOPLNĚNÍ HI, EPS

- Rozchodníková rohož

- Substrát, střešní extenzivní

- Separáčn. textilie 300g/m²

- Nopová fólie

- Separáčn. textilie 300g/m²

- Hydroizolační fólie mPVC

- Tepelná izolace z EPS 150 / 2x 150 přeložené spáry /

- Parozábrana z asf.pásů s hliník.vložkou

- Asfaltová penetrace

- Lehčený beton 800kg/m³ / spádová vrstva /

- Betonová mazanina

- Dutinový stropní panel

25mm

80mm


20mm

300mm

50-200mm

50 mm

250 mm



-0.450

+3.900

-0.450

## ÚPRAVA KAMÍNŮ VÝDECHU VZT

① DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLECHOVÝCH VZT HLAVIC Ø1,1m v.1,5m


② ROZŠÍŘENÍ OTVORU DO KAMÍNŮ 3x 850/850 mm / bourání 0,5m³ /

③ OKOVÁNÍ HRANY OTVORU 3x Z10


④ NOVÁ HI / Asfalt. pás. modifik. / napojení zatěsnění 3,5m² /

⑤ NOVÉ 3x VZT HLAVICE / viz. Dokumentace vzduchotechnika /

## LEGENDA



Hrana kačirkové cestičky / zelené střechy



Nový přístřešek nad podestami schodiště



Plocha demontáže / nového střešního pláště



Demontáž VZT stroje, odstranění VZT výdechů




Nové chladicí jednotky pro VZT strojovnu v 1.PP



Nové chladicí jednotky - chladicích boxů



Stávající hromosvod



R-Projekt 07 Praha s.r.o.  
Ke Strašnické 8/1 795, Praha 10  
tel. 261 305 100, 261 305 101  
e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz

OBJEDNAVATEL  
MČ Praha 14  
Bratři Vencilků 1073  
198 21 Praha 9

AKCE

Rekonstrukce kuchyně  
ZŠ Gen. Janouška  
Dygrýnova 1006/21  
198 00, Praha 14 – Černý Most

VÝKRES

Střeška - pavilon F  
NAVRHOVANÝ STAV

VED.PROJ.

ING. J. PADEVĚT

ZODP.PROJ.

ING. J. PADEVĚT

SPOLUPR.

VÍT KALIBA

ZAK.Č.

0009 0112 40

STUPEŇ

DSP+DPS

FORM. 630x420

MĚR.: 1:100

DATUM 09/2023

PROFESE

VÝKRES

D1.1

AS

8