


- kanalizace:**
- OD1 odpad pr 32 + 450 (umyvadla)
  - OD2 odpad pr 100 v podlaže - spodní nebo boční připojení vpustí - je třeba zadat před výrobou vpustí
  - OD3 odpad HT pr 50 v podlaže nebo +50 (konvektometry)
  - OD4 odpad HT pr 50 v podlaže (multifunkce, mycí stroje na stolní nádobí), max. +50 nad podlahou (mycí stroje na provozní nádobí)
  - OD5 odpad pr 40 + 100 v F014, v podlaže v F111 (zrnákovat)
  - OD6 odpad pr 50 + 300 (dřezy, konvektomat ve výdejně), +200 (drát)
  - OD7 odpad pr 100, max + 50 (výlevka)
  - OD8 odpad silonovaný pr 32 +1700 (odvod kondenzátu O+B)



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz	AKCE  Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška Dygrýnova 1006/21 196 00, Praha 14 – Černý Most	VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT		
		ZODP.PROJ. ING. M. ROTREKLOVÁ		
		SPOLUPR. ING. ARCH. M. FRZALOVÁ		
		ZAK.Č. 0009 0112 40		
OBJEDNAVATEL  MČ Praha 14 Bratři Vencíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES  1.PP - přípojně body kanalizace GASTRO TECHNOLOGIE	STUPEŇ DSP+OPS D2.1	G06	
		FORM. 6xA4		
		MÉR.: 1:50 GASTRO		
		DATUM 10/2024 PROFESSE		