

- (S1) SKLADBA STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ**
- ASFALTOVÝ OXIDOVANÝ ŠINDEL TVARU BOBROVKA
 - ASFALT. PÁS S NASÁKAVOU VLOŽKOU TYPU A400H (MISTNĚ)
 - BEDNĚNÍ - PRKNA TL. 24mm
 - NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU

SKLADBA NAVRŽENÉHO STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ

- PATINOVANÝ TITANZINEK (SVĚTLE MODRO-ŠEDÁ) -
- NAPŘ. RHEINZINK TL. 0,7mm
- STRUKTUROVANÁ FÓLIE (NAPŘ. DEKTEN METAL PLUS NEBO K ROOF-TEGOLA) TL. 8mm
- BEDNĚNÍ - PRKNA TL. 24mm


- (P1) PODLAHA PŮDY**
- VE VYZNAČENÉ ČÁSTI OSB DESKA (POCHOZÍ, PERO-DRÁŽKA) 18mm
 - ROZNAŠECÍ DŘEVĚNÝ ROŠT
 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (NAPŘ. ORSIL T) 140mm
 - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA 3mm (NAPŘ. SAMOLEPIČÍ PÁS DACO KSU)
 - OČIŠTĚNÝ A VYSPRÁVENÝ POVRCH STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY

- (P2) PODLAHA PŮDY**
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (NAPŘ. ORSIL T) 140mm
 - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA 3mm (NAPŘ. SAMOLEPIČÍ PÁS DACO KSU)
 - OČIŠTĚNÝ A VYSPRÁVENÝ POVRCH STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY

POZNÁMKY:

- 2) - STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA VEDOUČÍ PO STŘEŠE A BOČNÍ STĚNĚ MANSARDOVÉ STŘECHY BUDE PŘELOŽENA DO PODKROVÍ A DO VNITŘNÍ KONSTRUKCE BOKU MANSARDY
- 3) - OMÍTKA NA BOČNÍM OSTĚNÍ OKEN BUDE OTLUČENA, BUDOU NAHRAZENA POŠKOZENÁ PRKNA NA OSTĚNÍ BUDE NALEPEN FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS-F TL.20mm (NAPŘ. DISPERZNÍ LEPIDLO BAUMIT) + ARMOVACÍ VRSTVA SE SÍTÍ + OMÍTKA ŠTUKOVÁ - ZRNITOSTI 1mm (NAPŘ. BAUMIT) BARVA (SVĚTLE BÉŽOVÁ) DLE BARVY NA STÁVAJÍCÍCH OMÍTKÁCH

- (D)** - VIZ DETAILS
- (K)** - VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

AUTOR	SUBDODAVATEL				
REVIZE					
AKCE	Č. REVIZE	DATUM	PROJEKTANT	POPIS	
	OBJEDNATEL	MČ PRAHA 14, UL. BŘÍ VENCÍLKŮ 1073, PRAHA 9			
	INVESTOR	MČ PRAHA 14, UL. BŘÍ VENCÍLKŮ 1073, PRAHA 9			
	STAVBA	REKONSTRUKCE STŘECHY			
	OBJEKT	ZŠ ŠIMANOVSKÁ			
	MÍSTO	ŠIMANOVSKÁ 16, PRAHA 9–KYJE	STUPEŇ	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY	
ZPRACOVATEL	KRAJ	PRAHA 9	ZAK. ČÍSLO	2006–007	
	<div> C.H.S. Praha s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</div>			Osadní 10, 170 00 Praha 7 tel.220400431, fax 220400450 e-mail: projekce@chspraha.cz	
ZPRACOVATEL	VED.PROJ.	ING.ARCH.SIXTA	OBSAH		
	PROJEKTANT	ING.PFEIFFEROVÁ			
	PROFESE	STAVEBNÍ ČÁST	ŘEZ 3–3		
	ARCH. Č.	06–007/5006			
	DATUM	03/2006	PŘE	REVIZE	ČÍSLO VÝKRESU
	MĚŘITKO	1:50			AS/6