

Komunitní centrum Kardašovská - rekonstrukce objektu

Popis : Kancelář

Číslo projektu : 120

Zákazník : Městský úřad Praha 14

Vypracoval : Josef Nyklíček

Datum : 13.02.2016


Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit určité odchylky. Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

1 Prostor 1

1.1 Popis, Prostor 1

1.1.1 Půdorys



Údaje o prostoru:

W1 : 5.00
 W2 : 3.00
 W3 : 5.00
 W4 : 3.00
 W5 : ----
 W6 : ----

Podlaha: ----
 Strop: ----

Výška místnosti [m]: 2.80
 Výška srovnávací roviny [m]: 0.85
 Výška roviny svítidel [m]: 2.80

Činitelé odrazu:


100.0 %
 100.0 %
 100.0 %
 100.0 %

 25.0 %
 100.0 %

1 Prostor 1

1.2 Výsledky výpočtu, Prostor 1

1.2.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)



Výška srovnávací roviny

: 0.85 m

Udržovaná osvětlenost

Em : 459 lx

Minimální osvětlenost

Emin : 185 lx

Maximální osvětlenost

Emax : 712 lx

Rovnoměrnost Uo


Emin/Em : 1 : 2.48 (0.40)

Rovnoměrnost Ud

Emin/Emax : 1 : 3.84 (0.26)

1.2 Výsledky výpočtu, Prostor 1

1.2.2 Izočáry, Srovnávací rovina 1.1 (E)



Intenzita osvětlení [lx]

Výška srovnávací roviny

Udržovaná osvětlenost	Em	: 0.85 m
Minimální osvětlenost	Emin	: 459 lx
Maximální osvětlenost	Emax	: 185 lx
Rovnoměrnost Uo	Emin/Em	: 712 lx
Rovnoměrnost Ud	Emin/Emax	: 1 : 2.48 (0.40)
	Emin/Emax	: 1 : 3.84 (0.26)

1.2 Výsledky výpočtu, Prostor 1

1.2.3 3D prostorový diagram, Srovnávací rovina 1.1 (E)

