



ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 – HLOUBĚTÍN, Hloubětínská 700

198 00 PRAHA 9 – Hloubětín, IČO: 49625128, tel.: 281 867 071, e-mail: info@zshloubetin.cz, www.zshloubetin.cz

Technická specifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby

„Výměna PVC podlah v učebnách ZŠ Hloubětínská“

Jedná se o výměnu PVC podlah v pěti učebnách školy na celkové ploše 357,8 m².

Popis použité podlahové krytiny: zátěžové protiskluzné PVC s třídou zátěže 34/43 vhodné k použití pod kolečkové židle; tloušťka nášlapné vrstvy – 0,8 mm, celková tloušťka – 2 mm.

Technologický postup:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Demontáž původní krytiny (místy 2x PVC a asfaltová podložka) | 358 m ² |
| 2) Úprava povrchu | 358 m ² |
| - očištění a přebroušení | |
| - penetrace | |
| - stěrkování povrchu | |
| - přebroušení a penetrace povrchu | |
| 3) Pokládka nové podlahové krytiny, celoplošné nalepení | 358 m ² |
| 4) Svaření PVC vč. lepidla | 300 m |
| 5) Olemování PVC lištou u stěn | 180 m |
| 6) Likvidace odpadu | |
| 7) Doprava přesun | |
| 8) Závěrečný úklid | |
| 9) Materiál | |
| - PVC krytina vč. prořezu | 360 m ² |
| - lepidlo | 750 ml |

Rozpis ploch

místnost	m ²
učebna č. 109	70,9
učebna č. 203	74,2
učebna č. 208	71,1
učebna č. 307	71,1
učebna č. 310	70,5
Celková plocha	357,8

Při provádění prací je nutné poskytovat součinnost firmě, která bude zároveň v budově školy provádět malířské práce.

Vlastní zaměření žádoucí. Prohlídku budovy možno uskutečnit po telefonické domluvě s kontaktní osobou.