



výtahová šachta v 1.PP



výtahová šachta v 1.NP



výtahová šachta v 2.NP






Schéma:



výtahová šachta v 3.NP



Poznámky:

- pozn 1 - odlouct keramický obklad v rozsahu 2 m² okolo dveří do jídelního výtahu, vybourat parapet z cihel plných, po vybourání otvoru ve stropě parapet dozít z příčekvek 11,5, omítnout zvenku i zevnitř šachty a ze strany přípravný provést nový keramický obklad
- pozn 2 - odstranit betonovou mazaninu 6 cm, násyp cca 34 cm vybourat ŽB desku tl. cca 40 cm okraje desky zarovnat omítkou do líce šachty
- pozn 3 - v rámci demontáže jídelního výtahu odbourat keramické obklady u ostění v nezbytně nutném rozsahu (max. 2 m²), po dokončení montáže výtahu provést nový keramický obklad v obdobné barevnosti a formátu jako stávající obklad

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Výměna a prodloužení jídelního výtahu MŠ Zelenečská čp. 500, Praha 9 – k.ú. Hloubětín	VED.PROJ.		ING. J. PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.			
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.			
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 – Praha 9	VÝKRES Výřez z půdorysů	STUPEŇ	DPS	D1.1 AS	1
		FORM.	2A4		
		MĚR.:	1:50		
		DATUM	09/2017		
				PROFESE	VÝKRES