

KUPNÍ SMLOUVA
„DODÁVKA GASTROZAŘÍZENÍ PRO ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ,
ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ A ZŠ ŠIMANOVSKÁ“

uzavřená dle ust. § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)

mezi

Název	Městská část Praha 14
IČO	002 31 312
Adresa sídla	ul. Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Právní forma	801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Osoba oprávněná zastupovat objednatele	Mgr. Radek Vondra, starosta

dále jen *kupující* – na straně jedné

a

Název	MARCCRAB services s.r.o.
IČO	03568369
DIČ	CZ 03568369
Adresa sídla	Zrzavého 1705/2a, Praha 6
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený MS v Praze, oddíl C, složka 234012
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Josef Ryba, jednatel
Zástupce ve věcech technických	Vilém Fryček
Bankovní spojení	ČSOB a.s. Plzeň
Číslo účtu	XXXXXXXXXX

dále jen *prodávající* – na straně druhé

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato kupní smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky „Dodávka gastrozařízení pro ZŠ Hloubětínská, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Šimanovská“, která je realizována jako veřejná zakázka malého rozsahu.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu gastrozařízení dle technické specifikace (příloze č. 1 této smlouvy) a tabulky cen (příloha č. 1 této smlouvy) umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodávce, a závazek kupujícího dodávku převzít a zaplatit za dodávku dále sjednanou kupní cenu.
- 1.2. Součástí dodávky je doprava do místa plnění, montáž (včetně dodání potřebné kabeláže), instalace, uvedení do provozu a revize, půldenní zaškolení odpovědných pracovníků.
- 1.3. Prodávající nesmí dodat předmět plnění, který byl již použitý.
- 1.4. Dodávka se skládá z konkrétní dodávky, která bude probíhat na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní cena bude uhrazena až po ukončení všech závazků prodávajícím.

2. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 2.1. Místem plnění předmětu kupní smlouvy se sjednávají tato místa.
ZŠ Hloubětínská, Hloubětínská 700, Praha 9 – Hloubětín
ZŠ Bří Venclíků, Bří Venclíků 1140, Praha 9 – Černý Most
ZŠ Šimanovská, Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje
- 2.2. Kupní smlouva se sjednává na dobu určitou a to nejpozději do 20. 12. 2017.
- 2.3. O předání a převzetí dodávky bude smluvními stranami sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující nebo oprávněná osoba kupujícího a jedno prodávající.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Kupní cena dodávky je stanovena dohodou a vychází z cenové nabídky prodávajícího v rámci výše uvedené veřejné zakázky a je blíže určena tabulkou cen, která je přílohou č. 1 této kupní smlouvy.
- 3.2. Prodávající vystaví kupujícímu nebo oprávněné osobě kupujícího fakturu/daňový doklad nejdříve ke dni dodání poslední části dílčí dodávky. Přílohou této faktury bude kopie předávacího protokolu na všechny součásti dílčí dodávky potvrzeného kupujícím nebo oprávněnou osobou kupujícího.
- 3.3. DPH bude vyúčtována dle právních předpisů platných ke dni fakturace.
- 3.4. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla kupujícího nebo oprávněné osoby kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

- 3.5. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu kupujícího nebo oprávněné osoby kupujícího.
- 3.6. Každá faktura/daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. V případě, že faktury/daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je kupující nebo oprávněná osoba kupujícího oprávněn vrátit fakturu/daňový doklad zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

4. ZÁRUKA, VADY, REKLAMACE

- 4.1. Délka záruční doby na dodávku je stanovena v minimální délce 24 měsíců od předání dodávky. Dodavatel může ke každému konkrétnímu předmětu (věci) dodávanému na základě dílčí objednávky stanovit záruční dobu v delší lhůtě.
- 4.2. Vady, poruchy nebo reklamace všech položek dodávky kupující uplatňuje přímo u prodávajícího písemnou formou.

5. SMLUVNÍ SANKCE

- 5.1. Ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení úroků z prodlení v sazbě 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
- 5.2. V případě prodlení prodávajícího s předáním dodávky je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 7.000 Kč za každý započatý den prodlení, to platí prvních 30 dní prodlení.
- 5.3. V případě, že je prodávající v prodlení s předáním dodávky více než 30 dní, nebo dodávku kupujícímu nedodá vůbec, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 tisíc Kč.
- 5.4. V případě, že je prodávající v prodlení s odstraněním vady a nedodělků dohodnutého v zápise o odevzdání a převzetí 1.500 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění.
- 5.5. V případě, že je prodávající v prodlení s odstraněním vady v průběhu záruční doby 1.500 Kč za každou vadu a za každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění.
- 5.6. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.
- 5.7. Jiné smluvní pokuty nejsou přípustné.
- 5.8. Sankce (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu spolu s dodávkou i doklady, které se k jednotlivým součástem dodávky vztahují a jsou potřebné k jejich řádnému užívání.
- 6.2. Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých subdodavatelů. Prodávající je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na dodávkách. O každé aktualizaci je prodávající povinen informovat kupujícího.
- 6.3. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí. Veškeré účelně vynaložené náklady, které budou prokazatelně způsobeny kupujícím, budou v takovém případě uhrazeny.
- 6.4. Prodávající je povinen na žádost kupujícího či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).
- 6.5. Prodávající je oprávněn jako přílohu této smlouvy přiložit své obchodní podmínky. V případě, že obchodní podmínky prodávajícího stanoví něco jiného než tato smlouva, použije se tato smlouva.

7. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 7.3. Pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení.
- 7.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.
- 7.5. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 14 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva nenabude účinnosti dříve než uveřejněním v registru smluv.
- 7.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 7.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Prodávající obdrží jeden stejnopis a kupují tři stejnopisy.
- 7.8. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, smlouva vyjadřuje pravou, svobodnou a vážnou vůli smluvních stran a na důkaz toho k ní smluvní strany připojují svůj podpis.
- 7.9. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 755/RMČ/2017 ze dne 27. 11. 2017.

Přílohy smlouvy:

1. tabulka cen (dle nabídky)
2. soupis dodávky a technická specifikace

V Praze dne

29. 11. 2017



V Plzni dne

29. 11. 2017



MARCCRAB services s.r.o.
Zrzavého 1705/2a
163 00 Praha 6, Řepy
IČ: 03568369 DIČ: CZ03568369



Tabulka cen

Místo dodání	jednotková cena bez DPH	jednotková cena včetně DPH	počet ks	celková cena bez DPH	celková cena včetně DPH
Základní škola Hloubětínská					
elektrický konvektomat	344500	416845	1	344500	416845
Základní škola Bří Venclíků					
plynový varný kotel	107270	129796,7	1	107270	129797
Základní škola Šimanovská					
Plynový konvektomat	247736	299760,56	1	247736	299761
Stojan pod konvektomat	8000	9680	1	8000	9680
El. smažicí pánev	104541	126494,61	1	104541	126494
Pracovní stůl nerez	10064	12177,44	3	30192	36532
Nástěnná skříňka nerez	15900	19239	2	31800	38478
Celkem				874039	1057587

B services s.r.o.
ho1705/2a
raha 6. Řepy
DIČ: CZ03568369

poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možná uvažování výrobci	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI			Poznámka	BTTO cena bez DPH (Kč/ks)	BTTO cena bez DPH celkem (Kč)	Sleva = SLEVA (%)	NETTO cena bez DPH (Kč/ks)	NETTO cena bez DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)
					š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	8V	TV	odpad DN	změkčená voda						

Jsou - II ve výkazu výmer nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).

Základní škola, Praha 9 - Hloubětín
Hloubětínská 700
VARNA

01	NAEV201	Elektrický konvektomat, Kapacita min. 20 x GN 1/1 (rozeč mezi jednotlivými vstupy max. 83 mm), Dveře varné komory z trojitého skla, <u>Bojlerový vývjeť páry</u> , Automatická kontrola úrovně zavápnění bojleru, Automatické samočištění bojleru, Teplotní vřichová sonda s min. 6 měřicími body na sondě, Program pro šetrnou úpravu pokrmů, Nízkoteplotní pečení, <u>Pečení přes noc</u> , Časování zásuv, <u>Osvětlení LED se signalizací pro jednotlivé zásuvy</u> , Min. 5 rychlostí ventilátoru, Rychlé zchlazení varného prostoru, Možnost volby ½ energie. Možnost zobrazení okamžité spotřeby energie, Funkce – možnost ovládání a kontroly přes internet pomocí iPhoneu, Samonavíjecí sprcha, Teplota v rozsahu min. 30 – 300° C, Automatický čistící systém varné komory, Servisní a diagnostický systém, HACCP systém, Variotéka – samořídící kontrola, vaření pomocí varných procesů, Dvojitá kontrola měření teploty v komoře, Kontrola vsunů, variabilita teplot, časování jednotlivých zásuv v závislosti na naplnění, Systém automatického čištění a péče o varnou komoru a generátor páry, Odstrědivé odliučování tuků bez nutnosti čištění filtrů, Podélné zásuvy, 1x vozík zavázeč do konvektomatu se vsuný na GN nádoby min. 20x GN 1/1, svařovaná konstrukce, originální provedení dodávané pro konvektomat, Jistič 3x63kW, POZN: POUŽITÍ BEZ ZMĚKČOVAČE VODY	LAINOX	960	825	1810	1	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	V místě ZŠ Hloubětín je již 1x instalován konvektomat SCC WE 201 E (Rational);	341 000	341 000	0	341 000	341 000	412 610
----	---------	--	--------	-----	-----	------	---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---------	---------	---	---------	---------	---------

DEMOT ST G	gastro	DEMONT GASTRO	Demontovat stávajícího konvektomatu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
DOPR ST G	gastro	DOPR +EKOL LIKV. DEMONT GASTRO	Doprava (odvoz) a ekologická likvidace stávajícího konvektomatu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
DOPR NEW G	gastro	DOPR NEW GASTRO	Doprava nového konvektomatu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	0	1000	1 000	1210
MONT NEW G	gastro	MONT NEW GASTRO	Montáž nového konvektomatu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	0	1000	1 000	1210
ŠKOL NEW G	gastro	ŠKOL NEW GASTRO	Zaškolení obsluhy + předvádění vaření (kuchař)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
REV EL G	ELEKTRO	REV EL	Revize na připojené zařízení gastro (konvektomatu)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	1500	0	1500	1 500	1815
Prostory osazené nerezovými pešivními výrobky budou zaměřeny dle skutečného stavu. Všechny výrobky budou vyrobeny s minimálními vůlemi, max.1,5mm na každé straně. Výrobky budou zaměřeny a vyrobeny v úhlovém provedení, bude-li místnost a napojení ostatních zařízení tuto výchylku vyžadovat.									PŘÍKON CELKEM		elektro: 230V 0,00 400V 32,00		plyn: 0,00		Předpokládaná součinnost: 0,65									

Účastník výběrového řízení doplní sloupce "U6" až "U13", dále doplní sloupce "W6" až "W13". Výpočet bude v elektronické podobě proveden po doplnění automaticky. Takto vyplněná tabulka po vyplnění dat o zpracovateli nabídky vytisknuta na formát A3, opatřena podpisy a razítky zpracovatele a zaslána na adresu vypisovatele výběrového řízení, případně předána do podatelny vypisovatele VŘ (dle požadavku zadavatele VŘ).

Celková cena v "Kč" bez DPH (samostatně dopočteno z doplněné tabulky v EXCEL)

344500

Nedílnou součástí pro vypracování cenové nabídky je prohlídka "místa realizace částí ZŠ Hloubětín (Hloubětínská 700)-kategorie GASTRO". Zájemce o dodávku a realizaci akce si po obhlídce místa plnění dodávky provede revizi stávajících připojných bodů. Sestavy tvořené stávajícími výrobky a novými výrobky (díly) budou sestaveny a nové díly budou jako doměrové do sestavy (povinnost realizátora doměřit a vyrobit s minimální spárou max 3mm). Stávající pozice výškově, případně designově upravit (zkrátit, případně zvýšit) dle nových pozic.

Celková cena v "Kč" s DPH (samostatně dopočteno z doplněné tabulky v EXCEL)

416845

MARCCRAB services s.r.o.
Zrzavého 1705/2a
163 00 Praha 6, Řepy
IČ: 03568369 DIČ: CZ03568369

GASTRO-VŘ				SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ													TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU						
				SOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ													REALIZAČNÍ ČÁST						
poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možná uvažování výrobci	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI		Poznámka	BTTO cena bez DPH (Kč/ks)	BTTO cena bez DPH celkem (Kč)	Rabat = SLEVA (%)	NETTO cena bez DPH (Kč/ks)	NETTO cena bez DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)
					š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks celkem	příkon kW celkem	SV	TV		odpad DN	změkčená voda				

Jsou - li ve výkazu výmer nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotovitelé umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).

ZŠ Šimanovská ,Praha 9, Šimanovská 16, 19800 Praha, Kyle

VARNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01		NAGB101	Plynový konvektomat, Kapacita min. 10 x GN 1/1 (rozeč mezi jednotlivými vstupy max. 63 mm), Dvěře varné komory z trojitého skla, <u>Boilerový vyvíječ páry</u> , Automatická kontrola úrovně zavápnění boileru, Automatické samočištění boileru, Teplotní vpichová sonda s min. 8 měřicími body na sondě, Program pro šetrnou úpravu pokrmů, Nízkoteplotní pečení, <u>Pečení přes noc</u> , Časování zásuvů, <u>Osvětlení LED se signalizací pro jednotlivé zásuvy</u> , Min. 5 rychlostí ventilátoru, Rychlé zchlazení varného prostoru, Možnost volby ½ energie, Možnost zobrazení okamžité spotřeby energie, Funkce – možnost ovládání a kontroly přes internet pomocí IPhonu, Samonavíjecí sprcha, Teplota v rozsahu min. 30 – 300° C, Automatický čistící systém varné komory, Servisní a diagnostický systém, HACCP systém, Variotéka – samořídící kontrola, vaření pomocí varných procesů, Dvojitá kontrola měření teploty v komoře, Kontrola vsunů, variabilita teplot, časování jednotlivých zásuvů v závislosti na naplnění, Systém automatického čištění a péče o varnou komoru a generátor páry , Odšťědivé odlučování tuků bez nutnosti čištění filtrů, Podélné zásuvy, 1x vyjímatelné vsuny na GN nádoby min. 10x GN 1/1, svařovaná konstrukce, originální provedení dodávané pro konvektomat;PŘERUŠOVAČ TAHU; POZN: POUŽITÍ BEZ ZMĚKČOVAČE VODY	LAINOX	847	771	1042	1	0,39	0,39	-	22	22,0	•	•							V místě ZŠ Šimanovská je již 1x instalován starý plynový konvektomat 10x GN1/1 (Kuppersbusch), který je na hranici životnosti; Ve stávajícím místě je instalován plynový kotel 100 litrů (22 kW), za který je provedena záměna	244 736	244 736	0	244 736	244 736	296 131																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02	nerez AISI 304/ gastro	ALBA-ALTESE	Stojan pod konvektomat, 2x 7 vsunů s vodicími lištami na umístění GN1/1-65mm, spodní police, výškově stavitelné nožičky se zvýšenou nosností, Stojky z jeckelů 40/40.	JIVA-JIRÁK/ JIPA; NERROX	840	600	794	1		-	-		-								8 000	8 000		8 000	8 000	9 680																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
03		NESE94CRA	Elektrická smažicí pánve 80 litrů, s elektrickým sklápěním , pánve z oceli 18/10. Sklopná celonerezová nádoba s celoplošně vyhřívaným dnem o síle 12 mm a vnitřním zaoblením rohů nádoby. Elektrické sklápění , výpusť uprostřed a na pevnou, napouštění vody nádoby. Podstavec je opatřen čtyřmi seřizovatelnými nožičkami. Zepředu je uzavřen krytem, kde jsou rozmístěny ovládací prvky pánve.	SILKO 900	800	900	900	1		15	-	15		-	•						101 541	101 541	0	101 541	101 541	122 865																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
04	nerez AISI 304 / gastro	ALBA-ALTESE	Pracovní stůl se zadním límcem a spodní polici, pracovní deska vyrobená z materiálu AISI 304 o TL1,5mm. Výztuhy desky nerez, nohy výškově stavitelné, stojky jeckel 40/40mm	ALBA-ALTESE	1500	700	900	3		-	-		-								10 064	30 192		10 064	30 192	36 532																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
05	nerez AISI 304/ gastro	ALBA-ALTESE	Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky. Vychýbaná dvířka, výškově přestavitelná střední police	ALBA-ALTESE	1500	350	600	2		-	-		-								15 900	31 800		15 900	31 800	38 478																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ostatní náklady																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

GASTRO VŘ			SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ														TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU								
			SOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ														REALIZAČNÍ ČÁST								
poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu		Uvažovaný výrobce/ další možní uvažovaní výrobci		rozměry [mm]			připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI		Poznámka		BTTO cena bez DPH (Kč/ks)	BTTO cena bez DPH celkem (Kč)	Rabat = SLEVA (%)	NETTO cena bez DPH (Kč/ks)	NETTO cena bez DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)
							š.	h.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN	změkčená voda					

Jsou - li ve výkazu výmer nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).

ZŠ Šimanovská ,Praha 9, Šimanovská 16, 19800 Praha, Kyje

ŠKOL NEW G	gastro	ŠKOL NEW GASTRO	Zaškolení obsluhy + předváděcí vaření kuchaře	1	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
------------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Účastník výběrového řízení doplní sloupce "U6" až "U18", dále doplní sloupce "W6" až "W18. Výpočet bude v elektronické podobě proveden po doplnění automaticky. Takto vyplněná tabulka po vyplnění dat o zpracovateli nabídky vytisknuta na formát A3, opatřena podpisy a razítky zpracovatele a zaslána na adresu vypisovatele výběrového řízení, případně předána do podatelny vypisovatele VŘ (dle požadavku zadavatele VŘ).

Celková cena v "Kč" bez DPH
(samostatně dopočteno z
doplněné tabulky v EXCEL)

422269

Nedílnou součástí pro vypracování cenové nabídky je prohlídka " místa realizace části ZŠ Šimanovská-kategorie GASTRO" Zájemce o dodávku a realizaci akce si po obhlídce místa plnění dodávky provede revizi stávajících přípojních bodů. Sestavy tvořené stávajícími výrobky a novými výrobky (díly) budou sestaveny a nové díly budou jako doměrové do sestavy (povinnost realizátora doměřit a vyrobit s minimální spárou max 3mm). Stávající pozice výškově, případně designově upravit (zkrátit, případně zvýšit) dle nových pozic.

Celková cena v "Kč" s DPH
(samostatně dopočteno z
doplněné tabulky v EXCEL)

510945

MARCCRAB services s
Zrzavého1705/2a
163 00 Praha 6, Řepy
IČ: 03568369 DIČ: CZ03568

20

GASTRO-VŘ			SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ													TECHNOLIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU							
			BOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ													REALIZAČNÍ ČÁST							
poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možní uvažovaní výrobci	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI		Poznámka	BTTO cena bez DPH (Kč/ks)	BTTO cena bez DPH celkem (Kč)	Rabat = SLEVA (%)	NETTO cena bez DPH (Kč/ks)	NETTO cena bez DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)
					š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV		odpad DN	změkčená voda				

Jsou - li ve výkazu výmer nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemně přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).

ZŠ Bratři Venclíků; Praha 9 - Černý Most, Bř Venclíků 1140/1, 198 00 Praha 9 - Černý Most

VARNA																										
01	NEPG9115A		Plynový kotel 150 litrů, nepřímý ohřev, presostat, AUTOMATICKÉ doplňování duplikátoru,Základní příslušenství (v ceně):Antikorozní prášek do pláště plynových kotlů; Usazení do varné sestavy stávajícího varného bloku	SILKO	800	900	900	1	0,1	0,1	-	24	24,0	•	•	V místě ZŠ Bratři Vencíků je již 1x instalována sestava=varný blok od ZANUSSI (ELECTROLUX)										
															104 270	104 270	0	104 270	104 270	126 167						
															Ostatní náklady											
DEMOT ST G	gastro	DEMONT GASTRO	Demontovat stávajícího plynového kotle					1					-	-												
DOPR ST G	gastro	DOPR +EKOL LIKV. DEMONT GASTRO	Doprava (odvoz) a ekologická likvidace stávajícího plynového kotle					1					-	-												
DOPR NEW G	gastro	DOPR NEW GASTRO	Doprava nového plynového kotle					1					-	-	-											
MONT NEW G	gastro	MONT NEW GASTRO	Montáž nového plynového kotle do varné sestavy bloku					1					-	-	-											
ŠKOL NEW G	gastro	ŠKOL NEW GASTRO	Zaškolení obsluhy					1					-	-	-											
REV PL G	PLYN	REV PL	Revize na připojené zařízení gastro (plynového kotle)					1					-	-	-											
Prostory osazené nerezovými pasívními výrobky budou zaměřeny dle skutečného stavu. Všechny výrobky budou vyrobeny s minimálními vůlemi, max.1,5mm na každé straně. Výrobky budou zaměřeny a vyrobeny v úhlovém provedení, bude-li místnost a napojení ostatních zařízení tuto výchylku vyžadovat.															PŘÍKON CELKEM						elektro: 230V 0,10 400V 0,00		plyn: 24,00		Předpokládaná současnost: 0,65	

Prostory osazené nerezovými pasívními výrobky budou zaměřeny dle skutečného stavu. Všechny výrobky budou vyrobeny s minimálními vůlemi, max.1,5mm na každé straně. Výrobky budou zaměřeny a vyrobeny v úhlovém provedení, bude-li místnost a napojení ostatních zařízení tuto výchytku vyžadovat.

Účastník výběrového řízení doplní sloupce "U6" až "U13", dále doplní sloupce "W6" až "W13. Výpočet bude v elektronické podobě proveden po doplnění automaticky. Takto vyplněná tabulka po vyplnění dat o zpracovateli nabídky vytisknuta na formát A3, opatřena podpisy a razítky zpracovatele a zaslána na adresu vypisovatele výběrového řízení, případně předána do podatelny vypisovatele VŘ (dle požadavku zadavatele VŘ).

Nedílnou součástí pro vypracování cenové nabídky je prohlídka " místa realizace části ZŠ Bratři Venclíků-kategorie GASTRO" Zájemce o dodávku a realizaci akce si po obhlídce místa plnění dodávky provede revizi stávajících přípojných bodů. Sestavy tvořené stávajícími výrobky a novými výrobky (díly) budou sestaveny a nové díly budou jako doměrové do sestavy (povinnost realizátora doměřit a vyrobit s minimální spárou max 3mm). Stávající pozice výškově, případně designově upravit (zkrátit, případně zvýšit) dle nových pozic.

Celková cena v "Kč" bez DPH (samostatně dopočteno z doplněné tabulky v EXCEL)

107270

Celková cena v "Kč" s DPH (samostatně dopočteno z doplněné tabulky v EXCEL)

129797

MARCCRAB services s.r.o.
Zrzavého1705/2a
163 00 Praha 6, Řepy
IČ: 03368369 DIČ: CZ03368369