1 2 3 4 5 6

A B C D E

N_1.16
TĚLOCVIČNA
±0.000

ÚT = 229.30
ÚT = 228.71
ÚT = 229.15
ÚT = 226.90
ÚT = 228.90
ÚT = 228.85

230.47
+3.540
+3.790
+4.000
+4.460
+3.700
+3.620
+3.120
+1.950
+2.250

D1 D1a D2 D3 D4 D5 D7 D8 D9 D11
D19 D20 D21 D22 D23 D24

PVC folie
konstrukce
z ocelových profilů
+ trapézový plech
s nabetonovanou žb deskou
skladba S1

PVC folie
+ extenzivní zeleň
skladba S2

žebřík pro přístup
na střechu

dvojitý střešní vtok DN110
se svislým odtokem

dvojitý střešní vtok DN110
s vodorovným odtokem

plastový svod DN110

svod plech
dodávka stavby

stávající svod

nerezový
třísložkový komín
ø 250

opěrná stěna

dosypat zeminou + osadit
extenzivní zeleň
a napojit na zelenou střechu

14.5 %

obklad římsa
(nad okny) v celé délce
dřevěnými palubkami

střecha přístřešku na kola
krytina - trapézový plech
konstrukce tvořena ocelovými rámy

železobetonová

s.v. 7070
s.v. 7170

pozn. 1

Dvojitý střešní vtok
1. Spodní část střešní vtok DN110 se svislým odtokem pro ploché střechy s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, tepelně izolovaný.
2. Dvoudílný odvodňovací kroužek d150/d125 pro napojení nástavců DN125 a odvedení vody ze dvou úrovní napojení.
3. Nástavec 345mm / d 125mm s PVC izolační přírubou..
4. Vrchní část vtoku se záchytným košem.
5. Vtok bude zakrytý šachta pro zelené střechy 300x300 – dodávka stavby.

Poznámka:
6. Vtoky ze střechy tělocvičny +7.500 budou svedeny na střechu +3.540.

±0,00=226,93

č.p.16

OBJEKT ŠKOLY
ZŠ ŠIMANOVSKÁ

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 81795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jm.padevet@rprojekt07.cz	AKCE: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská, Šimanovská č.p. 16 Praha 9 - k.ú. Kyje
OBJEDNAVATEL: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES: Půdorys v úrovni +5,60 a půdorys ploché střechy kanalizace

VED.PROJ.	ING. JIŘÍ PADEVĚT
ZODP.PROJ.	MILAN TICHÝ
SPOLUPR.	
ZAK.Č.	0009 0078 40
STUPEŇ	DPS
FORM.	15xA4
MĚŘ.	1:75
DATUM	01/2018

D.1.4 ZTI PROFESE — 3 VÝKRES