

Tabulka 2 - Hodnocení keřových porostů

Poř. číslo	Druh	Latinský název	Výška [m]	Plocha [m2]	Poznámka
K1	svída, zlatice prostřední, ptačí zob obecný, tavola	<i>Cornus sp., Forsythia x intermedia, Ligustrum vulgare, Physocarpus sp.</i>	3,0	270	volně rostoucí
K2	tavola	<i>Physocarpus sp.</i>	2,5	53	volně rostoucí
K3	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	1,2	26	volně rostoucí
K4	tis červený	<i>Taxus baccata</i>	2,5	31	volně rostoucí
K5	meruzalka	<i>Ribes sp.</i>	1,6	22	tvarovaný
K6	dřišťál Thunbergův	<i>Berberis thunbergii</i>	1,4	27	tvarovaný
K7	jalovec, mochna křovitá	<i>Juniperus sp., Potentilla fruticosa</i>	1,4-0,5	36	volně rostoucí
K8	ptačí zob obecný, svída	<i>Ligustrum vulgare, Cornus sp.</i>	1,3	58	tvarovaný
K9	tavola	<i>Physocarpus sp.</i>	2,0	11	volně rostoucí
K10	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	1,0	60	volně rostoucí
K11	svída, tavola	<i>Cornus sp., Physocarpus sp.</i>	3,0	113	volně rostoucí
K12	ptačí zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>	3,0	111	volně rostoucí
K13	svída, ptačí zob obecný, růže šípková	<i>Cornus sp., Ligustrum vulgare, Rosa canina</i>	2,0	152	volně rostoucí
K14	zlatice prostřední	<i>Forsythia x intermedia</i>	2,5	38	volně rostoucí
K15	tavola	<i>Physocarpus sp.</i>	2,5	72	volně rostoucí
K16	meruzalka	<i>Ribes sp.</i>	1,2	36	tvarovaný
K17	tis červený	<i>Taxus baccata</i>	4,0	90	volně rostoucí
K18	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	2,0	142	volně rostoucí
K19	dřišťál Thunbergův	<i>Berberis thunbergii</i>	1,8	16	tvarovaný
K20	bez černý, rakytník řešetlákový, růže šípková, ptačí zob obecný, svída, tavola, nálety dřevin	<i>Sambucus nigra, Hippophae rhamnoides, Rosa canina, Ligustrum vulgare, Cornus sp., Physocarpus sp.</i>	2,5	353	volně rostoucí
K21	rakytník řešetlákový	<i>Hippophae rhamnoides</i>	3,5	140	volně rostoucí
K22	hlohyně šarlatová	<i>Pyracantha coccinea</i>	3,0	229	volně rostoucí
K23	hloh, bez černý	<i>Crataegus sp., Sambucus nigra</i>	7,0	85	volně rostoucí
K24	hloh, bez černý	<i>Crataegus sp., Sambucus nigra</i>	5,0	25	volně rostoucí
K25	hloh, růže šípková, vrba, svída, nálety dřevin	<i>Crataegus sp., Rosa canina, Salix sp., Cornus sp.</i>	2,5	112	volně rostoucí
K26	hloh, jabloň, nálety dřevin	<i>Crataegus sp., Malus sp.</i>	5,5	60	volně rostoucí
K27	svída, vrba, růže šípková	<i>Cornus sp., Salix sp., Rosa canina</i>	3,0	33	volně rostoucí
K28	skalník	<i>Cotoneaster sp.</i>	1,1	93	tvarovaný živý plot
K29	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	1,7	48	volně rostoucí
K30	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	1,4	21	volně rostoucí
K31	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	1,3	53	volně rostoucí
K32	hlohyně šarlatová	<i>Pyracantha coccinea</i>	1,0	62	tvarovaný
K33	hlohyně šarlatová	<i>Pyracantha coccinea</i>	1,0	37	tvarovaný
K34	zlatice prostřední	<i>Forsythia x intermedia</i>	0,7	47	tvarovaný
K35	ptačí zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>	2,5	39	volně rostoucí
K36	pustoryl	<i>Philadelphus sp.</i>	0,8	63	tvarovaný
K37	hlohyně šarlatová	<i>Pyracantha coccinea</i>	3,0	68	volně rostoucí

K38	pustoryl	<i>Philadelphus sp.</i>	0,8	93	tvarovaný
K39	pámelník bílý	<i>Symphoricarpos albus</i>	1,7	5	volně rostoucí solitér
K40	pámelník bílý	<i>Symphoricarpos albus</i>	1,1	4	volně rostoucí solitér
K41	pámelník bílý, ptačí zob obecný	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	2,5	6	volně rostoucí
K42	růže svraskalá	<i>Rosa rugosa</i>	1,0	39	volně rostoucí
K43	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	1,5	31	volně rostoucí
K44	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	1,5	15	volně rostoucí
K45	líška obecná, hrušeň	<i>Corylus avellana</i> , <i>Pyrus sp.</i>	3,5	36	volně rostoucí
K46	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	0,6	7	volně rostoucí solitér
K47	dřišťál, kdoulovec, tavolník	<i>Berberis sp.</i> , <i>Chaenomeles sp.</i> , <i>Spiraea sp.</i>	1,5	14	volně rostoucí
K48	mochna křovitá	<i>Potentilla fruticosa</i>	1,0	10	volně rostoucí
K49	skalník	<i>Cotoneaster sp.</i>	1,3	17	volně rostoucí
K50	dřišťál	<i>Berberis sp.</i>	1,4	22	volně rostoucí
K51	tavolníkovec jeřábolistý	<i>Sorbaria sorbifolia</i>	2,5	16	volně rostoucí
K52	bez černý, růže šípková, hloh	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Crataegus sp.</i>	3,5	34	volně rostoucí
K53	ptačí zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>	0,8	19	volně rostoucí
K54	ptačí zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>	1,2	22	volně rostoucí
K55	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	2,2	23	volně rostoucí
K56	zlatice prostřední, pustoryl, hloh, ptačí zob obecný	<i>Forsythia x intermedia</i> , <i>Philadelphus sp.</i> , <i>Crataegus sp.</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	3,0	21	volně rostoucí
K57	pustoryl, hloh, ptačí zob obecný, náletové dřeviny	<i>Philadelphus sp.</i> , <i>Crataegus sp.</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	3,0	43	volně rostoucí
K58	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	1,8	27	volně rostoucí
K59	ptačí zob obecný, kalina, hloh, růže šípková	<i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Viburnum sp.</i> , <i>Crataegus sp.</i> , <i>Rosa canina</i>	2,0	39	volně rostoucí
K60	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	2,2	76	volně rostoucí
K61	tavola, ptačí zob obecný, tavolník, skalník	<i>Physocarpus sp.</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Spiraea sp.</i> , <i>Cotoneaster sp.</i>	2,3	44	volně rostoucí
K62	šeřík obecný	<i>Syringa vulgaris</i>	3,5	46	volně rostoucí
K63	zlatice prostřední	<i>Forsythia x intermedia</i>	1,5	29	volně rostoucí
K64	ptačí zob obecný, růže šípková	<i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Rosa canina</i>	3,0	37	volně rostoucí
K65	pustoryl	<i>Philadelphus sp.</i>	2,5	73	volně rostoucí
K66	mochna křovitá	<i>Potentilla fruticosa</i>	1,2	21	volně rostoucí
K67	meruzalka	<i>Ribes sp.</i>	1,8	17	volně rostoucí
K68	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	2,0	27	volně rostoucí
K69	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	1,2	39	volně rostoucí
K70	mochna křovitá	<i>Potentilla fruticosa</i>	1,5	39	volně rostoucí
K71	tis červený	<i>Taxus baccata</i>	4,0	49	volně rostoucí
K72	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	2,5	19	volně rostoucí
K73	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	2,0	17	volně rostoucí
K74	svída	<i>Cornus sp.</i>	2,5	85	volně rostoucí
K75	šeřík obecný	<i>Syringa vulgaris</i>	5,5	5	volně rostoucí
K76	tis červený	<i>Taxus baccata</i>	3,0	84	volně rostoucí
K77	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	1,2	46	volně rostoucí

K78	tis červený	<i>Taxus baccata</i>	3,0	52	volně rostoucí
K79	střemcha, šeřík obecný, skalník	<i>Prunus padus, Syringa vulgaris, Cotoneaster sp.</i>	4,0	45	volně rostoucí
K80	mochna křovitá	<i>Potentilla fruticosa</i>	1,1	10	volně rostoucí
K81	tis červený	<i>Taxus baccata</i>	4,0	119	volně rostoucí
K82	zimolez, bez černý	<i>Lonicera sp., Sambucus nigra</i>	3,5	58	volně rostoucí
K83	tavola	<i>Physocarpus sp.</i>	2,3	74	volně rostoucí
K84	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	0,3 - 1,5	23	volně rostoucí
K85	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	1,2	18	volně rostoucí
K86	dřišťál, ptačí zob obecný	<i>Berberis sp., Ligustrum vulgare</i>	2,0	14	volně rostoucí
K87	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	0.8 - 1.2	35	volně rostoucí
K88	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	0,8	40	tvarovaný
K89	zimolez	<i>Lonicera sp.</i>	0,8	32	tvarovaný
K90	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	0,8	29	tvarovaný
K91	zlatice prostřední	<i>Forsythia x intermedia</i>	1,0	24	tvarovaný
K92	kalina	<i>Viburnum sp.</i>	1,0	78	tvarovaný
K93	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	1,0	54	volně rostoucí
K94	tis červený	<i>Taxus baccata</i>	0,8	112	silně ořezaný
K95	dřišťál	<i>Berberis sp.</i>	2,0	33	volně rostoucí
K96	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	1,2	30	tvarovaný
K97	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	1,5	23	tvarovaný
K98	tis červený	<i>Taxus baccata</i>	1,3 - 3,0	263	částečně tvarovaný
K99	tavola	<i>Physocarpus sp.</i>	1,0	72	tvarovaný
K100	zimolez	<i>Lonicera sp.</i>	1,3	250	tvarovaný
K101	svída	<i>Cornus sp.</i>	1,0	49	tvarovaný
K102	tavola	<i>Physocarpus sp.</i>	1,0	35	tvarovaný
K103	skalník	<i>Cotoneaster sp.</i>	0,7	24	tvarovaný
K104	zimolez	<i>Lonicera sp.</i>	1,0	24	tvarovaný
K105	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	1,5	102	volně rostoucí
K106	mochna křovitá	<i>Potentilla fruticosa</i>	0,8	18	volně rostoucí
K107	borovice	<i>Pinus sp.</i>	3,0	16	volně rostoucí
K108	dřišťál	<i>Berberis sp.</i>	1,8	41	volně rostoucí
K109	jalovec	<i>Juniperus</i>	1,3	62	volně rostoucí
K110	zimolez	<i>Lonicera sp.</i>	2,5	43	volně rostoucí
K111	dřišťál	<i>Berberis sp.</i>	1,5	14	volně rostoucí
K112	skalník	<i>Cotoneaster sp.</i>	2 - 2,5	24	volně rostoucí
K113	zimolez	<i>Lonicera sp.</i>	1,0	20	tvarovaný
K114	meruzalka	<i>Ribes sp.</i>	0,7	3	tvarovaný
K115	meruzalka	<i>Ribes sp.</i>	1,7	14	tvarovaný
K116	zimolez	<i>Lonicera sp.</i>	1,0	63	tvarovaný
K117	tavola	<i>Physocarpus sp.</i>	0,8	37	tvarovaný
K118	tavola	<i>Physocarpus sp.</i>	1,8	62	tvarovaný
K119	ptačí zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>	0,5	6	tvarovaný
K120	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	1,3	92	volně rostoucí
K121	dřišťál, ptačí zob obecný	<i>Berberis sp. Ligustrum vulgare</i>	1,3	22	volně rostoucí
K122	borovice	<i>Pinus sp.</i>	2,0	14	volně rostoucí
K123	mochna křovitá	<i>Potentilla fruticosa</i>	1,2	16	volně rostoucí
K124	mochna křovitá	<i>Potentilla fruticosa</i>	1,3	27	volně rostoucí
K125	trojpek	<i>Deutzia sp.</i>	0,7	42	volně rostoucí
K126	svída	<i>Cornus sp.</i>	1,5	38	volně rostoucí
K127	svída	<i>Cornus sp.</i>	3,0	31	volně rostoucí
K128	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	1,5	15	volně rostoucí
K129	zlatice prostřední	<i>Forsythia x intermedia</i>	2,0	57	volně rostoucí
K130	tavolník	<i>Spiraea sp.</i>	1,2	14	volně rostoucí

K131	pámelník bílý, tavalník	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Spiraea sp.</i>	2,0	41	volně rostoucí
K132	mochna křovitá	<i>Potentilla fruticosa</i>	1,3	82	volně rostoucí
K133	svída, ptačí zob obecný, zimolez	<i>Cornus sp.</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Lonicera sp.</i>	2,0	40	volně rostoucí
K134	tavalník	<i>Spiraea sp.</i>	2,5	70	volně rostoucí
K135	pámelník bílý	<i>Symphoricarpos albus</i>	3,0	235	volně rostoucí
K136	tavola	<i>Physocarpus sp.</i>	4,0	14	volně rostoucí
K137	tis červený	<i>Taxus baccata</i>	0,8	28	tvárovaný
K138	tis červený	<i>Taxus baccata</i>	4,0	54	volně rostoucí
K139	brslen	<i>Euonymus sp.</i>	0,8	17	volně rostoucí
K140	skalník	<i>Cotoneaster sp.</i>	1,2	18	volně rostoucí
K141	tis červený	<i>Taxus baccata</i>	3,0	11	volně rostoucí
K142	tis červený	<i>Taxus baccata</i>	4,0	22	volně rostoucí
K143	skalník	<i>Cotoneaster sp.</i>	0,7	72	volně rostoucí
K144	tis červený	<i>Taxus baccata</i>	3,0	16	volně rostoucí
K145	meruzalka	<i>Ribes sp.</i>	2,0	25	volně rostoucí
K146	skalník	<i>Cotoneaster sp.</i>	1,5	8	volně rostoucí
K147	meruzalka	<i>Ribes sp.</i>	1,2	13	volně rostoucí
K148	svída	<i>Cornus sp.</i>	3,0	129	volně rostoucí
K149	svída	<i>Cornus sp.</i>	2,0	23	volně rostoucí
K150	svída krvavá	<i>Cornus sanguinea</i>	4,0	182	volně rostoucí
K151	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	1,5	127	volně rostoucí
K152	zlatice prostřední	<i>Forsythia x intermedia</i>	2,5	28	volně rostoucí
K153	tavola	<i>Physocarpus sp.</i>	2,5	57	volně rostoucí
K154	tavalník	<i>Spiraea sp.</i>	1,5	31	volně rostoucí
K155	ruj vlasatá	<i>Cotinus coggygria</i>	4,0	21	volně rostoucí
K156	tavalník	<i>Spiraea sp.</i>	1,5	20	volně rostoucí
K157	skalník	<i>Cotoneaster sp.</i>	1,0	8	volně rostoucí
K158	tavalník	<i>Spiraea sp.</i>	1,0	20	volně rostoucí
K159	zimolez, svída	<i>Lonicera sp.</i> , <i>Cornus sp.</i>	4,0	91	volně rostoucí
K160	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>	3,0	11	volně rostoucí
K161	kalina	<i>Viburnum sp.</i>	4,5	9	volně rostoucí
K162	brslen evropský	<i>Euonymus europaeus</i>	2,5	61	volně rostoucí
K163	ptačí zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>	2,5	97	volně rostoucí
K164	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	6,0	14	volně rostoucí
K165	svída, brslen evropský	<i>Cornus sp.</i> , <i>Euonymus europaeus</i>	2,5	28	volně rostoucí
K166	svída krvavá	<i>Cornus sanguinea</i>	4,0	65	volně rostoucí
K167	tavalník	<i>Spiraea sp.</i>	1,5	24	volně rostoucí
K168	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>	5,5	49	volně rostoucí
K169	ptačí zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>	2,5	32	volně rostoucí
K170	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>	5,0	72	volně rostoucí
K171	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>	6,0	85	volně rostoucí
K172	tavalník, nálety	<i>Spiraea sp.</i>	3,0	178	volně rostoucí

