


PV01 - MALÁ BOULE 2 m



LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU
CCA - 0,51 + 0,19 = 0,7 m³

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU


S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)

SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM
ODBORNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !


S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
 - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
 - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
 - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

ŘEZ A-A'




ŘEZ B-B'




DIRTPARK - SPECIFIKACE
DP02 - VELKÝ PUMPTRACK
PV01 - MALÁ BOULE
výkres 02.02

měřítko 1:20


PV02 - MALÁ BOULE 3 m



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU
CCA - 0,51 + 0,19 = 0,7 m³

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)


SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !

S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA


- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
 - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
 - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
 - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE
DP02 - VELKÝ PUMPTRACK
PV02 - BOULE 3m
výkres 02.03
měřítko 1:20


PV03 - MALÁ BOULE 3,5 m



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU
CCA - 0,51 + 0,19 = 0,7 m³

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)


SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !

S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
 - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
 - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
 - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE
DP02 - VELKÝ PUMPTRACK
PV03 - BOULE 3,5m
výkres 02.04
měřítko 1:20

PV04 - BOULE 4,5 m



LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU
cca - 1,12 + 0,27 = 1,4 m³



SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)

SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM
ODBORNÍKEM PRO STAVBU TRATI !


S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
 - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
 - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
 - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.



DIRTPARK - SPECIFIKACE
DP02 - VELKÝ PUMPTRACK
PV04 - BOULE 4,5m
výkres 02.05
měřítko 1:20

PV05 -VELBLOUD



LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2


CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO
VYTVOŘENÍ PRVKU CCA - 2,00 + 0,42 = 2,42 m³

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)


SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !

S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA



- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
 - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
 - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
 - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

PV06 - LAVICE





LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU
cca - 0,74 + 3,4 = 4,14 m³

- SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU
- S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)
- SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !
- S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA




ŘEZ B-B' ŘEZ A-A'



- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
 - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
 - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
 - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE
DP02 - VELKÝ PUMPTRACK
PV06 - LAVICE
výkres 02.07
měřítko 1:20

PV07 - BOULE 4,5 m ASYMETRICKÁ



LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU CCA - 0,51 + 0,19 = 0,7 m³

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU



S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)

SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !

S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
 - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
 - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
 - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

PV08 - KLOPENÁ ZATÁČKA 180°



LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU CCA
4,69 m³

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)

SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !




S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

Poznámka Dirtpark:

- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
- Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
- Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
- Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE
DP02 - VELKÝ PUMPTRACK
PV08 - KLOPENÁ ZATÁČKA 180°
výkres 02.09
měřítko 1:25

PV09 - KLOPENÁ ZATÁČKA 157,5°

LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU CCA
4,42 m³


SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)


SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATI !

S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
 - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
 - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
 - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.




ŘEZ A-A'






DIRTPARK - SPECIFIKACE
DP02 - VELKÝ PUMPTRACK
PV09 - KLOPENÁ ZATÁČKA 157,5°
výkres 02.10
měřítko 1:25

PV10 - KLOPENÁ ZATÁČKA 135°



LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU CCA
3,8 m³

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU


S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)

SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATI !

S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA



Poznámka Dirtpark:

- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
- Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
- Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
- Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma síce technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.



DIRTPARK - SPECIFIKACE
DP02 - VELKÝ PUMPTRACK
PV10 - KLOPENÁ ZATÁČKA 135°
výkres 02.11
měřítko 1:25

PV11 - KLOPENNÁ ZATÁČKA 112,5°



LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU CCA 3,2 m³

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)




SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATI !

S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
 - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
 - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
 - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE
DP02 - VELKÝ PUMPTRACK
PV11 - KLOPENÁ ZATÁČKA 112,5°
výkres 02.12
měřítko 1:25

PV12 - KLOPENÁ ZATÁČKA 90°

LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU CCA 2,2 m³



SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)

SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !


S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
 - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
 - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
 - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.



DIRTPARK - SPECIFIKACE
DPO2 - VELKÝ PUMPTRACK
PV12 - KLOPENÁ ZATÁČKA 90°
výkres 02.13
měřítko 1:25

PV13 - KLOPENÁ ZATÁČKA 45°



LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU CCA 0,9 m³

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)


SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM
ODBORNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !

S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

Poznámka Dirtpark:

- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
- Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
- Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
- Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

ŘEZ A-A'



DIRTPARK - SPECIFIKACE
DP02 - VELKÝ PUMPTRACK
PV13 - KLOPENÁ ZATÁČKA 45°
výkres 02.14
měřítko 1:25