




PM01 - MALÁ BOULE 2,5 m



LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU CCA 0,35 m³

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU


S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),  
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm  
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)

SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM  
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !

S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
  - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
  - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
  - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

PM02 - MALÁ BOULE 3 m



LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU CCA 0,6 m³

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),  
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm  
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)


SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM  
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !

S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
  - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
  - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
  - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP03 - MALÝ PUMPTRACK  
PM02 - BOULE 3m  
výkres 03.03  
měřítko 1:20

PM03 - BOULE 3,5 m



LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU CCA 0,69 m³

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),  
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm  
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)

SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM  
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !



S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
  - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
  - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
  - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP03 - MALÝ PUMPTRACK  
PM03 - BOULE 3,5 m  
výkres 03.04

měřítko 1:20

PM04 - KLOPENKA 180°



LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU CCA 3,33 m³

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),  
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm  
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)

SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM  
ODBORNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !




S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
  - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
  - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
  - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP03 - MALÝ PUMPTRACK  
PM04 - KLOPENKA 180°

výkres 03.05  
měřítko 1:20

PM05 - KLOPENÁ ZATÁČKA 90°

LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU CCA  
1,34 m³


SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),  
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm  
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)

SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM  
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !




S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
  - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
  - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
  - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.



DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP03 - MALÝ PUMPTRACK  
PM05 - KLOPENÁ ZATÁČKA 90°  
výkres 03.06  
měřítko 1:25

PM06 - KLOPENÁ ZATÁČKA 67,5°

LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ TERÉN	
	UPRAVENÝ HUTNĚNÝ NÁSEP	SKLADBA S1
	UPRAVENÝ TERÉN SE SKRÝVKOU	SKLADBA S2

CELKOVÝ OBJEM POTŘEBNÉ ZEMINY PRO VYTVOŘENÍ PRVKU CCA  
0,8 m³


SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),  
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm  
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)


SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM  
ODBOURNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !

S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
  - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
  - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
  - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.



ŘEZ A-A´



DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP03 - MALÝ PUMPTRACK  
PM06 - KLOPENÁ ZATÁČKA 67,5°  
výkres 03.07  
měřítko 1:25