




POHLED JIŽNÍ




POHLED VÝCHODNÍ



POHLED ZÁPADNÍ




POHLED SEVERNÍ



LEGENDA

- ROSTLÝ TERÉN
- NASYPANÁ ZEMINA
- HUMÓZNÍ VRSTVA
- BETON PROSTÝ
- PÍŠČITÁ PROSÍVKA 0-4 mm, TL 40 mm
- ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH
- NEOMÍTANÝ BETON
- OSB DESKA TL. 18 mm
- NAVAZUJÍCÍ UPRAVENÝ TERÉN
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- SKRYTÉ HRANY KONSTRUKCE

+0.000 (SO-08) = 234.27 BpV



pozn.:

- Zákres vedení inženýrských sítí je pouze informativní. Před realizací je nutné provést polohopisné a výškopisné vytyčení veškerých sítí! Zvláštní pozornost bude věnována vytyčení v místě křížení s přístupovou komunikací. V případě rozporu s projektem je nutné revidovat statické řešení.
- Při souběhu a křížení podzemních sítí bude dodržena ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení). Trasy potrubí budou případně upraveny dle skutečné polohy stávajících sítí.
- Projektová dokumentace je zpracována na základě podkladu geodetického zaměření.
- Zakreslování dle ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb.
- Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace!
- Vyjádření správců technické infrastruktury je nedílnou součástí této dokumentace! V ochranných pásmech sítí technické infrastruktury je třeba postupovat dle instrukcí správce.
- Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

PARK JAHODNICE - REVITALIZACE IZOLAČNÍ ZELENĚ

k.ú. Kyje, č.p.2663/1, 2663/2, 2663/9, 2663/11, 2664/2, 2664/3, 2665/4, 2665/208, 2665/218, 2665/219, 2665/359, 2665/379, 2670/13, 2670/73, 2821 k.ú. Hostavice, č.p. 978/43, 978/2

INVESTOR: Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Pustějovský, Ph.D., ČKA 4432 (A1)

VYPRACOVAL: Ing. arch. Jan Šembera, Ing.arch. Kryštof Peřestý, Ing. arch. Jaroslav Vorlíček

ČÁST PROJEKTU D1.1. architektonicko-stavební řešení

NÁZEV VÝKRESU: SO-08 - OBJEKT ELEKTRO SKŘÍNĚ

23 STUDIO

E: STUDIO@23STUDIO.CZ  
W: WWW.23STUDIO.CZ  
A: LOBEC 60 277 36 LOBEC U MŠENA



prostora architekti  
prostora@prostora.cz  
www.prostora.cz  
+420 728 264 096

RAZÍTKO A PODPIS ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA

STUPEŇ PROJEKTU: DPS

DATUM: 08/08/2018

FORMÁT: 2xA4 Č. PARÉ

MĚŘÍTKO: 1:20

ČÁST PROJEKTU: Č. VÝKRESU:

D1.1. 08.02