


VÝZTUŽ OPĚRNÉ ZDI
CELKOVÁ DÉLKA 16 m



VÝPIS VÝZTUŽE


POL.	Ø	délka [mm, m]	KS	OCEL 10505 (R)					
				DÉLKA DLE PROFILU [m]					
				6	8	10	12	16	20
1	12	1000	162				162.0		
2	12	1400	162				226.8		
3	10	250000	1			250.0			
4									
DÉLKA DLE PROFILU									
HMOTNOST 1bm									
HMOTNOST DLE PROFILU [kg]									
HMOTNOST CELKEM [kg]									
									499

POPIS KONSTRUKCE

Maximální rozdíl terénu bude cca 140 cm.
Základový pás opěrné zdi v šířce 70 cm bude proveden pod spodní úroveň upraveného terénu
Hloubka založení pod povrchem vozovky odpovídá nezámrzné hloubce, tj. 80 cm pod povrchem.
Za rubem opěrné zdi bude nutno realizovat drenáž.
V úrovni nad povrchem budou do zdiva vloženy odvodňovací trubky PVC ve vzdálenosti 150 cm.
Tloušťka konstrukce dířku zdi bude 30 cm. Bude provedena armatura:
– horizontálně 2ØR10 v každé spoje
– vertikálně 5ØR12/ bm, při obou lícech opěrné zdi
Základový pás a záhlavka bude provedeno z betonu třídy C20/25.

ZÁLIVKA – BETON TŘIDY C20/25
VÝZTUŽ – 10505 R (B500B)

Zhotovitel je povinen při realizaci dle dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Je nezbytné nutně, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy předepsané technologické postupy. Při provádění veškerých prací je nutné dbát všech předpisů a ustanovení o bezpečnosti práce. Veškeré nejistoty je nutné předem konzultovat se zpracovatelem dokumentace. Při změně postupu výstavby je nutno konzultovat se zpracovatelem projektu.

<div>PLÁN PLUS, s.r.o. HORNÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8 Tel. a fax: 238941569 E-mail: plan.plus@volny.cz</div> <div></div>						
ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:		
OBJEDNATEL:	UMČ PRAHA 14, BRATŘI VENCLEKŮ 1073/8, PRAHA 9					
INVESTOR:	UMČ PRAHA 14, BRATŘI VENCLEKŮ 1073/8, PRAHA 9					
MÍSTO STAVBY:	ULICE TALINSKÁ, PRAHA 14 - KYJE					
VEDOUČÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL					
ODP. PROJEKTANT:	ING. MILOŠ SVOBODA					
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ SVOBODA					
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL					
ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:			
D.1.2. STATIKA	IV.Q.2018	2 x A4	M 1:50			
					STUPEŇ PROJEKTU: DPS	
					ČÍSLO ZAKÁZKY: 21842	
					STÍŠLO VÝKRESU: 02	
					REVIZE: R0	
					PARÉ:	
<div>STAVBA: REKONSTRUKCE OKNÍ STĚNY VČ. PŘÍLEHLÉ KOMUNIKACE TALINSKÁ</div> <div>NÁZEV VÝKRESU: SO 01 - OKRNÁ STĚNA</div> <div>STAVEBNÍ OBJEKT: STAVEBNÍ OBJEKT</div> <div>VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY</div>						