

SKLADBY KONSTRUKCÍ

TATO DOKUMENTACE JE URČENÁ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, TECHNICKÉ DETAILY
PROVEDENÍ STAVBY JE NUTNÉ ŘEŠIT BĚHEM JEJÍ REALIZACE NEBO
V DALŠÍM (PROVÁDĚCÍM) STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Vypracoval:	Ing. Jaroslav Kubala	Kontroloval:	Ing. Kateřina Kalapírová	<div>PROJECT K7</div>	
Investor	Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9				
Místo stavby	Šestajovická 1068/17, Praha 14			Datum	03/2019
Akce:	Zateplení obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická			Stupeň	DSP
				Měřítko	—
				Formát	A4
Příloha:	SKLADBY KONSTRUKCÍ			Číslo přílohy	13

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1	NOPOVÁ FÓLIE 12 mm EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 120 mm SBS ASFALTOVÝ PÁS SE SKELNOU ROHOŽÍ V60 S40 4 mm ASFALTOVÁ PENETRACE STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE 4 mm ŽB ZÁKLAD 300 mm
S2	SILIKONOVÁ OMÍTKA K 1,5 (SAMOČISTIČÍ) 3 mm ARMOVACÍ VRSTVA 4 mm FASÁDNÍ POLYSTYRÉN 160 mm STÁVAJÍCÍ OMÍTKA 20 mm STÁVAJÍCÍ ZDIVO
S3	MOZAIKOVÁ OMÍTKA (MARMOLIT) 3 mm ARMOVACÍ VRSTVA 4 mm EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 120 mm HYDROIZOLAČNÍ STÉRKA 4 mm ZDIVO (BETON)
S4	NOPOVÁ FÓLIE 12 mm EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 120 mm HYDROIZOLAČNÍ STÉRKA 4 mm ZDIVO (BETON)
S5	SILIKONOVÁ OMÍTKA K 1,5 (SAMOČISTIČÍ) 3 mm ARMOVACÍ VRSTVA 4 mm FASÁDNÍ POLYSTYRÉN 10 - 30 mm STÁVAJÍCÍ OMÍTKA 20 mm ZDIVO
S6	BETONOVÁ DLAŽBA 60 mm KAMENIVO 4/8 40 mm KAMENIVO 0/32 90 mm NOPOVÁ FÓLIE 12 mm SBS ASFALTOVÝ PÁS SE SKELNOU ROHOŽÍ V60 S40 4 mm ASFALTOVÁ PENETRACE STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE 4 mm BETONOVÁ KONSTRUKCE 300 mm
S7	ZEMINA 190 mm NOPOVÁ FÓLIE 12 mm SBS ASFALTOVÝ PÁS 4 mm ASFALTOVÁ PENETRACE STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE 4 mm BETONOVÁ KONSTRUKCE 300 mm
S8	KAČÍREK 50 mm GEOTEXTILIE 300g/m 1 mm ZEMINA
S9	SILIKONOVÁ OMÍTKA K 1,5 (SAMOČISTIČÍ) 3 mm ARMOVACÍ VRSTVA 4 mm FASÁDNÍ POLYSTYRÉN 160 mm FASÁDNÍ POLYSTYRÉN 160 mm STÁVAJÍCÍ OMÍTKA 20 mm STÁVAJÍCÍ ZDIVO

SKLADBY KONSTRUKCÍ

<div>S10</div>	NOPOVÁ FÓLIE	12 mm
	EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS	120 mm
	SBS ASFALTOVÝ PÁS SE SKELNOU ROHOŽÍ V60 S40	4 mm
	ASFALTOVÁ PENETRACE	
	STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE	4 mm
	ŽB ZÁKLAD	300 mm
	OPRAVA ŠTUKOVÝCH OMÍTEK 30%	20 mm
	NOVÁ VÝMALBA	