

ZŠ BŘÍ. VENCLÍKŮ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MOBILIÁŘ

ZAHRADNÍ DOMEK

STPZ

Název: Pracovní dílenský stůl žákovský

Základní rozměry: 780x1200x800 mm

Barevné provedení: podnož šedá, prac. Deska výběr z min. 5ti dekorů

Umístění: Zahradní domek

Popis:

Pracovní odkládací stůl, kovová jeklová konstrukce min 30x30mm, horní deska posforming tl 38mm, spodní odkládací deska LTD min. 18mm, s ABS 2mm, rektifikace.

Ilustrativní schéma:



Z06

Název: Dílenská židle žákovská

Základní rozměry: 530-780x320x320 mm

Barevné provedení: podnož černá, sedák buk

Umístění: Zahradní domek

Popis:

Dílenská židle s opěrným kruhem výškově stavitelná plynovým pístem, sedák o průměru 320 mm z lakované bukové překližky, plastový kříž s kluzáky.

Ilustrativní schéma:



RE01

Název: Regál policový
Základní rozměry: 2000x1000x400 mm
Barevné provedení: pozink
Umístění: Zahradní domek

Popis:

Masivní kovový bezšroubový regál, vyroben z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou pozinkováním. Jednoduchá montáž pomocí zásuvného systému , 6x výškově přestavitelná police s rovnoměrným zatížením 250kg na polici.

Ilustrativní schéma:



RE02

Název: Regál policový
Základní rozměry: 1800x900x400 mm
Barevné provedení: pozink
Umístění: Zahradní domek

Popis:

Masivní kovový bezšroubový regál, vyroben z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou pozinkováním. Jednoduchá montáž pomocí zásuvného systému , 5x výškově přestavitelná police s rovnoměrným zatížením 250kg na polici.

Ilustrativní schéma:



TAB2

Název: Keramická tabule pro popis fixem

Základní rozměry: 2000x1200mm

Barevné provedení: rám stříbrná, plocha bílá

Umístění: Zahradní domek

Popis:

Magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá ,povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení,tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce 2000mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek. Vč. kotvícího materiálu.

Ilustrativní schéma:



DRZ

Název: Držák zahradního nářadí

Základní rozměry: délka 90 cm


Barevné provedení: stříbrná, černá

Umístění: Zahradní domek

Popis:

Hliníková lišta dlouhá 90 cm osazená třemi držáky 512-1 pro rozměry nářadí (20-30mm) a dvěma většími držáky 522-1 pro rozměry nářadí (30-40mm). Materiál hliník, plast, guma.

Ilustrativní schéma:



LEK

Název: Lékárnička nástěnná

Základní rozměry: 450x350x110 mm

Barevné provedení: bílá

Umístění: Zahradní domek

Popis:

Ocelová nástěnná lékárnička, uzamykatelná.

Ilustrativní schéma:



HAS

Název: Hasící přístroj CO2

Objem: 5 kg

Barevné provedení: červená

Umístění: Zahradní domek

Popis:

Hasební schopnost: 70B

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v uzavřených prostorech. Pro hašení výpočetní techniky, telefonních ústředí, laboratoře, kuchyně, sklady s potravinami, muzea, galerie, sklady hořlavých plynů a chemikálií, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V. Dále je hasící přístroj vhodný pro kotelny na plynná paliva kategorie I., II., a III. dle ČSN 07 0703.

Ilustrativní schéma:



KOMP

Název: Vermi kompostér čtyřpatrový

Základní rozměry: 40 x 40 x 46 - 62 cm

Barevné provedení: zelená

Umístění: Zahradní domek - exteriér

Popis:

Kompostér se skládá z těchto částí:

víko (stříška) s rukojetí 1 ks

zásobníky (patra) 4 ks

zásobník na vodu 1 ks

pouzdro na sběr vody 1 ks

základní zásobník s nohami 1 ks

nerezové šrouby 4 ks a křídlové matky 4ks

plastový ventil 1 ks a těsnění 2ks

plastová matice 1 ks

netkaná textilie 2 ks

návod k použití

Součástí dodávky je také podestýlka pro žížaly:

1 sáček kokosových vláken

plastové

Ilustrativní schéma:



VYL

Název: Plastová výlevka

Rozměry: 61 x 45,5 cm

Barevné provedení: bílá

Umístění: Zahradní domek - exteriér

Popis:

materiál: PP (odolný proti nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům ...); včetně výpustí 6/4" s přepadem, včetně roštu

Ilustrativní schéma:

