

ZŠ BŘÍ. VENCLÍKŮ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MOBILIÁŘ

CVIČNÁ KUCHYŇKA

AK01

Název: Kuchyňská sestava

Základní rozměry: 900/700x2740x600 mm (před výrobou nutné ověřit)

Barevné provedení: viz. Popis

Umístění: cvičná kuchyňka

Popis:

Kuchyňská sestava z horních a spodních skříní. Korpusy a dvířka vyrobeny z LTD tl. 18mm, hrany olepeny ABS tl. 2 mm. Pracovní deska HPL postforming tl. 36 mm. Obklad za pracovní plochou HPL tl.12 mm. Pracovní deska u stěny zališťována. Barevnost lamina a pracovní desky bude určena architektem/školou před realizací - výběr min. z 6 dřevodekorů a 6ti uni barev. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na svislou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm, výběr z 6ti barev. V každé skříní umístěna min. 1 police. Součástí sestavy je **nerezový dřez s odkapem a chromovou pákovou baterií**. Vybavení elektrospotřebiči: **Indukční varná deska** - 4 zóny, dětská pojistka, dotykové ovládání, energ. třída A; **odstavač par** - teleskopický vestavný, recirkulace, tukový filtr, led osvětlení; **vestavěná elektrická trouba**, energ. třída A, min. spodní a horní ohřev, klasické pečení, snadno omyvatelný povrch. Součástí dodávky je i montáž a instalace spotřebičů.

Ilustrativní schéma:

viz. Výkres D.1.4a.05

AK02

Název: Kuchyňská sestava

Základní rozměry: 900x2720x600 mm (před výrobou nutné ověřit)

Barevné provedení: viz. Popis

Umístění: cvičná kuchyňka

Popis:

Kuchyňská sestava spodních skříní. Korpusy a dvířka vyrobeny z LTD tl. 18mm, hrany olepeny ABS tl. 2 mm. Pracovní deska HPL postforming tl. 36 mm. Obklad za pracovní plochou HPL tl.12 mm. Pracovní deska u stěny zališťována. Barevnost lamina a pracovní desky bude určena architektem/školou před realizací - výběr min. z 6 dřevodekorů a 6ti uni barev. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na svislou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm, výběr z 6ti barev. V každé skříní umístěna min. 1 police. Součástí sestavy je **nerezový dřez s odkapem a chromovou pákovou baterií**. Vybavení elektrospotřebiči: **Indukční varná deska** - 4 zóny, dětská pojistka, dotykové ovládání, energ. třída A; **vestavěná elektrická trouba**, energ. třída A, min. spodní a horní ohřev, klasické pečení, snadno omyvatelný povrch; **vestavěná myčka** pro 13 sad nádobí, energetická tř. A, min. 4 mycí programy. Součástí dodávky je i montáž a instalace spotřebičů.

Ilustrativní schéma:

viz. Výkres D.1.4a.05

AK03

Název: Kuchyňská sestava

Základní rozměry: 900x2720x600 mm (před výrobou nutné ověřit)

Barevné provedení: viz. Popis

Umístění: cvičná kuchyňka

Popis:

Kuchyňská sestava spodních skříní. Korpusy a dvířka vyrobeny z LTD tl. 18mm, hrany olepeny ABS tl. 2 mm. Pracovní deska HPL postforming tl. 36 mm. Obklad za pracovní plochou HPL tl. 12 mm. Pracovní deska u stěny zališťována. Barevnost lamina a pracovní desky bude určena architektem/školou před realizací - výběr min. z 6 dřevodekorů a 6ti uni barev. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytou, která je nasazena na svislou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm, výběr z 6ti barev. V každé skříní umístěna min. 1 police. Součástí sestavy je **nerezový dřez s odkapem a chromovou pákovou baterií**. Vybavení elektrospotřebiči: **Indukční varná deska** - 4 zóny, dětská pojistka, dotykové ovládání, energ. třída A; **vestavěná elektrická trouba**, energ. třída A, min. spodní a horní ohřev, klasické pečení, snadno omyvatelný povrch; Součástí dodávky je i montáž a instalace spotřebičů.

Ilustrativní schéma:

viz. Výkres D.1.4a.05

AK04

Název: Kuchyňská sestava

Základní rozměry: 900x3000x600 mm (před výrobou nutné ověřit)

Barevné provedení: viz. Popis

Umístění: cvičná kuchyňka

Popis:

Kuchyňská sestava spodních skříní. Korpusy a dvířka vyrobeny z LTD tl. 18mm, hrany olepeny ABS tl. 2 mm. Pracovní deska HPL postforming tl. 36 mm. Barevnost lamina a pracovní desky bude určena architektem/školou před realizací - výběr min. z 6 dřevodekorů a 6ti uni barev. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytou, která je nasazena na svislou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm, výběr z 6ti barev. V každé skříní umístěna min. 1 police. Sestava je bez spotřebičů. Součástí dodávky je i montáž.

Ilustrativní schéma:

viz. Výkres D.1.4a.05