

ZŠ BŘÍ. VENCLÍKŮ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MOBILIÁŘ

UČEBNA CHEMIE

KCH1

Název: Demonstrační učitelský stůl

Základní rozměry: 900x2320x750


Barevné provedení: výběr z min. 5ti dřevodekorů a 5ti UNI barev, úchytka min. 6 barev

Umístění: učebna chemie

Popis:

Materiál a konstrukce: Stůl tvoří pracovní deska v provedení HPL kompak a spodní skříňky: 2 x policová skříňka, 1 x zásuvková skříňka, 1x dřezová skříňka. Součástí je keramická výlevka se spodní montáží, zákryt dřezu z HPL desky v jedné rovině s pracovní plochou a páková baterie. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Barva úchytky výběr z 6 barev. Všechny skříňky a zásuvky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč.

Ilustrativní schéma:



KCH2

Název: Učitelská katedra

Základní rozměry: 750x1300x600 mm


Barevné provedení: výběr z min. 5ti dřevodekorů a 5ti UNI barev, úchytka min. 6 barev

Umístění: učebna chemie

Popis:

Materiál a konstrukce: Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Barva úchytky výběr ze 6 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámekem, v zádech větrací mřížka.

Ilustrativní schéma:



Z04

Název: Židle Učitelská židle na kolečkách

Základní rozměry: velikost 5-7 dle ČSN EN 1729-1

Barevné provedení: ponož stříbrnočerná, sedák výběr z min. 11 barev

Umístění: učebna chemie

Popis:

Materiál a konstrukce: Otočná židle na kolečkách, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop.

Ilustrativní schéma:



Z03

Název: Židle žákovská

Základní rozměry: velikost 5-7 dle ČSN EN 1729-1

Barevné provedení: ponož stříbrnočerná, sedák výběr z min. 11 barev

Umístění: učebna chemie

Popis:

Materiál a konstrukce: kovová předpružená podnož - průměr 22 mm, která bude opatřena plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože volitelně Komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 10 odstínů (konečná barva bude upřesněna zadavatelem), ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku.

Ilustrativní schéma:



STLP

Název: Středový mediový panel (4xprůběžný, 1x koncový)

Základní rozměry: 1ks: 800x1350x600 mm

Barevné provedení: výběr z min. 5ti dřevodekorů a 5ti UNI barev

Umístění: učebna chemie

Popis:

Materiál a konstrukce: Mediový panel s pracovní deskou LTD 25 mm, hrana ABS 2 mm, korpus vč. boků z LTD min. tl. 18 mm, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm. Každý panel zahrnuje: 1x uzamykatelná schránka pro přípojná místa, 1x uzamykatelný prostor pro vedení medií. Uzamykatelnost na stejný klíč.

Ilustrativní schéma:



STL1

Název: Stůl žákovský 3 místný, navazující na středový panel

Základní rozměry:

Barevné provedení: podnož šedá RAL, stolová deska výběr z min. 5ti dřevodekorů a 5ti UNI barev

Umístění: učebna chemie

Popis:

Materiál a konstrukce: Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů min. 30x30 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska umakart min.tl. 19 mm je opatřena vlisovaným masivním bukovým náklížkem, možnost výběru dřevodekoru i pastelových odstínů. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná.

Ilustrativní schéma:



SCH1

Název: Dvoudřezová skříňka s dvířky

Základní rozměry: 900x1340x600 mm (před výrobou nutné zaměřit)

Barevné provedení: výběr z min. 5ti dřevodekorů a 5ti UNI barev, úchytka min. 6 barev

Umístění: učebna chemie

Popis:

Materiál a konstrukce: Skříň tvoří pracovní deska v provedení HPL kompaktní a spodní skříňky: 2x dřezová skříňka. Součástí je nerezový dvojdřez a páková baterie. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Barva úchytky výběr z 6 barev. Všechny skříňky a zásuvky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Sestava je umístěna ve výklenku, před výrobou je nutné zaměřit na místě.

Ilustrativní schéma:

