


Rozvaděč R.11A
čelní pohled



LEGENDA:

	Jednofázový jistič 10A (char. B)		Průchodka (dimenze dle kabelu)
	Jednofázový jistič 16A (char. C)		Prepětiová ochrana 2.stupně
	Třífázový vypínač 25A		Svorkovnice ovládacích obvodů
	Proudový chránič 10A s rozdílovým vybavovacím proudem 30mA		Impulsní / časové relé (obecně)
	Proudový chránič 16A s vestavěnou nadproudovou ochranou (char. C) a rozdílovým vybavovacím proudem 30mA		Časové relé se zpožděným (nastavitelným) příchodem a odpadem
	Jednofázový stykač 16A (silový kontakt)		Kontakt přepínače / relé (stykače)
	Třífázový stykač 32A (silový kontakt)		

POZNÁMKY:


- PROVEDENÍ: SCHRACK M2000, typ 2U-12
zapuštěný, 84 modulů
rám a dveře z ocelového plechu
- KRYTÍ: IP30/20
- ROZMĚRY (š/v/h): 580x610x160
- ZKRAI.OBLOUHOVOST: 10KA
- Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení !!!

AKCE:	ROZVADĚČ:	LIST:	DATUM:
ZŠ HLIOUBĚTINSKÁ	ROZVADĚČ R.11A – LEGENDA	1/3	13. února 2017
			VYPRACOVAL: D. Janura

— pokračování


pokračování —

Rozvaděč R.11A



AKCE:		ROZVADĚČ:		LIST:		DATUM:	
ZŠ HLoubětínská		ROZVADĚČ R.11A		2/3		13. února 2017	
ELSOX s.r.o., Seifertova 525, Příbram VI, www.elsox.cz						VYPRACOVAL:	
						D. Janura	

→ pokračování



AKCE:		ROZVADĚČ:		LST:		DATUM:	
ZŠ HLUBĚTINSKÁ		ROZVADĚČ R.11A		3/3		13. února 2017	
						VPRACOVAL:	
						D. Janura	