



CHEMIE 1.1

podlaha celkem: 94 m2

BETONOVÝ POTÉR/PŘÍRODNÍ LINO

SV 3230 mm

F0.000

SCHODY KE KATEDŘE
konstrukce kombinace
LTD + OSB, povrchová
krytina lino

nové rozvody ZTI

LINO-směr pokládky

PARAPET
odstranění stávajících
rozvodů elektro

LEGENDA NAVRHOVANÉ BAREVNOSTI

lino - šedá ref., RAL 7001

nástěnný nátěr bílá

nábytek - dle technické specifikace v částí INTERIÉRMOBILIÁŘ

LEGENDA ZNAČENÍ



DOPORUČENÁ PODHLAHOVÁ KRYTINA PRO ZVÝŠENOU ZÁTĚŽ V ODBORNÝCH UČEBNÁCH:

1. vrstvě homogenní přírodní linoleum s obsahem korkové moučky, na
jutovém podkladu, probarvené v celé síle materiálu, nášlapná vrstva
2,5mm, s polymernou antibakteriální povrchovou úpravou, vyhovující
pro kolečkové židle s kolečky typu W (měkká kolečka), třída reakce na
požár Cfl, protiskluznost R9, koeficient smykového tření > 0,6 (dle ČSN),
vysoká chemická odolnost

Tloušťka materiálu: 2,5mm (3000g/m2),
Třída zátěže: 34/42 (2,5mm a 3,2mm)

Certifikace výrobku Cradle to Cradle SILVER

SOUHRN STAVEBNÍCH PRACÍ

parapety stávající dřevěné části opraveny, přelakovány Fortekryl lazura premium lesk
ocelové zárubně stávající očištěny a přelakovány RAL 7035 (šedá)

topná tělesa a přívody stávající očištěny a přelakovány Eternal pro ústřední topení odstín bílý

podlaha lino stávající odstraněno, podklad vyspraven samonivelační stěrka, lino lepeno v pruzích

ke katedře napojení ZTI - voda, odpad

nový vyvýšený základ pro katedru - 2 výškové stupně, konstrukce kombinace LTD a OSB, povrch lino

pod katedrou podlahová krabice na 230V + DATA

v demonstračním stole umístěna TRAFIO stanice pro rozvod nízkého napětí do

žákových stolů - součástí dodávky nábytku

rozvaděč stávající ponechán, doplněn o potřebné jističe

nové podlahové elektro rozvody v katedře vedeny skrytě v podlaze

(více viz. výkres elektro)

ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ Z PŮVODNÍHO ZAMĚŘENÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT NA STAVBĚ
STÁVAJÍCÍ INSTALACE BUDOU VYUŽITÝ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU
DOKUMENTACE SLOUŽÍ K VYBĚRU DODAVATELE, NEJÍ TO VÝROBNÍ DOKUMENTACE. MATERIÁLY ZDE UVEDENÉ JSOU REFERENČNÍ.
ZHOOTOVITEL PŘEDLOŽÍ ARCHITEKTUOVÍ A INVESTOROVÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLAŠENÍ
PŘI REALIZACI SE DOPORUČUJE ÚČAST ARCHITEKTA/PROJEKTANTA NA STAVBĚ

Investor:				MČ Praha 14 Bratři Vencilku 1073 198 21 Praha 9	
akce:				REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ VYBÍRALOVA Vybítalova 964/8 198 00 Praha 9	
general, projektant:				FRANTIŠEK LEBEDA LOMNICE 260 364 52 ŽLUVICE	
zpracovatel:				dolegg architekti s.r.o. Stupkova 1440/9 170 00 Praha 7	
www.dolegg.cz					
stupeň PD:					
OS					
formát:		datum:	měřítko:	číslo výkresu	
2xA4		11/2017	1:75	D.1.4c.04	
výkres:				paré:	
STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNA CHEMIE					