


# SCHODIŠTĚ

M 1:50, 1:25

- BETON C25/30, XC1 – Dmax 22 cement pevnosti tř. 32,5 N (třída S)
  BETON ČSN EN 206
  KRYTÍ VÝZTUŽE: DESKA 25 mm
- BETONÁŘSKÁ OCEL B 500 B ... ČSN EN 100 80
  10 505 (R) ... ČSN 420 139

POHLEDOVÁ TŘÍDA BETONU PB3 dle ČBS–TP–03
povrch schodiště bude pouze přebroušen a opatřen nátěrem
Třída pohledového betonu bude upřesněna a potvrzena dodavatelem

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA A PODPIS:

±0,000 = podlaha 1.np

| | | | |
|---|---|---|---|
| Enderle Lounských 1023/15 PRAHA 4 – NUSLE | Č. PARÉ | MÍSTO STAVBY | BAŠTÝŘSKÁ 617/2, 198 00 PRAHA 14, K.Ú. HOSTAVICE 698,697,696 |
| | | STAVEBNÍK | MČ PRAHA 14, OBVŮR VENCLSKÝ 1071, 198 00 PRAHA 14 |
| | | GEN. PROJEKTANT | ATELIER S.R.O., KONVIKTSKÁ 998/15, 110 00 PRAHA 1 |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. MIROSLAV ENDERLE, CSC. | NÁZEV AKCE | KOMUNITNÍ CENTRUM JAHODNICE NOVOSTAVBA |
| VYPRACOVAL | ING. ZDENĚK HÁJUNA | | |
| KONTROLOVAL | ING. MIROSLAV ENDERLE, CSC. | | |
| ODN. VÝKRESU | BAŠTÝŘSKÁ_9_STATIKA_ZMĚNA – | | |
| FORMÁT 6x4A | MĚŘÍTKO 1:50 / 1:25 | Č. VÝKR. D.1.2.2.12 | ČÁST PROJEKTU D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST / NÁZEV VÝKRESU SCHODIŠTĚ |
| DATUM 04/2016 | | | |
| STUPEŇ DPS | | | |

TENTO VÝKRES POŽÍVÁ OCHRANY DLE ZÁKONA Č. 121/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH. DNĚM A ODEBRÁNÍ V ZMĚNĚ Č. 81/1990 SB. A ZÁKONA Č. 121/2000 SB. ( AUTORSKÝ ZÁKON ) ORIGINÁL TOHOTO VÝKRESU A NÁVRH BEŽÍCÍM NA NĚM ZÁKLADĚ JE DUŠEVNÍM VLASTNÍCTVÍM INC. ZDEŇKA HÁJUNY. MÁ POVINNÝ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DLE USTANOVENÍ § 17 OBCHODNÍHO ZÁKONIKU. VÝKRES NESMÍ BÝT – VYMAN DŘÍCÍMU ÚČELU, PRO KOLIČ EN, POŘÍZEN – POŽÍVÁN, KOPÍROVÁN NA REPRODUKOVÁNO BEZ PŘÍSMENÉHO SOUHLASU INC. ZDEŇKA HÁJUNY A ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM POSKYTNUT TŘETÍ OSOBĚ KEDIV JINÝ ZNĚJŠÍ.