

Výškopisný systém: Bpv
Polohopisný systém: S-JTSK
+0,000 = 236,000

AKCE:

KOMUNITNÍ CENTRUM JAHODNICE - novostavba

MÍSTO STAVBY:

Baštýřská 67/2, 198 00 Praha 14
Katastrální území Hostavice
parc. č. 696, 697, 698

STAVEBNÍK:

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 14
IČ: 00231312

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

a3atelier s.r.o.
Konviktská 998/15, 110 00 Praha 1
IČ: 24164500
Ing. arch. David Damaška, Ph.D.
Ing. arch. Pavlína Řečtáčková

STUPEŇ PD:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ŘEŠENÁ ČÁST PD:

D - Dokumentace
D-1 - Novostavba KC
D-1-1 - Architektonicko-stavební řešení
D-1-1-3 - Podrobnosti

PROJEKTANT PROFESE / ČÁSTI PD:

a3atelier s.r.o.
Konviktská 998/15, 110 00 Praha 1
IČ: 24164500
Ing. arch. David Damaška, Ph.D.
Ing. arch. Pavlína Řečtáčková

KRESLIL / ZPRACOVAL:

Bc. Ondřej Jonáš

NÁZEV VÝKRESU / ČÁSTI:

TABULKA TESAŘ. A TRUHLÁŘ. KCÍ

MĚŘÍTKO:

FORMÁT VÝKRESU:

DATUM:

ČÍSLO PARÉ:

05/2018

ČÍSLO VÝKRESU:

D-1-1-3-6

OZN.	TYP / SKUPINA	POPIS (ROZMĚRY OVĚŘIT)	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DÍLČÍ VÝMĚRA [m, m2] (OVĚŘIT)	DÍLČÍ MNOŽSTVÍ [ks] (OVĚŘIT)	CELKOVÁ VÝMĚRA [m, m2, ks] (OVĚŘIT)	MĚR. JEDN.
------	---------------	------------------------	----------	------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------

Tesařské konstrukce

TE-1-1	Střechy	Střešní nástavba nad výtahem - rám v hranolů 100x100, kotveno na ocelové krokve, resp. na podkladní nosníky mezi krokvemi, osově rozměry kce 0,75 x 2,75 x 1 m, přizpůsobit kci výtahu, vnější a vnitřní opláštění viz skladby a detaily	KVH Nsi	Ochranný nátěr	-	-	1	kpl
TE-2-1	Stropy	Stropní nosníky 100x140, mezi ocelové stropnice, á 625mm, včetně kotvení (Strop mezi 2.NP a 4.NP)	KVH Nsi	Ochranný nátěr	30	2	60	m2
TE-3-1	Stěny	Sekundární konstrukce sendvičových stěn v 2.NP - dřevěné montážní sloupky + nosníky pro kotvení fasády a vnitřního opláštění; profil 60x200; sloupky á max 625mm; nosníky lokálně (parapety, horní líc stěn, dolní líc stěn), viz dále skladby	KVH Nsi	Ochranný nátěr			265	m2

Pozn.: Tesařské konstrukce jsou zpravidla součástí skladeb, stavebně konstrukční části či jiných částí PD.

Truhlářské konstrukce - stavební

TS-1-1	Parapety	Dřevěný parapet u běžných oken, zalomený, 2x zaoblená hrana, šířka 333mm, upřesnit na stavbě	Dřevotříska + HPL laminát	Ochranný email	1,8	2	8,4	m
TS-1-2					2,4	1		m
TS-1-3					2,4	1		m
TS-1-4		Dřevěný parapet u ateliérových oken, zalomený, 2x zaoblená hrana, šířka 340 mm, upřesnit na stavbě			1,5	10	15	m
TS-2-1	Terasy	Podlaha severní terasy - prkna 140x25mm + latě 45x70mm á 400mm; kotveno přes dilatační pásy do podkladní nosné konstrukce z ocelových a dřevěných nosníků, viz statika	tropické dřevo	Trop. dřevo: Olej Massandduba, přírodní; kční dřevo: ochranný nátěr; Ocel: Žárové zinkování	-	-	58,4 + 9,9 (boční plochy)	m2
TS-2-2		Podlaha jižní terasy - prkna 140x25mm + latě 45x70mm á 400mm; betonové roznášecí dlaždice 400x400 á 500x800; kotveno přes pryžové podložky na roznášecí betonové dlaždice do šterku	tropické dřevo		-	-	62,4	m2
TS-2-3		Podlaha zahradní terasy - prkna 140x25mm + latě 45x70mm á 400mm + ocelová dvoustupňová konstrukce z nosníků IPN 160 á 1200mm + dřevěná sekundární kce z nosníků 80x100 á 800mm; doplňková lomená konstrukce z jackelů pro vytvoření stupňů, založeno na zemních vrutech (18ks); příslušenství (dilatační pásy, betonové roznášecí desky, kotvení, atd.)	tropické dřevo + kční řezivo + ocel		-	-	33 (včetně boků)	m2

Pozn.: Dřevěná okna, výlezy atd. jsou specifikované ve výplni otvorů

Truhlářské konstrukce - interiér

TI-1-1	Recepční pulty	Recepční pult v předsálí	vz PD interiér	1	kpl
TI-2-1	Obklady stěn	Skříňová stěna v sále	vz PD interiér	1	kpl
TI-3-1	Herní prvky	Dětský ponk	vz PD interiér	1	kpl
TI-3-2		Dětská kuchyňka	vz PD interiér	1	kpl
TI-3-3		Dětský box na hračky	vz PD interiér	1	kpl
TI-3-4		Vestavba - dětský dvoupatrový domeček se schodištěm a skluzavkou - ocelová nosná konstrukce + dřevěné nosníky, dřevěný obklad.	vz PD interiér	1	kpl
TI-3-5		Dětský stůl	vz PD interiér	1	kpl
TI-4-1	Pódia	Vestavba - atipické pódium s patrem, schodišti a výsuvnými pódii s dřevěnou podlahou, nosná ocelová konstrukce + dřevěné nosníky, v patře suchá podlaha s akustickou vložkou + podlahová herní dvojité síť, dřevěný obklad	vz PD interiér	1	kpl
TI-5-1	Kuchyňské linky	Kuchyňka v 1.NP	vz PD interiér	1	kpl
TI-5-2		Kuchyňka v 2.NP	vz PD interiér	1	kpl
TI-5-3		Kuchyňka v 3.NP	vz PD interiér	1	kpl
TI-6-1	Pracovní linky	Pracovní linka v učebně VV	vz PD interiér	1	kpl
TI-6-2		Pracovní linka v učebně keramiky	vz PD interiér	1	kpl
TI-6-3		Pracovní linka v suterénu	vz PD interiér	1	kpl
TI-7-1	Umyvadlové skříňky a police	Skříňka pod umyvadlem	vz PD interiér	1	kpl
TI-7-2		Skříňka pod umyvadlem	vz PD interiér	1	kpl
TI-7-3		Skříňka pod umyvadlem	vz PD interiér	1	kpl
TI-8-1	Hygienické poličky	Polička v umývárně ženy	vz PD interiér	1	kpl
TI-9-1	Skříně	Skříň na výkresy	vz PD interiér	1	kpl
TI-9-2		Skříň na kufříky	vz PD interiér	1	kpl
TI-9-3		Sestava skříní ve VV	vz PD interiér	1	kpl
TI-10-1	Botníky a věšáky	Botníky a věšáky v recepci	vz PD interiér	1	kpl
TI-10-2		Věšák v recepci	vz PD interiér	1	kpl
TI-10-3		Věšák v nízkoprahovém klubu	vz PD interiér	1	kpl
TI-11-1	Dekorace	Strom korkový ve VV	vz PD interiér	1	kpl