

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“)

### Městská část Praha 14

se sídlem: Bratří Vondříků 1073, Praha 9 – Černý Most  
IČO: 00231312  
DIČ: CZ00231312  
zastoupená: Jiřím Zajacem, starostou  
bankovní spojení: 27-9800050998/6000, PPF banka, a.s.  
kontaktní osoba: XXXXXXXXXX  
e-mail / tel.: XXXXXXXXXX

(dále jen „**kupující**“)

a

### MINISTR SYSTEMS s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38435  
se sídlem: Pod Hrází 91, Spořilov, PSČ 530 02  
IČO: 018 63 045  
DIČ: CZ 018 63 045  
zastoupen: panem Ladislavem Ministrem, jednatelem společnosti  
bankovní spojení: 277656766/0300 ČSOB a.s.  
kontaktní osoba: pan Ladislav Ministr  
e-mail / tel.: XXXXXXXXXX

(dále jen „**prodávající**“)

(kupující a prodávající společně dále jako „**smluvní strany**“)

### Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka hlasovacího a konferenčního zařízení“, která byla realizována jako veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „**veřejná zakázka**“).

### I.

#### Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**dodávka**“ či „**předmět plnění**“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodávce, a závazek kupujícího dodávku převzít a zaplatit za dodávku dále sjednanou kupní cenu.
- 1.2 Součástí dodávky je doprava do místa plnění. Cena za dopravu je již obsažena v kupní ceně.

## II.

### Doba a místo plnění

- 2.1 Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět plnění do dne 15. 3. 2022. Přesný termín dodání prodávající dohodne s kontaktní osobou kupujícího. Dodání související služby ve formě „oživení systému, zaškolení obsluhy vč. účasti na prvním jednání“ musí být na březnové jednání Zastupitelstva městské části Praha 14.
- 2.2 Místem plnění dodávky je sídlo kupujícího.

## III.

### Kupní cena a platební podmínky

- 3.1 Kupní cena dodávky je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky prodávajícího v rámci veřejné zakázky, dle přílohy č. 2 k této smlouvě:

celková cena bez DPH:	379.750,-- Kč,
sazba DPH:	21%,
výše DPH:	79.748,--Kč,
celková cena včetně DPH:	459.498,-- Kč.
- 3.2 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (dále jen „**faktura**“) nejdříve ke dni dodání kompletního předmětu plnění. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu potvrzeného kupujícím.
- 3.3 Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení do sídla kupujícího. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 3.4 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je kupující oprávněn vrátit fakturu zpět prodávajícímu k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené faktury.

## IV.

### Předání a převzetí předmětu plnění

- 4.1 Prodávající vyzve kupujícího k převzetí předmětu plnění nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude předmět plnění připraven k předání kupujícímu.
- 4.2 Kupující je povinen převzít předmět plnění pouze v případě, že předmět plnění bude předáván bez vad a nedodělků.
- 4.3 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu spolu s dodávkou i doklady, které se k jednotlivým součástem dodávky vztahují a jsou potřebné k jejich řádnému užívání.
- 4.4 O předání a převzetí předmětu plnění sepiší smluvní strany předávací protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a jeden kupující.
- 4.5 Vlastnické právo k předmětu plnění přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami a předáním předmětu plnění.

## **V. Záruka**

- 5.1 Záruční doba na dodávku je stanovena v délce 60 měsíců od předání kompletní bezvadné dodávky, s reakcí následující pracovní den. Práva z odpovědnosti za vady (reklamace) uplatňuje kupující přímo u prodávajícího písemnou formou.
- 5.2 Prodávající je povinen odstranit vady, na něž se vztahuje záruka (dále jen „záruční vady“), nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení kupujícího o vadách, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Za odstranění záruční vady se považuje stav, kdy je předmět plnění bez této vady předán zpět kupujícímu.

## **VI. Sankce**

- 6.1 V případě prodlení prodávajícího s předáním kompletní dodávky je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.2 V případě, že je prodávající v prodlení s odstraněním vady či nedodělků dohodnutého v předávacím protokolu, je povinen zaplatit kupujícímu 500,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění.
- 6.3 V případě, že je prodávající v prodlení s odstraněním vady v průběhu záruční doby, je povinen zaplatit kupujícímu 500,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení oproti termínu uvedenému v čl. V. odst. 5.2 této smlouvy nebo sjednanému termínu odstranění.
- 6.4 Splatnost smluvních pokut činí 30 kalendářních dnů ode dne obdržení písemného vyúčtování. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody. Kupující je oprávněn započítat smluvní pokutu proti pohledávce prodávajícího.

## **VII. Odstoupení od smlouvy**

- 7.1 Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a z jakéhokoliv důvodu, případně bez udání důvodu. Tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu účelně vynaložených nákladů, vzniklých v důsledku plnění této smlouvy, pokud je kupujícímu řádně prokáže.
- 7.2 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy týkající se smluvních pokut a těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

## **VIII. Závěrečná ustanovení**

- 8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
- 8.2 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 8.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 8.4 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 8.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti u vedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- 8.6 Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- 8.7 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 8.8 Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 svým usnesením č. 22/RMČ/2022 ze dne 10.1.2022.

Přílohy:

- č. 1 - Přesná technická specifikace dodavatele k předmětu plnění  
č. 2 - Položkový rozpočet

**Městská část Praha 14**  
Jiří Zajac, starosta

**MINISTR SYSTEMS s.r.o.**  
Ladislav Ministr, jednatel

*Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.*

*Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14*

*V Praze dne*

*V Praze dne*


*člen Zastupitelstva městské části Praha 14*

*člen Zastupitelstva městské části Praha 14*


## Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Položkový rozpočet

	Název	Cena za ks bez DPH	ks	Cena bez DPH	Výše DPH 21%	Cena vč. DPH
1	Ovládací a řídicí software	85 000	1	85 000	17 850	102 850
2	Hlasovací a konferenční jednotka	7 750	33	255 750	53 708	309 458
3	Čipová karta s možností potisku	150	100	15 000	3 150	18 150
4	Centrální řídicí jednotka	18 000	1	18 000	3 780	21 780
5	Kompletní kabeláž pro zapojení	2 000	1	2 000	420	2 420
6	Oživení systému, zaškolení obsluhy vč. účasti na 1. jednání	4 000	1	4 000	840	4 840
	<b>Celkem</b>		<b>X</b>	<b>379 750</b>	<b>79 748</b>	<b>459 498</b>

Ve Spojile dne



.....  
Ladislav Ministr, jednatel



## **Příloha č. 2 Kupní smlouvy - Přesná technická specifikace dodavatele k předmětu zakázky**

**Dodavatel tímto prohlašuje, že nabízený systém splňuje veškeré požadavky zadavatele stanovené Zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce.**

### **Popis nabízeného systému:**

- Systém se skládá z příslušného počtu hlasovacích a konferenčních jednotek s kabeláží, centrální jednotky a ovládacího software.
- Systém pracuje se dvěma obrazovkami, z nichž jedna je pracovní a umožňuje obsluhu systém ovládat, a druhá je výstupní, přehledně zobrazující výsledná data – průběh a výsledky hlasování, během diskuse je k dispozici jméno aktuálního řečníka, doba trvání jeho vystoupení a rovněž jména dalších přihlášených do diskuse, délka jednání, reálný čas atd. Použití dvou rozdílných obrazovek zajišťuje počítač s operačním systémem Windows 10 nebo Windows 11. Je možné použít notebook, který umožňuje zobrazování druhé obrazovky na výstupu pro externí monitor.
- Systém je koncipovaný jako mobilní. Komunikační jednotky jsou mezi sebou propojeny z jedné do druhé a jsou dále napojeny na centrální řídicí jednotku systému.
- Každému účastníkovi jednání s hlasovacím právem je přidělena hlasovací a konferenční jednotka, která je funkčně rozdělena na hlasovací a konferenční část, které lze používat i odděleně.
- Záruka na systém je 5 let.

### **Základní hardwarové vlastnosti systému:**

- Systém je propojen kabelově – metalicky, z jedné hlasovací jednotky do druhé, pomocí vždy pouze jednoho kabelu SFTP Cat5e – napájení PoE.
- Každá hlasovací jednotka obsahuje tlačítka zákonných stavů, svítící OLED display, čtečku čipových karet, mikrofon na husím krku se světlem indikujícím zapnutí mikrofonu a další synchronní světlo umístěné na horním panelu jednotky.
- Hlasovací jednotky mají vodě odolný a nepropustný povrch.
- Jednoduchá příprava celého systému.
- Systém je rozšiřitelný o další jednotky, s možností hlasování nebo jen diskuse.

Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Přesná technická specifikace dodavatele k předmětu zakázky (Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: „Dodávka hlasovacího a konferenčního zařízení“)

- Systém je jednoduše přenositelný mezi místnostmi, nejedná se o systém primárně určený pro pevnou instalaci.

## 1. Ovládací a řídicí software - 1 ks

- systém provádí evidenci přítomnosti jednotlivých zastupitelů – prezence vč. průběžné prezence v průběhu jednání;
- systém provádí elektronické hlasování a řízení jednání – přihlášení do diskuse prostřednictvím hlasovacích jednotek, každá hlasovací jednotka obsahuje příslušná samostatná tlačítka pro všechny zákonné stavy, pro, proti, zdržel se, přihláška do diskuse, technická poznámka a zrušit;
- obslužný ovládací a řídicí software je přizpůsoben jednacímu řádu zastupitelstva;
- možnost provedení tajného hlasování;
- možnost úpravy návrhů usnesení přímo při jednání v ovládacím SW;
- tištěná podoba výsledků jednotlivých hlasování, přítomnosti, průběhu (exporty do souborů, prezentace výsledků a informací ze systému pomocí videoprojekce);
- nastavení rozlišení projektoru:  
800x600,1024x768,1280x720,1280x800,1920x1080,1920x1200 (volitelně 4k);
- výstupy ve formátech: txt, doc, pdf, xls, xml;
- možnost vyhledávání konkrétních hlasování v archivu vč. grafů;
- možnost vypnutí hlasovací jednotky z místa obsluhy;
- systém pořizuje indexovaný zvukový záznam průběhu jednání přímo do hlasovacího SW vč. archivace;
- automatické uzavírání zvukového záznamu po jednotlivých bodech jednání;
- systém umožňuje rychlý přístup do archivu zvukových záznamů;
- systém umožňuje připojení na video systém pro stream na internet;
- systém obsahuje testovací režim a zobrazení stavu nepřipravenosti zařízení;
- součástí SW je bezpečnostní a funkční aktualizace.

### Další vlastnosti ovládacího software

Další vlastnosti ovládacího software	
Hlasování	Vymezená, nastavitelná doba se zobrazením průběhu časového limitu, se zvukovým signálem začátku a konce

Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Přesná technická specifikace dodavatele k předmětu zakázky  
(Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: „Dodávka hlasovacího a konferenčního zařízení“)

	hlasování
	Před hlasováním lze zobrazit a upravit text usnesení
	Hlasování s průběžným zobrazením
	Hlasování bez zobrazení průběhu
	Hlasování tajné, s váhou hlasu atd.
	Jmenovitý záznam výsledků hlasování
	Možnost číslování schválených usnesení
	Jmenovité zobrazení výsledků hlasování
	Evidence voleb Pro, Proti, Zdržel se atd.
<b>Prezence</b>	Základní prezence pře zahájením jednání, přehled o účastnících kdykoliv v průběhu jednání, možnost vypnutí jednotky obsluhou, vytvoření prezenční listiny atd.
<b>Diskuse – řízená nebo otevřená</b>	Chronologická evidence přihlášek do diskuse
	Nastavení limitu počtu a délky příspěvků
	Nastavení délky fronty zobrazovaných technických poznámek
	Možnost řízené diskuse – zapnutí a vypnutí mikrofonů pomocí ovládacího SW hlasovacího systému
	Možnost otevřené diskuse
	Možnost přihlášení se s technickou poznámkou
	Udělení slova nepřihlášenému
	Přeskočení pořadí přihlášených
	Udělení slova hostovi
	Zobrazení zastupitele s technickou poznámkou
	Vložení a editace nového usnesení
	Rozšíření kontroly a nastavení maximálního počtu a délky diskusních příspěvků a technických poznámek
<b>Výstupy</b>	Jednotlivá hlasování, prezence, průběh rozprav
	Výsledky hlasování připravené k exportu do databáze
	Třídění do tematických okruhů
	Zvukový záznam – indexovaný dle bodů jednání
	Zvukový záznam – indexovaný dle diskutujícího



Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Přesná technická specifikace dodavatele k předmětu zakázky (Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: „Dodávka hlasovacího a konferenčního zařízení“)

	Zadání více návrhů usnesení
	Evidence, zda a jak bylo o usnesení hlasováno
	Zobrazení a export grafů o výsledcích hlasování
	Výstup SUMMARY do tabulkového procesoru MS Excel – součty přítomnosti, času diskusních příspěvků, hlasovacích úkonů do přehledné tabulky
	Výstupní žurnály ve formátu XML
	Výstupní žurnály ve formátu Word
	Výstupní žurnály ve formátu PDF

## 2. Hlasovací a konferenční jednotka - 33 ks

- hlasovací a konferenční jednotka je integrovaná;
- příslušná samostatná tlačítka pro všechny zákonné stavy, pro, proti, zdržel se, přihláška do diskuse, technická poznámka a zruš;
- víceřádkový svítící displej, umístěný na ovládací klávesnici s tlačítky a který zobrazuje identifikaci účastníka jednání, online prováděné úkony, potvrzení provedeného úkonu, pořadí přihlášeného do diskuse, výsledek hlasování atd.;
- oddělitelný elektretový mikrofon na husím krku, s indikací zapnutí (aktivního mikrofonu) pomocí LED kroužku na husím krku délka minimálně 420mm, frekvenční rozsah 60 – 18 000 Hz, citlivost – 44 dB  $\pm$ 2 dB, odstup S/N > 75 dB, černá barva mikrofonu;
- synchronním světlo na panelu hlasovací jednotky indikující zapnutí mikrofonu;
- hlasovací/konferenční jednotky mají vodě odolný a nepropustný povrch;
- hlasovací/konferenční jednotky propojení vždy pouze jedním standardním kabelem Cat5e, z jedné jednotky do druhé, vč. napájení PoE.

## 3. Čipová karta s možností vlastního potisku - 100 ks

- karta plně kompatibilní se systémem s možností vlastního potisku.

## 4. Centrální řídicí jednotka - 1 ks

- volba režimů provozu systému;
- podsvícený displej zobrazující režimy provozu a indikaci úrovně vstupního signálu;

Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Přesná technická specifikace dodavatele k předmětu zakázky  
(Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: „Dodávka hlasovacího a konferenčního zařízení“)

- ovládání hlasitostí vstupů i výstupů;
- frekvenční korekce zvuku;
- digitální signálový procesor s funkcí limiter/compressor atd.;
- balancované, galvanicky oddělené výstupy pro ozvučení a nahrávání s konektory XLR, RCA PRE, RCA POST;
- vstupy TRS 6,3“ a TRS 3,5“ pro další externí audiosignály, bezdrátové mikrofony, zvukové signály hlasovacího systému atd.;
- tlačítko pro nouzové vypnutí mikrofonů – kromě předsedajícího;
- vestavěný výkonový zesilovač o výkonu min. 30W RMS pro připojení kontrolního reproduktoru;
- zvukový systém splňuje:
  - srozumitelnost řeči s indexem přenosu EN 60268–16 dle analyzátoru STI-PA;
  - STI-PA index ( srozumitelnost ) v rozsahu hlasitosti do 95dB na mikrofonu 0,93 STI (excellent);
  - STI-PA index v rozsahu hlasitosti od 95dB do 103dB na mikrofonu 0,9 – 0,81 STI (excellent);
  - STI-PA index v rozsahu hlasitosti od 103dB do 110dB na mikrofonu 0,81 - 0,67 STI (excellent – good);
  - kvalitu nahrávky splňující podmínky maximální přesnosti přepisu zvuku do speciálního SW textového editoru **pro jednání zastupitelstva.**


#### 5. Kompletní kabeláž pro zapojení - 1 ks

- kompletní kabeláž pro zapojení a zprovoznění systému.

#### 6. Oživení systému, zaškolení obsluhy vč. účasti na prvním jednání - 1 ks

součinnost pro oživení systému, zaškolení obsluhy vč. účasti na prvním jednání ZM.

Ve Spojile dne



Ladislav Ministr, jednatel