


POZNÁMKA:

- pozn. 1 - střešní světlík rozměrů 1,2 x 1,5 m  
pozn. 2 - parapet obložit keramickým obkladem  
pozn. 2A - parapet podbetonovat (cca. 80 mm) a obložit keramickou dlažbou  
pozn. 3 - opravit fasádu (drobné opravy) + nový nátěr  
pozn. 4 - do obkladu osadit zrcadlo 0,8x0,8 m, S.H. +1,20 m
- nové zdivo bude ve styku se stávajícím zdivem propojeno trny a zasekáno do kapes  
- v podlahách musí být provedeny dilatace a osazeny dilatační lišty  
- interiérové SDK podhledy budou použity z desek tl. 1x12,5 mm u požárních podhledů 1x15 mm  
- rozměry všech komplementovaných výrobků musí být před objednáním ověřeny na stavbě  
- vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce) je nutné veškeré rozměry průběžně ověřovat přímo na stavbě a odlišné skutečnosti konzultovat s vedoucím projektantem!!!

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající konstrukce  
 - zdivo z příčkovek Porotherm 11,5 P+D na maltu MVC  
 - sádkartonové konstrukce  
 - SDK podhled



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Plocha (m2)	POVRCHY			POZNÁMKA
			Podlaha	Stěna	Strop	
01	předsíň	8,95	P1 keramická dlažba	štuková omítka	SDK podhled - W	
02	učebna	46,40	P2 PVC	štuková omítka	SDK podhled - R	
03	kabinet	5,15	P2 PVC	štuková omítka	SDK podhled - W	
04	předsíň WC dívky	2,70	P1 keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhled - G obklad v. 2000 mm	
05	WC dívky	1,45	P1 keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhled - G obklad v. 2000 mm	
06	předsíň WC chlapci	1,20	P1 keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhled - G obklad v. 2000 mm	
07	WC chlapci - pisoár	1,30	P1 keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhled - G obklad v. 2000 mm	
08	WC chlapci	1,40	P1 keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhled - G obklad v. 2000 mm	
CELKEM		68,55 m2				

VYSVĚTLIVKY

- v. - výška konstrukce  
s.v. - navrhovaná světla výška  
S.H. - spodní hrana  
● - protipožární dveře  
(H) - hasicí přístroj  
✕ - dilatace v ploše podlahy  
✕ - přechodová lišta  
W - desky Knauf White  
G - desky Knauf Green  
R - desky Knauf Red

R-Projekt 07 Praha s.r.o.

Ke Strašnické 8/1795, Praha 10  
tel. 261 305 100, 261 305 101  
e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz

OBJEDNAVATEL  
ZŠ Chvaletická  
Chvaletická 918  
198 00 Praha 14

AKCE  
Stavební úpravy a změna využití  
školnického bytu na kmenovou  
učebnu se zázemím - ZŠ Chvaletická  
Chvaletická 4/ čp. 918  
Praha 9 - k.ú. Hloubětín

Půdorys 1.NP  
navrhovaný stav

VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
ZODP.PROJ.		JAROSLAV KREJČÍ	
SPOLUPR.			
ZAK.Č.		0009 0074 40	
STUPEŇ	DPS	<u>D.1.1</u> AS	2.1
FORM.	2A4		
MĚŘ.	1 : 50		
DATUM	01/2017	PROFESE	ČÍSLO