



LEGENDA

- zastřešení tělocvičny  
skladba S3a - krytina PVC
- zastřešení tělocvičny  
skladba S3 - krytina falcovaný plech  
barva světlé šedá

POZNÁMKA

- pozn. A - střešní vpust DN 100 s bočním odtokem s integrovaným hydroizolačním límcem
- pozn. B - PVC hydroizolační fólie bude zatažena pod plechovou krytinu
- pozn. C - v ose dešťového svodu osadit pojistný přepad s odtokem 100 mm, PVC hydroizolační manžetou, S.H. 7,620

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská, Šimanovská č.p. 16 Praha 9 - k.ú. Kyje	VED.PROJ.		ING. JIRÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIRÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		ING. KLÁRA BÁŠOVÁ BŘETISLAV HORÁK	
		ZAK.Č.		0009 0078 40	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Půdorys střechy tělocvičny navrhovaný stav	STUPEŇ DPS		D.1.1 AS	1.6
		FORM. 6x A4			
		MĚR.: 1:75			
		DATUM 12/2017		PROFESE	