



Poznámky:

- osy ocelových profilů vazníku (čtvercové Jäckely).
- Použitá válcovaná ocel bude pevnostní řady 37 (11 375).
- Válcovaná ocel bude natřena nátěrem proti korozi.
- Před výrobou a montáží se musí všechny rozměry překontrolovat přeměřením přímo na stavbě a ověřit tak soulad s projektovou dokumentací!
- Výšky spodních (horních) hran nosníků jsou patrné i z řezů a detailů architektonicko stavební a stavebně konstrukční části dokumentace.

5.2. 2018

AKCE	VED.PROJ. ING. JIRÍ PADEVET	
	ZODP.PROJ.	ING. TOMÁŠ ROUBAL
	SPOLUPR.	
VÝKRES	ZAK.Č.	0009 0078 40
	STUPEŇ	DPS
	FORM.	3xA4
Příčný řez vazníkem	MER.	1:75
	DATUM	12/2017
	PROFESE	VÝKRES
R-Projekt 07 Praha s.r.o.		3
Ke Strašnické 8/1795, Praha 10		S
tel. 261 305 100, 261 305 101		
e-mail: jiri.padevet@projekt07.cz		
OBJEDNAVATEL		
Městská část Praha 14		
Bratří Venclíků 1073		
198 21 Praha 9		
Stavební úpravy a přístavba		
ZŠ Šimanovská, Šimanovská č.p. 16		
Praha 9 - k.ú. Kyje		