



Poznámky:

- Použitá válcovaná ocel bude pevnostní řady 37 (11 375).
- Válcovaná ocel bude natřena nátěrem proti korozi.
- Před výrobou a montáží se musí všechny rozměry překontrolovat přeměřením přímo na stavbě a ověřit tak soulad s projektovou dokumentací!
- Výšky spodních (horních) hran nosníků jsou patrné i z řezů a detailů architektonicko stavební a stavebně konstrukční části dokumentace.

5.2. 2018

<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz</div>		<div>AKCE</div> <div>Stavební úpravy a přístavba</div> <div>ZŠ Šimanovská, Šimanovská č.p. 16</div> <div>Praha 9 – k.ú. Kyje</div>		<div>VED.PROJ.</div> <div>ING. JIRÍ PADEVĚT</div>
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>Městská část Praha 14</div> <div>Bratřů Vencelíků 1073</div> <div>198 21 Praha 9</div>		<div>ZODP.PROJ.</div> <div>ING. TOMAŠ ROUBAL</div>	<div>STUPEŇ</div> <div>D.1.2</div> <div>4</div>	
		<div>SPOLUPR.</div>		<div>FORM.</div> <div>3xA4</div>
		<div>ZAK.Č.</div> <div>0009 0078 40</div>		<div>MÉR.</div> <div>1:75</div>
		<div>DATUM</div> <div>12/2017</div>		<div>PROFESE</div> <div>VÝKRES</div>
		<div>Podélný řez v místě zavětrování</div>		