

[Venkovní svítidla \(/venkovni-svitidla\)](/venkovni-svitidla) / [Zemní svítidla \(/zemni-svitidla\)](/zemni-svitidla) / CLARO LED 4W IP67

# Rendl CLARO LED 4W IP67 R11721 Zemní svítidlo LED

**Vestavné zemní svítidlo, základna hliník, difuzor sklo opál, LED 4W, teplá 2700K, 100lm/cca 5W, vyzař. úhel 120°, 230V, IP67, tř.1, d=95mm, h=70mm**

LED



[\(/obrazky/18051418-R11721-b.jpg\)](/obrazky/18051418-R11721-b.jpg)



[\(/obrazky/18051418-R11721-c.jpg\)](/obrazky/18051418-R11721-c.jpg)



[\(/obrazky/18051418-R11721-u.jpg\)](/obrazky/18051418-R11721-u.jpg)



<https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=400x400&chl=https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/rendl-claro-led-4w-ip67-r11721-vestavne->



[zemni-svitidlo-](#)  
[zakladna-hlinik-difuzor-](#)  
[sklo-opal-led-4w-tepla-](#)  
[2700k-100lmcca-5w-](#)  
[vyzar-uhel-120-230v-](#)  
[ip67-tr1-d95mm-](#)  
[h70mm-](#)  
[renr&chld=H10\)](#)

AKCE

TIP!

Kód: R11721

Cena: 1 108,70 Kč / ks

DPH: 21% (232,80 Kč)


**Cena včetně  
DPH:** **1 342,- Kč**

HAPPY HOURS

Speciální akční cena, platí pouze **dnes**, při objednání **do 24:00** hodin!

Dostupnost: Obvyklá dodací lhůta: 1 týden (/zprava/obvykla-dodaci-lhuta) od provedení objednávky kupujícím.

1

 Přidat do košíku

### Popis:

Vestavné zemní svítidlo, základna hliník, difuzor sklo opál, LED 4W, teplá 2700K, 100lm/cca 5W, vyzař. úhel 120°, 230V, IP67, tř.1, d=95mm, h=70mm

### Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace, energeticky úsporný zdroj světla s dlouhou dobou života.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 25lm/W, Více informací k problematice LED naleznete [zde \(/zpravy/led/\)](#)

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.



Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0, [podmínky pro instalaci svítidel v koupelnách \(/zprava/49/\)](/zprava/49/)

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=95mm, h=70mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Materiál difusoru: Sklo opál

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači. [viz \(/zprava/podminky-pro-stmivani-zarivkovych-a-led-svitidel/\)](/zprava/podminky-pro-stmivani-zarivkovych-a-led-svitidel/)

Podmínka montážní polohy: Podlahové - zemní svítidlo - zejména pro instalaci do podlahy nebo země..

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Výrobce: Rendl

### **Zařazení:**

[Venkovní osvětlení venkovní svítidla \(/venkovni-osvetleni-venkovni-svitidla\)](/venkovni-osvetleni-venkovni-svitidla/)

[Zahradní osvětlení \(/zahradni-svitidla-osvetleni-zahrady\)](/zahradni-svitidla-osvetleni-zahrady/)

[Osvětlení bazénu - zóna 2 \(/osvetleni-bazenu-zona-2\)](/osvetleni-bazenu-zona-2/)

[Zemní venkovní LED svítidla \(/zemni-venkovni-led-svitidla\)](/zemni-venkovni-led-svitidla/)

[Svítidla - Moderní design \(/osvetleni-svitidla-moderni-design\)](/osvetleni-svitidla-moderni-design/)

[Podlahová interiérová svítidla Rendl \(/podlahova-interierova-svitidla-rendl\)](/podlahova-interierova-svitidla-rendl/)

[Zemní venkovní svítidla Rendl \(/zemni-venkovni-svitidla-rendl\)](/zemni-venkovni-svitidla-rendl/)

---

 [Katalogový list \(/pdf/product/407033/\)](/pdf/product/407033/)

To se mi líbí

Sdílet

**[Zeptat se prodáváče](#)**

Máte dotaz k tomuto výrobku? Potřebujete poradit? Využijte námi poskytované technické poradenství.

Můžete nás kontaktovat telefonicky: **+420 545 213 267** (Po - Pá 07:00-16:00 hod.) nebo prostřednictvím tohoto formuláře. Na Váš dotaz odpovíme zpravidla ve stejný den.

Formulář pro odeslání písemného dotazu