


TABULKA VÝŠEK

POPS	NAVRŽENÁ
O výška podlahy příslušenství	RELATIVNÍ
O1 výška podlahy sálavojř 2S	ABSOLUTNÍ
A výška třebene	-0,000
A1 výška třebene sálavojř 2S	-0,050
A2 výška třebene sálavojř 2S	-0,700
B výška otky severní	-0,700
B1 výška otky severní	-0,700
B2 výška otky severní	-0,700
C výška otky západní	-0,700
C1 výška otky západní	-0,700
C2 výška otky západní	-0,700
D výška horní lavy střechy nad	-0,700
D1 výška horní lavy střechy nad	-0,700
D2 výška horní lavy střechy nad	-0,700
E výška třebene palové střechy	-0,700
E1 výška třebene palové střechy	-0,700
E2 výška třebene palové střechy	-0,700

LEGENDA

- příslušenství
- příslušenství na kolo
- plynovodní přípojka
- podzemní retenční nádrž na dešťovou vodu
- podzemní vsk
- OP - optická síť
- PS - veřejný schodiště
- oplocení



VEDPROJ.	ING. JIRÍ PADEVET
ZODP. PROJ.	ING. KLARA BÄSOVÄ
SPOLUPR.	BRETISLAV HORÄK
ZAKÄ.	0009 0078 40
STUPEN	DUR+DSP
FORM.	2x44
MER.	C
DATUM	06/2017
PROFESE	VÝKRES



Opemé stény:

- OP 1 - opemé sílna v. + 0,06 (226,99) až +1,95 (228,88), dÄlnä 31,1 m
- OP 2 - opemé sílna v. + 0,32 (227,31) až +1,95 (228,88), dÄlnä 13 m
- OP 3 - opemé sílna v. + 1,95 (228,88), dÄlnä 6,7 m
- OP 4 - opemé sílna v. + 3,2 (230,19) až +4,00 (230,93), dÄlnä 15,4 m
- OP 5 - opemé sílna v. + 3,05 (229,08), dÄlnä 6,84 m

KPE spol. s r.o.

V zakresleném prostoru stavby se nenachÄzejí žádné podzemní ani nadzemní komunikační sítě výše uvedeného subjektu. S realizací stavby souhlasíme. Toto vyjádření platí 1 rok.

datum: 8.8.17 podpis:

