

| 0.2 0.14 Sál | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-------|--|-----|---------------|---|--|
| Výpis mobiliáře – atypický nábytek | | | | | | | |
| | skupina | číslo | název | ks | rozměr | popis | std. |
| | A | 21 | ocel. kotevní trubka | | 3 9,2m | ocel. trubka Ø48mm, mechanické kotvení do stropu (v. 0,43m) po 1m, nátěr tm. šedý (antracit) | |
| Výpis mobiliáře – typové vybavení | | | | | | | |
| | T | 34 | systémový divadelní závěs | | 1 38,5m x 3m | barva Černá ultra dl. celkem 38,5m vč. systémová Al "C" kolejnice pod SDK Mechanický pojezd, gramáž min. 340 g/m² | http://www.divadelnisluzby.cz/divadelni-technika-pojezdy-opon |
| | | 35 | stůl stohovatelný | | 10 | sklápěcí stůl velikost 1400x800mm, spojky | http://www.wiesner-hager.com/cz/produkty/stolovy-system/yuno-326/ |
| | | 36 | židle stohovatelná | | 100 | T 04, Mobilní stohovatelná židle, ca 45x46cm, v. ca 77cm, stohovatelnost tl. ca 3-4cm, plast, lehká, ca 5kg, barevná kombinace, bílá, černá, červená, s kolečkovým vozíkem! | https://www.alax.cz/pedrali/zidle-enjoy-460-3244/ https://www.alax.cz/pedrali/vozik-enjoy-465-466-26103/ |
| | | 37 | technické vybavení sálu | kpl | | viz. specifikace na dalším listě | |
| míst. 0.14 | | 38 | regálové police | | 2500x700x3000 | systémové regálové police, ocelové, únosné pro divadelní techniku, ocelová konstrukce s nastavitelnou výškou polic, ocelové konzoly | |
| úpravy oproti P.D. | | | | | | | |
| | | .01 | posun otopných těles | | | | |
| | | .02 | posun dvoukřídlových dveří | | | | |
| | | .03 | změna elektro podle divadelní technologie | | | | |
| | | .04 | SDK pohled, stěny - barevnost malby tm. šedá, Primalex FORTISSIMO barevný, tm. šedý: "piano" | | | | |

| Seznam technického vybavení prostor H55 | | | |
|--|---|---|-------|
| produkt | specifikace | příklad - odkaz | počet |
| scénické technologie | | | |
| praktikábové desky – podium sálu | NIVTEC podesta 200x100cm | https://imusicdata.cz/nivtec-podesta-200x100 | 12 |
| noha k praktikábové desce | 60cm se závitern | | 30 |
| textilní sukýnka | | | |
| vykrývací | samet 350g/m, černý, nehořlavý | | 14 |
| schody k podiu | schod 50cm široký, 20+40cm | | 2 |
| praktikábové desky – mobilní | | | 12 |
| noha k praktikábové desce | 60cm se závitern | | 30 |
| schody k podiu | schod 50cm široký, 20+40cm | | 2 |
| praktikábové desky – technická režie | NIVTEC podesta 200x100cm | https://imusicdata.cz/nivtec-podesta-200x100 | 3 |
| schody k technické režii | schod 50cm široký, 20+40cm | | 1 |
| noha k praktikábové desce | | | 8 |
| | | | |
| | | | |
| osvětlovací technologie | | | |
| světlomet konvenční PC 1000W vč. Klappek a žárovky | DTS Scena 650/1000 MK2 PC Anti Hal | https://www.thomann.de/cz/prod_cbundle_43.html?gk=lights&cbcid=245&art=245634 | 4 |
| světlomet konvenční PC 500W vč. Klappek a žárovky | DTS Scena 300/500 MK2 PC Anti Hal | https://www.thomann.de/cz/dts_sцена_300500_pc_ah_bundle.htm | 3 |
| světlomet LED | | https://www.thomann.de/cz/stairville_octagon_theater_cw_ww_36x1w.htm | 4 |
| ovládací pult | ETC ColourSource 20 | https://www.thomann.de/cz/etc_colorsource_20.htm | 1 |
| dimmetry, 12x10A | Stairville D1210H Digital Dimmerpack | https://www.thomann.de/cz/stairville_dd1210h.htm | 1 |
| box koncový | Ultralite ULPB8 Powerbox | https://www.thomann.de/cz/ultralite_ulpb8_powerbox.htm | 2 |
| box průchozí | Ultralite ULPB82H Powerbox 8 w. In/Out | https://www.thomann.de/cz/ultralite_ulpb82h_powerbox_8_mit_inout.htm?ref=prod_rel_105678_4 | 2 |
| multikabel 5m | | https://www.thomann.de/cz/stairville_lastkabel_5m_hb_16pol.htm | 2 |
| multikabel 10m | | https://www.thomann.de/cz/stairville_lastkabel_10m_hb16.htm?ref=prod_rel_105500_2 | 2 |
| kabel 230V 5m | | https://www.wdlux.cz/www/produkt/kabel-230v-05m-gumove-koncolegrand-zip | 12 |
| háč závěsný | | https://www.wdlux.cz/www/produkt/hak-profesionalni-tezky-s-protiplechem | 16 |
| rack | 4U Thon Rack 4U Live 40 | https://www.thomann.de/cz/thon_rack_4_he_live.htm | 1 |
| stativ | Stairville BLS-315 Pro Light Stand Bundle | https://www.thomann.de/cz/stairville_bls_315_pro_light_stand_bundle.htm | 2 |
| kabel DMX | různé délky | | 6 |
| konektory multipin | | | 4 |
| zvukové technologie | | | |
| mixpult | Allen & Heath WZ4 14:4:2 | https://www.thomann.de/cz/allenheath_wz4_1442.htm | 1 |
| audiopřehrávač s USB | Denon DN 501C | https://www.thomann.de/cz/denon_dn_501c.htm | 1 |
| aktivní repro | HK Audio LINEAR 3 112 XA | https://www.thomann.de/cz/hk_audio_linear_3_112_xa.htm | 4 |
| subbass | HK Audio LINEAR SUB 1800 A | https://www.thomann.de/cz/hk_audio_linear_sub_1800_a.htm | 1 |
| case pult | | | 1 |
| rack | 4U Thon Rack 4U Live 40 | https://www.thomann.de/cz/thon_rack_4_he_live.htm | 1 |
| mikrofon vocal | Shure SM58 LC | https://www.thomann.de/cz/shure_sm58.htm?ref=search_prv_12 | 2 |
| mikrofon nástrojový | Shure SM57 LC bundle | https://www.thomann.de/cz/shure_sm57lc_bundle_iii.htm | 2 |
| stagebox | | http://amexgrp.sk/index.php?route=product/product&product_id=101 | 3 |
| konektory | | | 60 |
| propojovací kabeláž, redukce | | | 1 |
| zesilovač indukční smyčky | | https://www.dexon.cz/katalog/plosne-instal-ozvuceni/koncove-zesilovace/wpi-450-zesilovac-pro-indukcni-smycku.html | 1 |
| rack pro zesilovač ind.smyčky | Thon Studio Desktop Rack 4U black | https://www.thomann.de/cz/thon_studiomoebel_desktoprack_5003g.htm | 1 |
| | | | |
| video technologie | | | |
| projektor | 4500-5000 ANSI, 1920x1080 | | 2 |
| Plátno – ruční notebook | ELITE SCREENS, roleta 135"(16:9) | https://www.alza.cz/elite-screens-roleta-135169-d359115.htm | 0 |
| kabely | | | 1 |
| Plátno – elektrické | 120" | | 2 |
| | | | 1 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----------|-------------------------------|--|--|--|
| 0.4 Šatna | | | | | | | |
| Výpis mobiliáře – atypický nábytek | | | | | | | |
| skupina | číslo | název | ks | rozměr | popis | std. | |
| A | 24 | pult | | 1 2880x500x850 | | | |
| Výpis mobiliáře – typové vybavení | | | | | | | |
| | 38 | vestavěná šatní skříň | | 1 3675x600x2100 | systémové regálové a šatní police, ocelové, s nastavitelnou výškou polic, ocelové konzoly | | |
| T | 40 | stohovatelný věšák | | 3 2,5m | Mobilní kovový řadový věšák - oboustranný, oboustranné provedení s 36 háčky pevná ocelová konstrukce věšáku s horní roštovanou polici z trubek povrchová úprava práškovým lakem černé (RAL 9005) a stříbrné barvy (RAL 9006) | https://www.b2bpartner.cz/kovovy-radovy-ves http://www.divadelnisluzby.cz/divadelni-technika-pojezdy-opon | |
| | 34 | systémový divadelní závěs | | dl. 4100 x v. 2400 | kovová konstrukce, věšák je vybaven ocel. kolečky barva sv. šedá dl. celkem 4,1m vč. systémová AI "C" kolejnice zapuštěné v SDK, Mechanický pojezd, gramáž min. 340 g/m² | | |
| úpravy oproti P.D. | | | | | | | |
| | .01 | zrušení fixních šatních skříní a nahrazení mobilními věšáky | | | | | |
| 0.5 Zázemí kavárny | | | | | | | |
| Výpis mobiliáře – atypický nábytek | | | | | | | |
| skupina | číslo | název | ks | rozměr | popis | std. | |
| A | 22 | pracovní linka s regály, dřez | | 1 1900x2200x700 | dřez 1 - nerez, dřez s okapávací plochou, vč. stojánkové baterie | | |
| | | | | 1 | lednice volně stojící 700x700x1600 | | |
| | | | | 1 | mrazák volně stojící 700x700x1600 | | |
| | | | | | korpus, LTD 18 mm, (25mm), lamino, bílá barva + ABS hrana 1,0 mm strojně lepená bez dvířek, nastavitelné regály záda sololak bílý sokl – kovolaminát – nerez broušená pracovní deska 30 mm, HPL lamino - bílá, postforming | | |
| Výpis mobiliáře – typové vybavení | | | | | | | |
| úpravy oproti P.D. | | | | | | | |
| | .01 | napojení dřezu na zdravotnické instalace, připojení ca 2m vedeno v podlaze ke sprchovému koutu | | | | | |
| dlažba, obklady | | | | | | | |
| | | viz popis ve výkresové části | | | | | |
| 0.6 Zázemí účinkujících | | | | | | | |
| Výpis mobiliáře – atypický nábytek | | | | | | | |
| skupina | číslo | název | ks | rozměr | popis | std. | |
| A | 25 | vestavěná skříň | | 1 1200x600x2100 | | | |
| | 26 | stůl | | 1 1800x600x850 | | | |
| Výpis mobiliáře – typové vybavení | | | | | | | |
| T | 15 | mobilní věšák | | 1 | | | |
| | 09 | konferenční stůlek | | 1 prům. min. 75cm, v. ca 45cm | | | |
| | 12 | sofa | | 1 700x1600 | | | |
| | 11 | křeslo | | 1 700x700 | viz. knihovna | | |
| | 40 | zrcadlo s bočním osvětlením | | 1 1500x800 | std. Jíka, clear 455715 zrcadlo s vypínačem, pro připojení do sítě 230 v, fazeta 5 mm | | |
| | 04 | židle | | 2 | viz. knihovna | | |
| úpravy oproti P.D. | | | | | | | |
| | .01 | zaslepení vývodů ZTI, revizní ocel. dvířka, bílá | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------------------------|----|---------------|--|------|
| 0.9 úklid | | | | | | |
| Výpis mobiliáře – atypický nábytek | | | | | | |
| | | | | | | |
| skupina | číslo | název | ks | rozměr | popis, std. | std. |
| A | 23 | šatní a regálová skříň | 1 | 600x1200x2100 | | |
| | | | | | | |
| Výpis mobiliáře – typové vybavení | | | | | | |
| | | | | | | |
| viz výkres. část | | | | | | |
| | | | | | | |
| úpravy oproti P.D. | | | | | | |
| | | | | | | |
| dlažba, obklady | | | | | | |
| | | | | | | |
| viz výkres. část | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1.4 zázemí sálu | | | | | | |
| | | | | | | |
| Výpis mobiliáře – atypický nábytek | | | | | | |
| | | | | | | |
| skupina | číslo | název | ks | rozměr | popis, std. | |
| | | | | | | |
| Výpis mobiliáře – typové vybavení | | | | | | |
| | | | | | | |
| T | 41 | regálové police | 1 | 1330x450x2100 | systémové regálové police, ocelové, únosné, ocelová konstrukce s nastavitelnou výškou polic, ocelové konzoly | |

| 1.2 Kavárna | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-------|--|----|------------------|---|---|---|
| Výpis mobiliáře – atypický nábytek | | | | | | | | |
| výkres č. | skupina | číslo | název | ks | rozměr (mm) | popis | popis 2, std. | pozn. |
| 07 | A | 16 | bar | | 1 3575x3500x1200 | barový pult s kompletním vybavením | dřez 1 - nerez, dřez s okapávací plochou Dřez 2: Nerezový dřez na myčku, Myčka skla Dunetic 37 x 20 x 36 cm, Otvor do desky 220x400mm, Otvor pro odpadový sifon 50mm Odkapní miska 400x180x30mm ostřík Výčepní stojan Cobra 2 chrom + Odkapní miska 400x180x30mm ostřík Nerezový dřez na myčku | http://www.vycepy.com/mycka-skla-dunetic.html http://www.vycepy.com/vycepni-stojan-cobra-2-chrom.html http://www.vycepy.com/nerezovy-drez-na-mycku.html |
| | | | | | 1 | | Scan celonerezová lednice SK 145 () 145 l, rozměry (v/h/š): 820 x 595 x 595 mm, rozměr polic (š x h): 511x375/ 240 mm, nastavení polic: ano, příkon kWh/ 24: 1,1 kWh, napětí: 230 V, drátěné police: 3 ks, pracovní teplota: 0 - 10 °C, vnitřní osvětlení: ne, LED displej: ano, police: 3 ks, oboustranné dveře: ne, zámek: ano, hmotnost: 38 kg | https://www.getsro.cz/prodej-scan-celonerezova-lednice-sk-145 |
| | | | | | 1 | | Myčka skla QQ-35 Myčka skla jednoplášťová 230V, "barová", koš 35x35cm, oplachová ramena horní a dolní, dávkovač mycího a oplachového prostředku | https://www.onlinegastro.cz/mycka-skla-qq-35/ |
| | | | | | 1 | | chladicí vitrína se skleněnými policemi, 900x550mm, v. 775mm | |
| | | | | | 2 | | korpus, LTD 18 mm, 25mm, lamino, bílá barva + ABS hrana 1,0 mm strojně lepená dvířka LTD 18 mm, lamino, bílá barva, přesné CNC obrábění, posuvné, uzamykatelné záda sololak bílý solí – kovolaminát – nerez broušená pracovní a barová deska 30 mm, HPL lamino - bílá, postforming úchyty – ÚCHYTKA HETTICH NIDUM, 175mm, ALU FINIŠ | |
| | | | | | 1 | | tloušťka pracovní desky 50 mm, hrana ABS 3 mm, barva pracovní desky – lamino, bílé, bude vybráno dle vzorníku; laminát s extrémní odolností (třída mechanické odolnosti 333) | |
| | | | | | | | | |
| | | 08 | hrabátko nižší | 1 | 800x800x450 | pojízdné hrabátko – dětské (stejně jako v knihovně) | | |
| 08 | | 17 | informační tabule | 1 | 800x800 | | v zádveři, skleněná tabule (bezpečnostní lepené sklo) s lepenou grafikou, nerez kotvení do SDK příčky, Připevnění ke stěně pomocí skrytých vrtů na distanční hliníkové podložky. | |
| Výpis mobiliáře – typové vybavení | | | | | | | | |
| | T | 20 | stůl barový | 4 | | | prům. 60cm, v. 102cm, std. Techo Solo, kruhová podnož, ocel. noha, skleněná deska std. Profim SR10 s výškou 1090 mm | https://www.alax.cz/profim/podnoz-sr40-30-20-10-27984/ |
| | | 21 | stůl kavárenský | 4 | | | stolní deska 1x1m, v. 72-75cm, 4 konické nohy, lakované, antracit, dřevěná deska - lakovaná, bílá, ABS hrana | |
| | | 09 | stůl konferenční | 1 | | pro stoly k PC | std. Techo Solo, std. Isimar Itaca | https://www.alax.cz/isimar/stul-itaca-35490/ |
| | | 03 | židle barová | 16 | | | viz. knih. | |
| | | 07 | sedák malý | 4 | | cyklidrický tvar | viz. knih. | |
| | | | | | | | | |
| | | 22 | židle kavárenská | 16 | | | std. Gaber KANVAS NA dřevěná buková skořepina, nebo technopolymer, Podnož z ocelových trubek, barva antracit, umělohmotné kluzáky, barva sedáku antracit | https://www.alax.cz/gaber/zidle-kanvas-na-25488/?catid=1526 |
| | | 11 | křeslo | 2 | | | viz. knih. | |
| ení | | 12 | pohovka | 1 | | | viz. knih. | |
| | | 13 | koberec | 2 | | kruhový, různé velikosti prům ca 2m | | |
| | | | | | | | | |
| | | 18 | skleněná magnetická tabule | 1 | ca 1200x1800 | mobilní | průhledné sklo, magnetický skleněný povrch, pojízdné, ocel. kolečka | http://www.consulta.cz/mobilni-sklenene-tabule---paravany |
| | | 23 | skleněná magnetická tabule | 1 | ca 1000x1500 | fixní | magnetický skleněný povrch tloušťky 4-6 mm, bílý lak, včetně magnetů nerez kotvení do SDK příčky Připevnění ke stěně pomocí 4 skrytých vrtů na distanční hliníkové podložky. | http://sklenenatabule.cz/obchod/sklenena-magneticka-tabule |
| | | | | | | | | |
| | | 24 | venkovní stolek | 6 | | | viz T21 - stolní deska ca 1x1m, v. 72-75cm, 4 konické nohy, lakované, antracit, dřevěná deska - lakovaná, bílá, ABS hrana, std. Isimar Itaca | https://www.alax.cz/isimar/stul-itaca-35490/ |
| | | 25 | venkovní židle | 18 | | | viz T04 - Mobilní stohovatelná židle, ca 45x46cm, v. ca 77cm, stohovatelnost tl. ca 3-4cm, plast, lehká, ca 5kg, barevná kombinace, bílá, černá, červená, s kolečkovým vozíkem! | https://www.alax.cz/pedrali/zidle-enjoy-460-3244/ |
| exteriér | | 26 | Venkovní plynové hříby | 6 | | | std. Jadal, Plynové zahradní topidlo Activa 8,3 kW Eco-Plus | https://www.jadal.cz/cz-detail-727585-activa-plynove-zahradn |
| | | 27 | Slunečníky na terasu pro kavárnu | 6 | | | std. GASTRO CLIP 3X3M, barva bílá, včetně stojanu | https://www.dako.cz/slunecniky/slunecnik-gastro-clip-3x3m-te |
| | | 28 | lehátka | 10 | | | dřevěná konstrukce, látkový potah | |
| | | 29 | Venkovní koše | 2 | | | std. Mmcitě Nanuk NNK210, ocelové tělo, opláštění tahokovem – antracit; 45l | |
| | | 30 | Stojan na kola | 2 | | | ocelová konstrukce, std. Mmcitě Bikepark, kotvení pod dlažbu | součást proj. zahrady |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| úpravy oproti P.D. | | | | | | | | |
| | | .01 | změna umístění zařizovacích předmětů v baru | | | | | |
| | | .02 | skleněná příčka ze zádveří včetně části nadpraží | | | | | |

| 1,6, 2.6, 2.7 | Knihovna | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|----|------------------|--|--|--------------|
| Výpis mobiláře – atypický nábytek | | | | | | | | |
| výkres č. | skupina | číslo | název | ks | rozměr (mm) | popis | std. | std. odkaz 1 |
| 01 | A | .01 | pult knihovníka | | 1800x3000x850 | stůl se zásuvkami a dalším vybavením | stůl musí vyhovovat pro technologii RFID, ve stolní desce nesmí být ocel. konstrukce, dílenská dokumentace musí být schválena uživatelem | |
| | | .02 | žápultí | | 1475x1500x2500 | posuvné skřínky, stěnová deska s TV | | |
| 02 | | .03a | regály jednostranné | 10 | 475x750x1500 | modulová regálová skříň dl. 0,75m | police: flexibilní způsob prezentace, umožňují vodorovnou i nakloněnou polohu police pro prezentaci knih regály: čtyřregál, kombinace ocelové a dřevěné konstrukce, výškové a polohové stavitelné konzoly. Bez plných bočnic a zadového elementu (nutný je průhled skrz). Včetně dělicích ocel. "záložek" mezi knihy, modulový systém, šířka jednoho elementu 0,75m, první police 20cm nad podlahou | |
| | | .03b | regály oboustranné | 15 | 900x750x1500 | -II- | | |
| | | .03c | regály trojúhelníkové | 3 | | regál pod ocel. krokev | | |
| | | .03d | ragály trojúhelníkové-menší | 2 | 300x1930x1420 | regál pod ocel. schodiště | | |
| | | .04 | pracovní stůl | 1 | 2250x1200x850 | pracovní stůl pro PC čtyřmístný | | |
| | | .05 | pracovní stůl | 1 | 1125x1200x1200 | pracovní stůl pro PC – zvýšený barový dvoustupňový | | |
| | | .06 | pracovní stůl | 1 | 2700x600x850 | pracovní stůl pro PC trojmístný | | |
| 03 | | .07 | pracovní stůl | 1 | 600x1200x850 | pracovní stůl pro PC jednomístný v 2.NP | totožné řešení s A.06 | |
| 04 | | .08 | hrabátko nižší | 3 | 800x800x450 | pojízdňé hrabátko – dětské | | |
| | | .09 | hrabátko vyšší | 8 | 800x800x850 | pojízdňé hrabátko pro dospělé | | |
| | | .10 | pojízdná plošina | 4 | 510x710x170 | plošina pro přepravky s knihami | | |
| | | .11 | kuchyňka | | ca 600x600x2900 | kuchyňka v zázemí | | |
| | | .12 | skříň | | ca 4300x600x3400 | regálová a šatní skříň v kancelář, | | |
| 05 kancelář | | .13 | regálová vestavěná skříň | | 370x550x3500 | trojúhelníková regály | | |
| 06 | | .14 | vestavěná skříň pro RACK, hydrant a rozvaděč | | 650x650x3500 | | | |
| | | .15 | police pod TV ve 2NP | | 1400x5000 | | | |
| Std. | | | | | | | | |
| STOLY: | | | | | | | | |
| tloušťka pracovní desky 50 mm, hrana ABS 3 mm | | | | | | | | |
| SKŘÍNĚ: | | | | | | | | |
| laminované desky LTD tl. 18 mm barva, bílá bude vybráno dle vzorníku | | | | | | | | |
| SKŘÍNĚ: | | | | | | | | |
| laminované desky LTD tl. 18, 25 mm barva, bílá bude vybráno dle vzorníku | | | | | | | | |
| Kuchyňské linky: | | | | | | | | |
| korpus, LTD 18 mm, 25mm, lamino, bílá barva + ABS hrana 1,0 mm strojně lepená | | | | | | | | |
| dvířka LTD 18 mm, lamino, bílá barva, přesné CNC obrábění | | | | | | | | |
| záda sololak bílý | | | | | | | | |
| sokl – kovolaminát – nerez broušená | | | | | | | | |
| pracovní deska 30 mm, HPL, lamino - bílá, postforming | | | | | | | | |
| úchyty – kov, pravouhlý design, výška 22cm, std. HETTICH SILIGO, ALU ELOX, případné skryté uchycení na celou šířku | | | | | | | | |
| dřez – nerez, dřez s okapovací plochou | | | | | | | | |
| otevírání: horní skřínky – otvírání klasicke | | | | | | | | |
| Technické vybavení: | | | | | | | | |
| mikrovlnná trouba v = 362 – 365 mm; š = 560 mm; hl. = 300 mm; mikroohřev 900 W, prostor 2 l; | | | | | | | | |
| chladička třída A+; 40 dB; jednodveřová, vestavěná, std. GORENJE RB 3091 AW | | | | | | | | |
| Pozn. doplnění viz výkresová část | | | | | | | | |

| Výpis mobiliáře – typové vybavení | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|--|-----------------|--|---|--|
| | | | | | | | |
| | T | .01 | kancelářská židle | 4 | pro pracovníky knihovny, s područkami s dostatečnou polohovatelností, delší plasty | Otočná židle s výškově stavitelnými područkami 5431, -101 sedadlo čalouněné, opěradlo ze síťoviny, výšková nast ca 1025-1135 / VS ca 420-530 / š ca 760 / H ca 760, barva černá, šedá | http://www.wiesner-hager.com/cz/produkty/kancelarska-zidle/poi-137/ https://www.alax.cz/profim/kancelarska-zidle-viole-150sfl-38681/ |
| | | .02 | židle | 14 | | čalouněný sedák, nebo podsedák, Podnož z ocelových trubek, umělohmotné kluzáky. Kovové povrchy jsou ošetřené práškovou barvou. barva bílá, dřevěná (plastová) skořepina | https://www.alax.cz/metalmobil/zidle-ibis-002-18828/ |
| | | .03 | židle barová | 2 | pro stoly k PC | std. Techo Oskar, std. Gaber KANVAS ST dřevěná buková skořepina, nebo technopolymer, Podnož z ocelových trubek, barva antracit, umělohmotné kluzáky, barva sedáku sytě žlutá | https://www.alax.cz/gaber/barova-zidle-kanvas-st-25788/ |
| | | .04 | židle skládací | 2 | | Mobilní stohovatelná židle, ca 45x46cm, v. ca 77cm, stohovatelnost tl. ca 3-4cm, plast, lehká, ca 5kg, barevná kombinace, bílá, černá, červená, s kolečkovým vozíkem! | https://www.alax.cz/pedrali/zidle-enjoy-460-3244/ https://www.alax.cz/pedrali/vozik-enjoy-465-466-26103/ |
| | | .05 | věšák | 1 | | teleskopický věšák | |
| | | | | | | mobilní, nerez (Al), teleskopická šatní tyč, v zasunutě poloze délka ca 1,2m | |
| | | .06 | hodiny | 1 | | na zeď | https://www.naoko.cz/hodiny-br-balvi-white-station-60cm-bile-p1030419/?kat=10_01&utm_source=favi&utm_medium=cpc&utm_campaign=favi-hodiny&utm_term=22240f4a-8a28-46d6-99d4-8c0bd7f50e79 |
| | | | | | | | |
| | | .07 | sedák malý (pouf) | 12 | | alt. std. Hodiny RODŇON-i chromované s lakovanými ručičkami Ø 70 cm průměr 60cm, std. Techo Moda, std. Profim Pouf VANCOUVER OTO VOR1, barva šedá, antracit, prům 540mm, ca 8,5kg | https://www.alax.cz/homon/hodiny-rodon-i-chromovane-s-lakovanymi-ruickami-o-70-cm-32521/ https://www.alax.cz/profim/pouf-vancouver-oto-vor1-27875/ |
| | | .08 | sedák střední | 5 | | průměr 90cm, std. Techo Moda, alt. std. Pouf VANCOUVER OTO VOS1, ca 540x540x450mm, ca 13kg, barva antracit, zelená, možnost vzájemného pospojování elementů | https://www.alax.cz/profim/pouf-vancouver-oto-vos1-27876/ |
| | | .09 | stůl konferenční | | prům. min. 60cm, v. ca 345cm | Stůl s kulatou (hvězdicovou) podnoží. Stolová deska z tvrzeného sklaprům. 60cm, v. 42-45cm, std. Techo Solo, std. Profim Stůl SR40 kruhová podnož, nebo hvězdicová podnož, ocel. noha, skleněná deska (tvrzené mléčné sklo) | https://www.alax.cz/profim/stolova-podnoz-chic-37030/ https://www.alax.cz/profim/stul-sr40-30-20-10-27982/ |
| | | .10 | stůl na hry | | 2 700x2200x740-750 | Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu ca 45 x 45 mm, svařovaná ocel lakovaná (komaxit) v barvě - bílá, nebo chrom-stříbrná, Deska: materiál v základním provedení laminová dřevotříska o tloušťce 22-25mm s 2mm plastovou hranou, barva bílá - RAL9010, stoly je možné propojit spojkou a zafixovat | http://www.wiesner-hager.com/cz/produkty/stolovy-system/clip-165/ , nebo std. Techo 4Ever http://www.techo.cz/cz/produkty/kancelarske-stoly/4ever/uvod https://www.alax.cz/narbutas/stul-lavicky-oboustranny-nova-u-2400x1440x740-31580/?catid=1971 |
| | | .11 | křeslo | 6 | | 4 konické nohy, chrom, kompletně čalouněná std. Techo Nano, SORRISO 10R | https://www.alax.cz/profim/kreslo-sorriso-10r-27804/ |
| | | .12 | pohovka | 1 | | 3-místná sedačka čalouněná v látce, Celková šířka cca 1750 mm, výška sedáku ca 400-440 mm; celková výška ca 710-770 mm; celková hloubka ca 570-700 mm; čalounění, oteruvzdornost 100 000 cyklů, barevnost potahů tm. šedá, antracit; std. Sedačka VANCOUVER LITE VL2,5 V, H | https://www.alax.cz/profim/sedacka-vancouver-lite-vl3-h-v-38702/ |
| | | .13 | koberec | 6 | | kruhový, prům 2m | |
| | | | | 1 | | prům 3,5m | |
| | | | | 2 | | prům 3m | https://www.decorelle.cz/index.php?_route_=Koberec-kremovy-husty-antistaticky-COZY-antibakterialni-200x200-designovy-kulaty |
| | | .14 | pracovní stůl | 2 | 800x1200x750 | pracovní stůl v kanceláři | std. viz T10 |
| | | .15 | věšák | 1 | | | std. Věšák Profim SEVEN, černý |
| | | | | | | | zásuvky s tlumením, rozměry coa š. 443, v. 600, hl. 600, mt. LTD, 18mm, RAL9010 – bílá, na kolečkách |
| | | 16 | kontejner | 2 | 400x600x620 | pod pracovní stůl v kanceláři | std. Techo MFC Mobile Pedestals, typ B, std. NARBUTAS Nova NOVA 436x600x520 |
| kancelář | | 17 | zrcadlo | 1 | 800x1600 | nástěnné | material DTD laminovaná hr 16mm, ABS 0,5mm |
| | | 18 | skleněná magnetická tabule | 1 | ca 1200x1800 | moblní (stejná jako v kavárně) | |
| | | | | | | s plovoucím dnem, zadní otočná kolečka opatřená brzdou, držadlo pro pohodlnou manipulaci rozměry d.900 x š.600 x v.865 mm | |
| | | 19 | bibliobox | 1 | | | Cosmotron Bohemia, s.r.o. |
| | | | | | | | |
| | | | dodávka MK | | | | |
| | T | .100 | TV 2.NP | 1 | | | |
| | | .101 | TV zápultí | 1 | | | |
| | | .102 | PC pult | 2 | | | |
| | | .103 | PC monitor | 1 | | | |
| | | .104 | PC zázemí | 1 | | | |
| | | .105 | trezor | 1 | | | |
| | | .106 | laserová tiskárna | 1 | | | |
| | | .107 | pult knihovnicka – vybavení | 2 | | | |
| | | .108 | skartovačka | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| úpravy | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| další | | | | | | | |
| | | .500 | grafický a orientační systém bude součástí, řezaná grafika, nápisy na regálech, označení míst s internetem, orientační systém v budově, označení dveří v celém objektu | | | | |
| | | .501 | závěsný systém pro výstavy, ocelové lanko kotvené do sloupů | | | | |
| | | .503 | doplnění druhého madla na schodišti po obou stranách | | | | |
| | | | | | | | |
| dlažba, obklady | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | dlažba | - | | | |
| | | | obklad | kuchyňská linka | 1.08m2 | KERAMICKÝ OBKLAD RAKO - COLOR ONE 200x400mm, BÍLÁ matná, SPÁRY BÍLÉ | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|--------|--|------|-----------------------------|--|------|
| 2.5 kancelář K.C. | | | | | | | |
| Výpis mobiliáře – atypický nábytek | | | | | | | |
| | skupina | číslo | název | ks | rozměr | popis, std. | std. |
| | A | 18 | regálová skříň | 1 | 450x3000x2100 | | |
| | | 19 | kuchyňka vč. vybavení | 1 | 1600x600x2350 | popis. viz knihovna | |
| Výpis mobiliáře – typové vybavení | | | | | | | |
| | T | 14 | pracovní stůl | 4 | 800x1200x850 | viz. knihovna | |
| | | 31 | regálová skříň ke stolu | 4 | 800x450x850 | Techo Cabinet MFC – ST w = 800, v. 735, š. 450 skříň s posuvnými dveřmi, mat. LTD, bílý lak | |
| | | 01 | židle kancelářská | 4 | | | |
| | | 15 | věšák mobilní | 1 | | viz. knihovna | |
| úpravy oproti P.D. | | | | | | | |
| | | 01 | změna dělicí příčky s umístěním RACKu, rozvaděče a hydrantu, posun dveří | | | | |
| dlažba, obklady | | | | | | | |
| | | dlažba | - | | | | |
| | | obklad | kuchyňská linka | 1.68 | m2 | KERAMICKÝ OBKLAD RAKO - COLOR ONE , 200x400mm, BÍLÁ matná, SPÁRY BÍLÉ | |
| 2.1, 2.2, 2.3 klubovny | | | | | | | |
| Výpis mobiliáře – atypický nábytek | | | | | | | |
| | skupina | číslo | název | ks | rozměr | popis, std. | |
| | A | 20 | regálová skříň | 2 | 600x1800x2100 | | |
| Výpis mobiliáře – typové vybavení | | | | | | | |
| | T | 32 | stoly | 5 | 800x1800x7550 | alt. totožné s T.35 (stoly v sále) | |
| | | 33 | židle | 30 | | viz T04 | |
| | | 23 | skleněná magnetická tabule | 1 | ca 1000x1500 | viz. kavárna | |
| | | 12 | pohovka | 1 | 700x1600 | | |
| | | 11 | křeslo | 2 | 700x700 | | |
| | | 09 | konferenční stůl | 1 | prům. mín. 75cm, v. ca 45cm | | |
| galerie | | 13 | koberec | 1 | prům ca 2m | viz. knihovna | |