

## 1.2 Tabulková část

Tabulka 1 - Hodnocení solitérních dřevin

Poř. číslo stromu	Zóna	Taxon stromu	Latinský název	Výška stromu [m]	Průměr koruny [m]	Výška nasazení koruny [m]	Výška koruny [m]	Vitalita	Zdravotní stav	Poznámka
1	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	6,5	4	1,7	4,8	2	2	
2	A	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	8	6	1,5	6,5	2	2	
3	A	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	10	8	1,3	8,7	2	3	
4	A	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	11	8	1,6	9,4	1	2	
5	A	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	8,5	7,5	1,2	7,3	2	4	
6	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	6,3	5,5			2	2	Zapojená skupina vzrostlých stromů. Stromy prosychají odspoda, uvnitř porostu vytváří korunu až ve vrcholové partii. Pouze jedinci na okraji porostu jsou zavětvení i ve spodní části.
7	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	9	6,5			3	2	
8	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	9	5			1	1	
9	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	9	5			3	2	
10	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	6	4			5	5	
11	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	9	6,5			3	2	
12	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	10,5	6			3	2	
13	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	10,5	6			3	1	
14	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	8	5,5			3	2	
15	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	9	4,5			3	2	
16	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	8	4			3	2	
17	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	10	7,5			2	1	
18	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	8	6			3	2	
19	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	11	7			2	2	
20	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	8	5			3	3	
21	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	8	7			3	3	
22	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	9	5,5			3	3	
23	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	8,5	5			3	3	
24	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	8	5			2	2	Šikmý, nepravidelný růst
25	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	8	6			3	3	
26	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	8,5	11,5			2-3	2	
27	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	9	6			3-4	2-3	Nakloněný kmen
28	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7,5	6	0,5	7	2	2-3	
29	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7	5,5	0,5	6,5	2	2-3	
30	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7,5	5,5	0,5	7	2	2-3	
31	A	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	5	6			1	1	
32	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	5	5	0,5	4,5	2	2-3	
33	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6	6,5	0,5	5,5	1	2	
34	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7	5	0,5	6,5	3	3	
35	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7	5,5	0,5	6,5	2	3	
36	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7,5	5,5	0,5	7	2	3	
37	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>					5		
38	A	topol černý	<i>Populus nigra</i>	7,5	3,5	2	5,5	4	5	
39	A	topol černý pyramidální	<i>Populus nigra subsp. Pyramidalis</i>	8	1,5	0,3	7,7	1	2	
40	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5	3	1,8	3,2	2	3	Stromořadí podél rušné komunikace. Stromy mají stejnou druhovou skladbu, věk i habitus. Všechny stromy trpí korní spálou s různým
41	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	6	3,5	1,8	4,2	1	2	
42	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	4	4	1,8	2,2	2	3	
43	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5	4	1,8	3,2	3	4	
44	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5,5	3,5	1,8	3,7	2-3	3	
45	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	4	3,5	1,8	2,2	2-3	3	

46	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5	3	1,8	3,2	2	3	stupněm poškození. U většiny jedinců v místě poškození rovněž napadení hmyzími škůdci.
47	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5	4	1,8	3,2	2	3	
48	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	4,5	4	1,8	2,7	3	3	
49	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5,5	4,5	1,8	3,7	2	3	
50	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	4	2,5	1,8	2,2	3	4	
51	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5,5	4	1,8	3,7	2-3	4	
52	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5,5	4	1,8	3,7	2	3	
53	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5	4	1,8	3,2	2-3	3	
54	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5,5	4	1,8	3,7	2	3	
55	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5	4,5	1,8	3,2	2	3	
56	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	6	4	1,8	4,2	2-3	3	
57	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	7	6	1,8	5,2	2	3	
58	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	7	4	1,8	5,2	2	3	
59	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	8	4	1,8	6,2	1	2	
60	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	6,5	4,5	1,8	4,1	1	2	
61	A	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	7,5	4	2	5,5	2	3	
62	A	jabloň	<i>Malus sp.</i>	6	2,5			2	2	
63	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	8	5,5			2	2	
64	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	7	3,5			3	2	
65	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	7,5	5			2	2	
66	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	7,5	4,5			3	2	
67	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	7	4			3	2	
68	A	borovice	<i>Pinus sp.</i>	4	3,5			2	2	
69	A	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8	5			1	1	
70	A	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			2	2	
71	A	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	5,5			1	1	
72	A	borovice	<i>Pinus sp.</i>	4,5	2,5			2	2	
73	A	borovice	<i>Pinus sp.</i>	5	3			3	2	
74	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	4	2	2	2	2	2	
75	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	4,5	2,5	2	2,5	2	2	
76	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	6,5	3,5	2	4,5	3	2	
77	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	5	2,5	5	3	2	
78	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	5	2	5	2	2	
79	A	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	7	7,5	1,5, od 0,8 dva kmeny	5,5	2	2-3	
80	A	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	6	5	3	3	2	1	
81	A	dub	<i>Quercus sp.</i>	7	4,5	3	4	1	1	
82	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6,5	5	1,5	5	2	2	
83	A	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	9	5,5	3, 3 kmeny	5,7	2	2	
84	A	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	6	4	2	4	3	2	
85	A	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	4,5	3,5	keř		2	2	
86	A	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	7	7	1,8	5,2	2	2	
87	A	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	4,5	4	keř		3	2	
88	A	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	4	4	keř		3	2	
89	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	2	6,5	1	2	
90	A	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	8,5	5	2	6,5	2	3	
91	A	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	6,5	4,5	keř		2	2	
92	A	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	10	5,5	1,8	8,2	1	2	
93	A	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	7,5	4	2	5,5	2	2	
94	A	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	10,5	8,5	vícekmén	8	3	3	
95	A	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	12,5	7	3	9,5	3	2	
96	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7,5	6,5	2	5,5	1	1	
97	A	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	8,5	4,5	2	6,5	2	2	
98	A	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10	6	0,7		2	3	
99	A	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10	6	3,5		2	3	
100	A	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	13,5	7,5	1,5	12	2	2	
101	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	7	6,5	1,8	5,2	2	2	

102	A	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	6	4	2	4	2	2-3	
103	A	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	12	7	3	9	2-3	2	
104	A	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	8,5	4	1,8	6,7	2	3	
105	A	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	8	4	1,8	6,2	3	2	
106	A	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	9	5	2	7	3	3	
107	A	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	8	4	1,8	6,2	3	2	
108	A	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	8	4	1,8	6,2	3	2	
109	A	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>					5	5	suchý
110	A	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	8	4	2	6	3	2	
111	A	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	8	4	1,8	6,2	4	3	
112	A	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	11	6	1,8/2,5	9	2	2	2 kmeny
113	A	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	7,5	3,5	2	5,5	4	2	
114	A	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	7,5	5,5	2	5,5	2	2	
115	A	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	5,5	4	1,6	4	2	3	
116	A	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	7,5	5,5	2,2	5,3	2	3	
117	A	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	5	1,5	6	2	1	
118	A	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5	1,5	6	1	1	
119	A	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	5	1	6,5	1	1	
120	A	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	7	3			1	1	
121	A	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	3,5	2,5			2	1	
122	A	smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	9	4,4			1	1	
123	A	dub letní	<i>Quercus robur</i>	6,5	5	0,5	6	1	1	
124	A	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	4,5	3			2	1	
125	A	borovice rumelská	<i>Pinus peuce</i>	8	4,5	0,5	7,5	1	1	
126	A	borovice rumelská	<i>Pinus peuce</i>	7	4	0,5	6,5	1	1	
127	A	borovice rumelská	<i>Pinus peuce</i>	6,5	3,5	0,5	6	1	1	
128	A	borovice rumelská	<i>Pinus peuce</i>	6,5	4	0,5	6	1	1	
129	A	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12,5	12	2	10,5	2	3	
130	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	12,5	6			3	2	
131	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	10	6			2	2	
132	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	9,5	5			3	2	
133	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	8,5	5			3	2	
134	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	9	5,5			3	2	
135	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	9	5,5			3	2	
136	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	9,5	6			3	2	
137	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	10	4,5			3	2	
138	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	11,5	6,5			2	2	
139	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	10,5	6			2-3	2	
140	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	6,5	5			2-3	2	
141	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	10	5,5			3	2	
142	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	10	5			3	2	
143	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	10,5	5,5			3	2	
144	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	8	4,5			2	2	
145	A	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	8	6			2	2	
146	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	10	8,5	2	8	2	3	
147	A	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	12	0,7	9,3	3	3	
148	A	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	8	5	1,7	6,3	1	2-3	
149	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	10	7	1,5	8,5	2	2	
150	A	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	8,5	7,5	1,3	7,2	2	2	
151	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	6	1,3	6,7	2	3	
152	A	jírovec	<i>Aesculus sp.</i>	8	6	1,6	6,4	2	3	
153	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	10	7,5	1,6		2-3	3	Prameniště, v době

154	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	13	7,5	1,6	11,4	3	3	průzkumu velmi podmáčená lokalita. Obecně dlouhodobě vysoká koncentrace vody v kořenovém prostoru má negativní vliv na vitalitu a zdravotní stav dřevin.
155		jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	9,5	5	2,2	7,3	2	2	
156	A	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	8,5	7	1,2	7,3	3	2	
157	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	10	8,5	1,3	8,7	2	2	
158	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	11,5	5,5	9	2,5	3-4	3	
159	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	11,5	8	2	9,5	2-3	3	
160	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	13,5	5,5	2,5	11	3	3	
161	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	12	9	1,5	10,5	3-4	2-3	
162	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	14,5	12	1,7	12,8	2	2-3	tři kmeny
163	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	9,5	6	1,7	7,8	4	3-4	
164	A	hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>	6	7	0,4	5,6	1	1	
165	A	topol černý	<i>Populus nigra</i>	12	6	0,4	6	2	2	tři kmeny
166	A	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	10	9	1,8	8,2	2	2-3	
167	A	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	11	11	1,5	9,5	2	2-3	dva kmeny
168	A	jabloň	<i>Malus sp.</i>	4,5	4	0,4	4	2	2	
169	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	11	6	2,3	8,7	2	3	
170	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	11,5	6,5	dva kmeny od 0,8	10	2-3	2-3	
171	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	9,5	4	1,5	8	2	2	
172	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	8,5	8	1,5	7	3	3	
173	A	topol černý pyramidální	<i>Populus nigra subsp. Pyramidalis</i>	19	8,5	0,5	18,5	2	2	
174	A	topol černý	<i>Populus nigra</i>	16	7	5	11	3	3	
175	A	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	9	5	1,7	7,3	2	2	
176	A	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	9	4,5	1,8	7,2	3	2	
177	A	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	8,5	5,5	1	7,5	3	3	
178	A	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	8,5	6,5	1,5	7	3-4	3	3 kmeny
179	A	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	7	3,5	3	4	1	1	
180	A	topol černý	<i>Populus nigra</i>	9	4,5	0,3	8,7	2-3	2	
181	A	topol černý	<i>Populus nigra</i>	16,5	10	0,5	16	2	2	
182	A	topol černý	<i>Populus nigra</i>	22,5	13,5	1,5	21	2	3	
183	A	topol černý	<i>Populus nigra</i>	13,5	6	0,5	13	2	3	
184	A	topol černý	<i>Populus nigra</i>	13,5	9	0,5	13	2	3	
185	A	topol černý	<i>Populus nigra</i>	10,5	6	0,5	10	2	3	
186	A	topol černý	<i>Populus nigra</i>	10,5	6	0,5	10	3	4	
187	A	topol černý	<i>Populus nigra</i>	10,5	6	0,5	10	3	3-4	
188	A	topol černý	<i>Populus nigra</i>	10,5	7	0,5	10	3	4	
189	A	topol černý	<i>Populus nigra</i>	12	7	0,5	11,5	2	3	
190	A	topol černý	<i>Populus nigra</i>	8	4	0,5	7,5	4	5	
191	A	hloh	<i>Crataegus laevigata</i>	5	4,5	0,5		1	2	keřový růst
192	A	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	7	5	1,5	5,5	2	2	
193	A	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	10,5	7	1,5	9	2	3	
194	A	hloh	<i>Crataegus laevigata</i>	4	3,5	1	3	2	2	
195	A	vrba	<i>Salix sp.</i>	4	5			4	4	keřový růst
196	A	hloh	<i>Crataegus laevigata</i>	5	4,5	0,5		1	2	keřový růst
197	A	hloh	<i>Crataegus laevigata</i>	5,5	4,5	0,5		1	2	keřový růst
198	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	10	5,5	1,5	8,5	3	3	
199	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	11	4,5	1,8	9,2	3	3	
200	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	8	5	1,5	6,5	3	3	
201	A	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	6	3	0,7	5,3	1	1	
202	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	9,5	6,5	1,5	8	3	3	
203	A	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	7,5	6	2	5,5	3	3	
204	A	dub letní	<i>Quercus robur</i>	5	3	0,3	4,7	1	1	
205	A	dub letní	<i>Quercus robur</i>	5	3	1,5	3,5	2	2-3	
206	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	5,5	3	0,3	5,2	2	2	
207	A	jabloň	<i>Malus sp.</i>	6	5,5	0,7		2	3	
208	A	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	8	6,5	1,2		3	3	

209	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6,5	6	0,5	6	2	2	
210	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6,5	5	0,5	6	2	2	
211	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6,5	5,5	0,5	6	2	2	
212	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	9	4,5	0,5	8,5	2	2	
213	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7	4	0,5	7	2	2	
214	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8	5	0,5	7,5	2	2	
215	A	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	4,5	3	2	2,5	4	4	
216	A	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	7	5,5	2	5	3-4	4	
217	A	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	2			2	1	1	keřový růst
218	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	2,5	5,5	3	3	
219	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3	2	5	3	4	suchý terminální výhon
220	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3,5	2,5	5	3	3	Skupina stromů stejného druhu, stáří i habitu.
221	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3	2,5	5,5	4	3	
222	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	9	3,5	3	6	3	3	
223	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	9	5	2,5	6,5	2	3	
224	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	4	2	5	3	3-4	
225	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3	2	5,5	3	3	
226	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	2,5	6	3	3	
227	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3	2,5	5	3	3	
228	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	1,7	6,8	3	3	
229	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	9	3,5	3	6	3	3	
230	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	9	3,5	3	6	3	3	
231	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	2,5	6	3	3	
232	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	9	3,5	2,5	6,5	3	3	
233	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3	3	5,5	3	3	
234	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3	2,5	5,5	3	3	
235	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	3	5,5	3	4	
236	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	2	6,5	3	4	
237	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	2	6,5	3	3-4	
238	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3	2,2	5,8	4	3-4	
239	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	2,5	5,5	4	3-4	
240	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3	2,5	5,5	3	3	
241	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	1,7	6,3	3	3-4	
242	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3	2,5	5,5	4	3-4	
243	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3	3	4,5	3	4	
244	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3	2	5,5	3	4	
245	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3	2	5,5	3	3	
246	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3	1,7	5,3	3	3	
247	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3	1,5	6	3	3	
248	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3	2	5,5	3	3	
249	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3	3	4,5	3	3	
250	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3	2,2	5,3	3	3	
251	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3	2,5	4,5	3	4	
252	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3	2,5	4,5	3	3	
253	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3	2,5	5	4	3-4	
254	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3,5	2,7	4,3	3-4	3-4	
255	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3,5	3	4	3	3	
256	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	3	5	3	4	
257	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	2	6	3	3-4	
258	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3,5	3	4	4	4	
259	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3	1,8	5,2	3	3	
260	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3	1,8	5,2	3	4	
261	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3	1,5	5,5	3	3	
262	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3,5	3	4,5	3	3-4	
263	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3	2	5	4	4	
264	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3	2,5	5	3	3	
265	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3	4	3	3-4	3-4	
266	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3	2,5	4,5	4	4	

267	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3,5	4	3,5	4	4	
268	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	3	5	3	3-4	
269	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	2,5	5,5	4	3-4	
270	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	2,5	6	4	4	
271	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	3	5	4	3-4	
272	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	1,5	7	3-4	3-4	
273	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	2,5	5,5	3	3	
274	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	2	6,5	4	4	
275	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3	2	6	4	4	
276	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3	2	6	4	3	
277	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3	2	6	4	4	
278	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	2,2	6,3	3-4	3-4	
279	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	2,5	5,5	3	3	
280	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	2	6	3	4	
281	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	3	5	3	3-4	
282	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3	4	3	4	3-4	
283	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3,5	4	3	4	3-4	
284	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	3,5	2,5	4,5	3	4	
285	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3,5	2,5	5	3	4	
286	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	3,5	2,5	5	3	3-4	
287	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	2	6	3	4	
288	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	2,5	5,5	3-4	4	
289	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	2	6,5	3	4	
290	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	2,2	6,3	3	4	
291	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	2,5	6	3-4	3-4	
292	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	2,2	6,3	4	4	
293	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	3,5	2	6,5	3	3-4	
294	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	2	6	3	3-4	
295	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	3	5	3-4	3-4	
296	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	3,5	3	5	3	3	
297	A	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	4	3	4,5	3	3	
298	A	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	10	11	1,5	8,5	2	3	
299	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8	5	0,5	7,5	2	2	
300	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6	6	0,7	5,3	2	2	
301	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6	4	0,3	5,7	2	2	
302	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	4	4,5	0,4	3,6	3	3	
303	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8	7,5	0,5	7,5	1	3	
304	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6,5	5,5	0,5	6	3	3	
305	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	6,5	0,5	8	3	3	
306	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7,5	6	0,5	7	3	3	
307	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7,5	6	0,5	7	3	3	
308	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7,5	5	0,5	7	2	2	
309	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7,5	5	0,5	7	2	2	
310	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7,5	5	0,5	7	2	3	
311	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7,5	5	0,5	7	3	3	
312	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8	7	0,5	7,5	2	2	
313	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6,5	4,5	0,5	6	3	3	
314	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7	4	0,5	6,5	3	3	
315	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	5,5	5	0,5	5	2	2	
316	A	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7	5	0,5	6,5	2	3	
317	B	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	10,5	6	2,5	8	3	4	
318	B	břestovec	<i>Celtis sp.</i>	8,5	7,5	0,7	7,7	2	2	2 kmeny
319	B	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	8	4,5	1,5	6,5	4	4	
320	B	břestovec	<i>Celtis sp.</i>	6,5	6	1	5,5	2	2	
321	B	břestovec	<i>Celtis sp.</i>	6,5	6	1	5,5	2	2	
322	B	břestovec	<i>Celtis sp.</i>	7	6,5	1	6	2	2	
323	B	břestovec	<i>Celtis sp.</i>	7	7	1	6	3	2	
324	B	břestovec	<i>Celtis sp.</i>	8,5	7,5	1,8	6,7	2	2	
325	B	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	8	6	2	6	3	3	

326	B	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	9	6	2,5	6,5	3	3	
327	B	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	7,5	6,5	2,5	5	2	3	
328	B	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	4,5			3	2	
329	B	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8	5,5			3	2	
330	B	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	6			3	2	
331	B	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	6			4	3	
332	B	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8	4,5			3	2	
333	B	katalpa trubačovitá	<i>Catalpa bignonioides</i>	7,5	7	2,5	5	2	2	
334	B	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	7,5	5			2	2	
335	B	topol černý	<i>Populus nigra</i>	13	6	0,5		1	1	
336	B	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	8,5	7	1,8		2	3	
337	B	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	8	6	1,2		2	3	
338	B	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	8	6	1,5		2	3	
339	B	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	7,5	6			4	3	
340	B	topol černý	<i>Populus nigra</i>	18,5	10,5	0,5		3	3	
341	B	borovice	<i>Pinus sp.</i>	1,9	2,5	0,5		2	2	
342	B	borovice kleč	<i>Pinus mugo</i>	1,7	3			2	2	
343	B	borovice rumelská	<i>Pinus peuce</i>	5	2,5			1	1	
344	B	borovice kleč	<i>Pinus mugo</i>	1,7	2			3	2	
345	B	borovice	<i>Pinus sp.</i>	2,5	2,2			1	1	
346	B	borovice	<i>Pinus sp.</i>	2,5	2,8			1	1	
347	B	borovice kleč	<i>Pinus mugo</i>	2	4			3	2	
348	B	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8,5	6,5	2		2	1	
349	B	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8	5,7	2		2	1	
350	B	zerav západní	<i>Thuja occidentalis</i>	2,7	1,2			1	1	
351	B	zerav západní	<i>Thuja occidentalis</i>	2,5	1,2			1	1	
352	B	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	5,5	3,5	0,5	5	2	2	
353	B	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	5	2		2	1	
354	B	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	10	6,5	1,2		3	3	
355	B	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	6	3,7	1		2	2	
356	B	topol osika	<i>Populus tremula</i>	15	12,5	3,5	11,5	2	1	
357	B	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	5,5	3,7			2	2	
358	B	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	5,5	4			3	2	
359	B	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	11,5	7	0,5	11	3	3-4	
360	B	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	12,5	8,5	2,2	10	3	3	
361	B	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	11	6,5	2,2	8,8	3-4	3-4	
362	B	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7	6	0,2	7	2	2	vícekmén
363	B	buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i>	8	6	0,5	7,5	4	4	
364	B	buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i>	6,2	5	0,4	5,8	2	2	
365	B	šerák obecný	<i>Syringa vulgaris</i>	2,7	1,7	0,6	2	3	3	
366	B	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	6,5	4	1,8	4,7	2	2	
367	B	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	5	3,5	2	3	4	4	
368	B	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5,5	3,5	1,6	3,9	3	3	
369	B	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	7	5,5	2	5	2	3	
370	B	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	9	3,5	2	7	3	4	
371	B	buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i>	6,5	4	1,7	4,8	2	3	
372	B	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	6,7	5	1,2	5,5	2	2	
373	B	dub letní	<i>Quercus robur</i>	5	4,5	0,7	4	2	2	
374	B	topol černý	<i>Populus nigra</i>	10,5	6			2	3	vícekmén
375	B	topol černý	<i>Populus nigra</i>	9,5	6	1,2	8	2-3	3	šikmý kmén
376	B	olše	<i>Alnus sp.</i>	7,5	4	0,8	6,7	2	2	3 kmény
377	B	olše	<i>Alnus sp.</i>	6,5	5,2	0,3	6	2	2	
378	B	dub letní	<i>Quercus robur</i>	4,5	3,7	0,5	4	1	1	
379	B	dub letní	<i>Quercus robur</i>	4,5	4	0,7	3,8	3	3	
380	B	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	6	6,5	0,4	5,6	2	2	vícekmén
381	B	olše	<i>Alnus sp.</i>	8	6	1	7	2	2	vícekmén
382	B	olše	<i>Alnus sp.</i>	4	2,5	0,5	3,5	4	4	
383	B	olše	<i>Alnus sp.</i>	6,5	5,2	0,4	6	1	2	vícekmén

384	B	jabloň	<i>Malus sp.</i>	4	3,5	0,3	3,7	3	2	
385	B	topol černý	<i>Populus nigra</i>	15	6,2	1	14	2	2	asymetrická koruna
386	B	topol černý	<i>Populus nigra</i>	14	4,5	1	13	4	4	suchý terminální výhon
387	B	dub letní	<i>Quercus robur</i>	3,5	2,2	1,5	2	3	3	šikmý kmen
388	B	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	4,5	3	1,9	2,6	3	3	
389	B	dub letní	<i>Quercus robur</i>	6,7	4,7	1,5	5,2	1	2	
390	B	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	3,5	5					pařezové výmladky
391	B	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	3,5	6					pařezové výmladky
392	B	olše	<i>Alnus sp.</i>	6,5	3,3	1,5	5	4	4	vícekmén
393	B	hlošina úzkolistá	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	7,5	12	0,5	7	3	3	velmi široký, keřový růst
394	B	olše	<i>Alnus sp.</i>					5	5	
395	B	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	7	5,5	6		1	2	
396	B	topol černý	<i>Populus nigra</i>	18	11	0,5	17,5	2	3	
397	B	dub letní	<i>Quercus robur</i>	4,5	3	1,7	2,8	2	2	
398	B	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	6,5	4,5	2	4,5	2	3	
399	B	dub letní	<i>Quercus robur</i>	4	2,5	0,5	3,5	3	3	
400	B	dub letní	<i>Quercus robur</i>	8	3,5	0,5	7,5	3	2	
401	B	jabloň	<i>Malus sp.</i>	7	5,5	0,5	6,5	3	4	
402	B	dub letní	<i>Quercus robur</i>	7,5	3,5	0,5	7	2	2	
403	B	dub letní	<i>Quercus robur</i>	8	5,5	0,5	7,5	2	2	
404	B	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	3,5	2,5	1,5	2	2	2	
405	B	topol černý	<i>Populus nigra</i>	13,5	6,5	0,5	13	2	3	2 kmeny
406	B	topol černý	<i>Populus nigra</i>	10	4,5	0,5	9,5	2	3	vícekmén
407	B	topol černý	<i>Populus nigra</i>	9	4,5	0,5	8,5	2	3	
408	B	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	9	4,5	0,7	8	3	2	
409	B	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	4	4	0,5	3,5	2	2	vícekmén
410	B	topol černý	<i>Populus nigra</i>	9,5	3			3	2	2 kmeny
411	B	hloh	<i>Crataegus sp.</i>	5	4			2	2	keřový růst
412	B	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	5	4					keřový růst
413	B	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	3,5	3,5					keřový růst
414	B	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	8	4,5	2,2		2	2	
415	B	olše	<i>Alnus sp.</i>	8	3,5	0,7	7,3	2	2	
416	B	olše	<i>Alnus sp.</i>	7	4,5	0,5	6,5	3	3	vícekmén
417	B	olše	<i>Alnus sp.</i>	7	5,5	0,5	6,5	3	4	vícekmén
418	B	topol černý	<i>Populus nigra</i>	27	15	3	24	3	3	
419	B	olše	<i>Alnus sp.</i>	5,5	2,5	0,5	5	4	3	vícekmén
420	B	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	5	3	0,5	4,5	2	2	2 kmeny
421	B	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	4,5	2	0,5	4	2	2	vícekmén
422	B	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	4	3	0,5	3,5	2	2	
423	B	topol černý	<i>Populus nigra</i>	15,5	7	0,5	15	3	3	
424	B	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	4,5	6	0,5	4	2	3	vícekmén
425	C	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	9,5	7	1,6	8	2	2	
426	C	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	9,5	6	1,8	7,7	3	4	
427	C	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	6	3,5	1,8	4,2	3	3	
428	C	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	6,5	3	1,8	4,7	3	3	
429	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6	4	0,5	5,5	2	3	
430	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6	4	0,5	5,5	4	4	
431	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6,5	4	0,5	6	2	3	vícekmén
432	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6,5	4	0,5	6	2	2	
433	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6	3,5	0,5	5,5	2	2	
434	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6,5	4	0,5	6	2	3	vícekmén
435	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6,5	4	0,5	6	2	3	
436	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6	3,5	0,5	5,5	2	3	
437	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6,5	4	0,5	6	2	3	



438	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6,5	4	0,5	6	2	3	
439	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6	3,5	0,5	5,5	2	3	vícekmén
440	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6,5	4	0,5	6	2	2	vícekmén
441	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6,5	4	0,5	6	2	2	
442	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6	3,5	0,5	5,5	2	2	vícekmén
443	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6	3,5	0,5	5,5	2	2	
444	C	dub letní	<i>Quercus robur</i>	9,5	7	1,5	8	3	3	
445	C	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	7	5	3	4	3	2	
446	C	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	7,2	5	3	4,2	4	4	
447	C	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	9	6	2	7	4	4	
448	C	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	7,5	7	2	5,5	3	3	
449	C	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	6	3,5	2,5	3,5	3	4	šikmý kmén
450	C	jedle	<i>Abies sp.</i>	5,5	2,5	0,5	5	3	2	
451	C	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3	1,8					pařezové výmladky
452	C	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4,5	1,7					pařezové výmladky
453	C	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	8,5	6,5	2	6,5	2	3	
454	C	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	5	4	1	4	1	1	mladý stromek
455	C	boroviice	<i>Pinus sp.</i>	5,5	5			1	2	
456	C	boroviice	<i>Pinus sp.</i>	6	4,5			1	1	
457	C	boroviice	<i>Pinus sp.</i>	5,5	4			2	1	
458	C	boroviice	<i>Pinus sp.</i>	5,5	3,8			2	2	
459	C	boroviice	<i>Pinus sp.</i>	4,5	2,5			2	2	
460	C	boroviice	<i>Pinus sp.</i>	7	3,5			2	1	
461	C	boroviice	<i>Pinus sp.</i>	6	3,5			1	1	
462	C	boroviice	<i>Pinus sp.</i>	5,5	3			3	2	
463	C	boroviice	<i>Pinus sp.</i>	6,5	3,5			2	2	
464	C	boroviice	<i>Pinus sp.</i>	5	4,5			2	2	
465	C	boroviice	<i>Pinus sp.</i>	6,5	3			2	2	
466	C	boroviice	<i>Pinus sp.</i>	5	3,5			1	1	
467	C	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6,5	2	6	2	3	
468	C	zerav	<i>Thuja sp.</i>	5	2			4	3	
469	C	zerav	<i>Thuja sp.</i>	4,5	2			4	4	
470	C	zerav	<i>Thuja sp.</i>	4,5	2			4	3	
471	C	zerav	<i>Thuja sp.</i>	4,2	2			4	3	
472	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4,5	1,5	7	3	2	
473	C	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	9	6,5	2	7	3	3	
474	C	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	8	5	2,5	5,5	2	3	
475	C	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	8,5	4,5	2,2	6,3	4	3	
476	C	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	9	10,5	1,5	7,5	2	3	4 kmény
477	C	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	7	4	2,2	4,8	2	3	
478	C	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	5,5	2,5	2,5	3	2	2	
479	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	8,5	6,5	1,5	7	2	3	
480	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	7,5	8	1,3	6,2	2	2	
481	C	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	6	4,5	2	4	3	3	
482	C	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	5	1,7	6,3	2	2	
483	C	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	6,5	4,5	1,7	4,8	3	3	
484	C	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	6,5	4,5	2	4,5	4	4	
485	C	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	6,5	2			5	5	suchý
486	C	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	7	4,5	2	5	3	3	
487	C	lípa plstnatá	<i>Tilia tomentosa</i>	7	5	2	5	3	4	
488	C	lípa plstnatá	<i>Tilia tomentosa</i>	8	5,5	1,5	6,5	3	4	
489	C	lípa plstnatá	<i>Tilia tomentosa</i>	8,5	6,5	2	6,5	3	3	
490	C	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	11,5	8	1	10,5	3	3	
491	C	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	9	4,5	1,5	7,5	4	3	

492	C	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	7,5	5,5	2,2	5,3	3	4	
493	C	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	10,5	9,5	1	9,5	3	4	
494	C	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	6	4,5	2	4	3	4	
495	C	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	11,5	7	2,5	9	3	3-4	
496	C	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	10	6,5	1,9	8	3	4	
497	C	dub letní	<i>Quercus robur</i>	10	10	2,5	7,5	3	4	
498	C	dub letní	<i>Quercus robur</i>	13	8,5	3	10	3	3	
499	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8	4,5	2,5	5,5	4	4-5	
500	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8,5	4,5			3	2	šikmý kmen
501	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			4	2	
502	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			4	2	
503	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			3	2	
504	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			3	2	
505	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8,5	4,5			3-4	2	
506	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			3	2	
507	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8,5	4			3	2	
508	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			3	2	
509	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			2	2	
510	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			3	2	
511	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			3	2	
512	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			3	2	
513	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			3	2	
514	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			3	2	
515	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4			3	2	
516	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3,5			4	3	
517	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	5	3			4	2	šikmý kmen
518	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	4			2	2	
519	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			5	5	
520	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			2	2	
521	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	5	4			2	2	
522	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	6	4			2	2	
523	C	smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	5	4			3	2	
524	C	smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	4,5	2,5			3	2	
525	C	smrk	<i>Picea sp.</i>	6	4			2	2	
526	C	smrk	<i>Picea sp.</i>	7	4,5			2	2	
527	C	smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	6,5	3			2	4	suchý terminální výhon
528	C	smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	6	2,5			1	1	
529	C	smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	6,5	2,8			1	1	
530	C	smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	7,5	3,5			1	1	
531	C	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	7	4,5	2,5	4,5	3	3	
532	C	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	7	4	3,5	3,5	3	2	
533	C	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	10,5	5	3,5	7	2	2	
534	C	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	11,5	4,5	3	8,5	2	2	
535	C	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	5,5	2,5	2,5	2,5	3	4	
536	C	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	7	4,5	2,5	4,5	3	4	suchý terminální výhon
537	C	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	11,5	6	3	8,5	3	4	
538	C	buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i>	11	6,5	1,5	9,5	4	4	
539	C	buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i>	11	7,5	2	9	3	3	
540	C	buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i>	11,5	8	1,5	10	2	2	
541	C	smrk	<i>Picea sp.</i>	10	4,5			2	3	
542	C	smrk	<i>Picea sp.</i>	7,5	3			2	2	
543	C	smrk	<i>Picea sp.</i>	6,5	3,5			3	2	
544	C	smrk	<i>Picea sp.</i>	6,5	2,5			3	2	
545	C	smrk	<i>Picea sp.</i>	7	2,5			3	2	
546	C	smrk	<i>Picea sp.</i>	10,5	4,5			2	2	
547	C	smrk	<i>Picea sp.</i>	8,5	4			2	2	
548	C	smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	6,5	3,5			2	2	
549	C	smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	6,5	3,5			2	2	
550	C	smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	7	3			2	2	

551	C	smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	8	3			2	2	
552	C	smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	6,5	3			2	2	
553	C	smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	6,5	3			2	2	
554	C	smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	7,5	4			2	2	
555	C	smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	6	2,5			2	2	
556	C	smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	7	3,5			1	1	
557	C	smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	6,5	3,5			1	1	
558	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	6,5	4,5			2	1	
559	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	6	4,5			2	1	
560	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			2	2	
561	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			2	2	
562	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	9	4,5			2	1	
563	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	10	4,5			2	1	
564	C	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	3			2	1	
565	C	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	4,5	2,5	2,2	2,3	2-3	3	
566	C	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	4,5	4,5	2,5	2	2-3	2	
567	C	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	4,5	5	2,2	2,3	2-3	3	
568	C	hlošina úzkolistá	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	5	5			5	5	výrazně rozsochaté
569	C	hlošina úzkolistá	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	3,5	5	1,3		2	3	výrazně rozsochaté
570	C	hlošina úzkolistá	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	5	4			4	5	výrazně rozsochaté
571	C	hlošina úzkolistá	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	3	4			3	3	o 2 m nižší než 570
572	C	hlošina úzkolistá	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	3	4			4	3	výrazně rozsochaté
573	C	hlošina úzkolistá	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	4	4			3	3	výrazně rozsochaté
574	C	hlošina úzkolistá	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	5	4			4	3	výrazně rozsochaté
575	C	hlošina úzkolistá	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	3,5	3	cca 2,5		4	3	výrazně rozsochaté
576	C	hlošina úzkolistá	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	5,5	5,5			2	3	výrazně rozsochaté
577	C	hlošina úzkolistá	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	5	5			4	3	výrazně rozsochaté
578	C	hlošina úzkolistá	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	6,5	6			3	3	výrazně rozsochaté
579	C	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5	3	2,5	2,5	4	4	
580	C	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	6,5	5	2	4,5	4	5	
581	C	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	8	4,5	2,5	5,5	4	4	
582	C	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	8	4,5	2,7	5,3	4	4	
583	C	topol černý	<i>Populus nigra</i>	18,5	6	0,5	18	2	3	
584	C	topol černý	<i>Populus nigra</i>	18	5	0,5	17,5	3	3	
585	C	topol černý	<i>Populus nigra</i>	10,5	2	0,5	10	4	4	polovina koruny je suchá
586	C	topol černý	<i>Populus nigra</i>	11,5	2	0,5	11	4	4	polovina koruny je suchá
587	C	topol černý	<i>Populus nigra</i>	11,5	1,5	0,5	10	5	5	
588	C	topol černý	<i>Populus nigra</i>	11,5	2	0,5	11	4	4	
589	C	topol černý	<i>Populus nigra</i>	13,5	3	0,5	10	4	4	
590	C	topol černý	<i>Populus nigra</i>	15	2,5	0,5	14,5	3	4	
591	C	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	3,8	3,5	2,5	1,3	2	2	
592	C	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	3	3,5	2,5	0,5	2	2	
593	C	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	4	4	2,5	1,5	3	3	
594	C	dub letní	<i>Quercus robur</i>	10	9	2	8	3	3-4	
595	C	střemcha obecná	<i>Prunus padus</i>	5	3,5	2	3	2	3	2 kmeny z výšky 0,5 m
596	C	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	10,5	6,5	1,5	9	2	3	
597	C	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	10,5	6,5	4	6,5	3	3-4	
598	C	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	13,5	8	3	10,5	2	3	
599	C	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	12,5	8	1,7	10,8	2	3-4	
600	C	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	11,5	6	2,5	9	4	4	
601	C	dub letní	<i>Quercus robur</i>	10,5	9	2	8,5	2	3-4	
602	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	5			2	2	vícekmén, nepřístupný
603	C	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	8	5			2	2	nepřístupný
604	C	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	6	3,5	0,5		2	2	
605	C	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	8	5			2	2	nepřístupný
606	C	katalpa trubačovitá	<i>Catalpa bignonioides</i>	5	3,5	2	3	4	4	
607	C	katalpa trubačovitá	<i>Catalpa bignonioides</i>	5	4	2	3	3	4	
608	C	katalpa trubačovitá	<i>Catalpa bignonioides</i>	5,5	3,5	2,5	3	4	4	
609	C	katalpa trubačovitá	<i>Catalpa bignonioides</i>	6	6	2	4	4	3-4	

610	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	3,5	6	2	1,5	1	2	
611	C	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	13,5	10,5	4,5	9	3	3	
612	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	3	3	2	1	1	2	
613	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	4	5	2	2	1	2	
614	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	4	5	2	2	1	2	
615	C	buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i>	10,5	5,5	2,5	8	1	2	
616	C	štědřenec	<i>Laburnum sp.</i>	7	6,5	2	5	2	3	3 kmeny
617	C	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	8	7	1,2	6,8	1	1	
618	C	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	10,5	6	2	8,5	3	3	
619	C	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>							pařezové výmladky
620	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	7	3,5	2,5	4,5	3	4	
621	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	9	5,5	2,5	6,5	2	4	
622	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	8,5	4	2,5	6	3	4	
623	C	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5,5	5,5			3	3	skupina 7-mi jedinců
624	C	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5,5	5,5			3	3	skupina 7-mi jedinců
625	C	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5	3,5	0,5	4,5	3	3	keřový růst
626	C	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	11	7	2,5	8,5	3	4	
627	C	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	9,5	7	3	6,5	4	3-4	
628	C	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	9	4,5	1,7	7,3	4	4	
629	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	11	7	3,5		2	3	
630	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	11	5,5	3	8	2	3	
631	C	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	9	4	2,5	6,5	4	3	část koruny suchá
632	C	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5	4,5	0,5	4,5	3	3	keřový růst
633	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	11	4,5	2,5	8,5	4	3-4	
634	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	9,5	7,5	3	6,5	2	3	
635	C	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	9	5	2,7	6,3	3-4	4	
636	C	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	8,5	5	2	6,5	3	4	
637	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	8,5	4	2,5	6	2	2	
638	C	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	9	4	2	7	4	4	
639	C	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	9	4	2,5	6,5	4	4	
640	C	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	9	5	3	6	3	4	
641	C	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	6,5	4	1,7	4,8	3-4	4	
642	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	9,5	4	2	7,5	2	2	zapojená skupina
643	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	9,5	4	2	7,5	2	2	zapojená skupina
644	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	10,5	4	4	6,5	2	2	zapojená skupina
645	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	9,5	4	4	5,5	2	2	zapojená skupina
646	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	9	4	4	5	2	2	zapojená skupina
647	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	9,5	4	4	5,5	2	2	zapojená skupina
648	C	jeřáb obecný	<i>Sorbus aucuparia</i>	7,5	5,5	2	5,5	2	2	
649	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	7	7	2,5	4,5	2	3	
650	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	10,5	8	3	7,5	2	2	
651	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	7	5,5	2,2	4,8	2	3	
652	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	9	5	2,7	6,3	3	3	
653	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	9,5	6,5	3	6,5	3	2	
654	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	10,5	5,5	3	7,5	3	2	
655	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	10	6	2,2	7,8	3-4	3	
656	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	9	6	2	7	3	3	
657	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	5,5	4	2	3,5	3-4	4	
658	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	7	4	2	5	3	4	
659	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	7	4,5	2,5	4,5	3	4	
660	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	9	4	1,5	7,5	3	3	zapojená skupina
661	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	8,5	4	2	6,5	3	3	zapojená skupina
662	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	8,5	4	2	6,5	3	3	zapojená skupina
663	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	8,5	4	3,5	5	2	3-4	zapojená skupina
664	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	9	4	3,5	5,5	3	3	zapojená skupina
665	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	8,5	4	4	4,5	3	3	zapojená skupina
666	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	9	4	2	7	3	3	zapojená skupina
667	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	9	4	4	5	3	4	zapojená skupina
668	C	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	8,5	4	3	5,5	4-5	4	

669	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	9,5	5	3	6,5	4	3	
670	C	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	9,5	5	1,5	8	4	3	
671	C	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	9,5	4,5	3	6,5	3	3	
672	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	10	4,5	4	6	3	3	
673	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	9,5	4	4	5,5	3	3	
674	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	10	4	4	6	3	3	
675	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	10	4,5	4	6	3	2	
676	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	9,5	4	1,2	8,3	3	3	
677	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	10	4,5	1,2	8,8	3	4	
678	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	9,5	4,5	1,5	8	3	3	
679	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	9,5	4,5	4	5,5	3	3	
680	C	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	10	4,5	4	6	3	3	
681	C	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	7	6	2,5	4,5	2	3	2 kmeny
682	C	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	11,5	6			3	2	
683	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7	4,5	0,8	6,2	4	4	
684	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4,5	1,5	7	2	2	
685	C	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	9,5	4,5	0,8	8,7	2	2	2 kmeny
686	C	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	10	5	1,7	8,3	3	3	
687	C	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	5	2,5	1,8	3,2	3	3	
688	C	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	8	5	2	6	3	3	
689	C	dřezovec trojtrnný	<i>Gleditsia triacanthos</i>	10	8,5	1,7	8,3	2	1	
690	C	dřezovec trojtrnný	<i>Gleditsia triacanthos</i>	9	8	1,7	7,3	2	1	
691	D	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	5,5	4,5			2	2	mladý stromek
692	D	topol osika	<i>Populus tremula</i>	14	10,5	4	10	2	3	
693	D	buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i>	4,5	5	2,5	2	1	2	převislý
694	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	5	1,5	5,5	1	2	
695	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	6,5	4,5	1,5	5	1	2	
696	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	9	6	1,7	7,3	1	2	
697	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8,5	5	1,7	6,8	2	2	
698	D	lípa	<i>Tilia sp.</i>	6,5	8,5	3	3,5	3	3	
699	D	lípa	<i>Tilia sp.</i>	9	7	2,5	6,5	2	2	
700	D	jinan dvoulaločný	<i>Ginkgo biloba</i>	6,5	2	2	4,5	3	3	
701	D	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	9	6,5	3	6	2	2	
702	D	buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i>	10,5	8,5	1	9,5	2	3	
703	D	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	9,5	5,5	2	7,5	2	2	
704	D	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	9	4,5	3	6	3	2	
705	D	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	10	6,5	2	8	2	2	
706	D	dub letní	<i>Quercus robur</i>	11,5	6,5	1,5	10	3	3	
707	D	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	10	6,5	3	7	3	3	
708	D	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	10	6,5	2	8	3	3	
709	D	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	8	5	3	5	2	2	
710	D	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	10	6,5	2,5	7,5	2	3	
711	D	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	9,5	8,5	2	7,5	4	4	
712	D	javor mlíč	<i>Acer platanoides</i>	10,5	7	2	8,5	3	3	
713	D	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10,5	7,5	2	8,5	2	2	
714	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	6	1,5	6	4	3	
715	D	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	11	8,5	2	9	3	3	
716	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8	6	2,2	5,8	3	3	
717	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	5,5	2	5,5	3	3	
718	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	9	7,5	2,2	6,8	2	2	
719	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	6	7	1,5	4,5	3	2	
720	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	4,5	2	5	1	1	
721	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5	2	5,5	2	1	
722	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	9	5	3	6	2	2	
723	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8,5	5	3	5,5	2	1	
724	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5	2	5,5	2	2	
725	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5	3	4,5	2	1	
726	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	9	5	3	6	2	1	
727	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8,5	5	2	6,5	2	2	

728	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8,5	5	3	5,5	2	1	
729	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	9,5	6	1,5	8	1	1	
730	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8,5	6	3	5,5	2	2	
731	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
732	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
733	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
734	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
735	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
736	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
737	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	4	4	
738	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
739	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
740	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
741	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
742	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
743	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
744	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
745	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
746	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
747	D	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8,5	4	0,5	8	3	3	
748	D	platan javorolistý	<i>Platanus acerifolia</i>	7,5	3,5	3	4,5	4	4	
749	D	platan javorolistý	<i>Platanus acerifolia</i>	14,5	10	2	12,5	2	2	
750	D	platan javorolistý	<i>Platanus acerifolia</i>	9,5	5	2,5	7	3	2	
751	D	platan javorolistý	<i>Platanus acerifolia</i>	13,5	7,5	2,2	11,3	2	2	
752	D	platan javorolistý	<i>Platanus acerifolia</i>	14,5	8	2,2	12,3	3	2	
753	D	platan javorolistý	<i>Platanus acerifolia</i>	14,5	8,5	2	12,5	2	3	
754	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8	4			1	2	
755	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4			1	2	
756	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	5	3			2	2	
757	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8	5,5			3-4	2	
758	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4			4	2	
759	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8,5	4			2	2	
760	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8	5,5			3	2	
761	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	10	5,5			3-4	2	
762	D	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	6	5	2	4	2	4	
763	D	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	5	7,5	2	3	1	3	
764	D	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	7	5	1,5	5,5	4	3	
765	D	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	8	5	1	7	3	3	
766	D	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	8,5	4	2	6,5	3	3	
767	D	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	6,5	3,5	1,5	5	3	3	
768	D	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	8	4	1,7	6,3	2	2	
769	D	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	8,5	5	1,7	6,8	2	3	
770	D	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	11	7	2,2	8,8	3	3-4	
771	D	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	7	4	2,5	4,5	2	2	
772	D	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	7	4	2,5	4,5	2	3	
773	D	líška turecká	<i>Corylus colurna</i>					5	5	
774	D	líška turecká	<i>Corylus colurna</i>	7,5	4,5	2	5,5	1	1	
775	D	líška turecká	<i>Corylus colurna</i>	7,5	4,5	2	5,5	1	1	
776	D	líška turecká	<i>Corylus colurna</i>	8	5	2	6	1	1	
777	D	líška turecká	<i>Corylus colurna</i>	7	4	1,7	5,3	1	2	
778	D	líška turecká	<i>Corylus colurna</i>	7,5	5	1,7	5,8	1	2	
779	D	líška turecká	<i>Corylus colurna</i>	7,5	4	1,8	5,7	1	1	
780	D	líška turecká	<i>Corylus colurna</i>	8	4	2	6	1	1	
781	D	líška turecká	<i>Corylus colurna</i>	9	4,5	2	7	1	1	
782	D	líška turecká	<i>Corylus colurna</i>	10	5	2	8	1	2	
783	D	borovice kleč	<i>Pinus mugo</i>			1,8		2	2	
784	D	borovice kleč	<i>Pinus mugo</i>			1,7		2	2	
785	D	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	2,5	1,8	1	1,5	3	2	
786	D	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	1	1		1	2	2	

787	D	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	0,8	0,8		0,8	2	2	
788	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	4	3	4	2	3	
789	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	5	3	4,5	2	2	
790	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	6,5	5	2,2	4,3	2	1	
791	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	9,5	6	2,5	7	4	3	
792	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	4,5	3	2,5	2	1	2	
793	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	9	5	3	6	4	3	
794	D	dub letní	<i>Quercus robur</i>	6,5	3,5	2,5	4	3	2	
795	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	6,5	4	2,5	4	2	2	
796	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7	4	3	4	3	2	
797	D	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	8	8	2,5	5,5	3	3	
798	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	5	2	6,5	3	2	
799	D	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	5	3,5	2	3	2	2	
800	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8	5	3	5	3	2	
801	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	6,5	2,5	5	1,5	4	2	
802	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	9,5	4	5	4,5	3-4	2	
803	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	9	4	5	4	3	2	
804	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	10	5	4,5	5,5	3	2	
805	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	9,5	5,5	4,5	5	3	3	
806	D	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8,5	4	3,5	5	3	2	
807	E	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	7,5	7,5	1,5	6	2-3	3	
808	E	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	12	11	1,8	10	2-3	3	
809	E	dub	<i>Quercus sp.</i>	8	7	0,5	7,5	3	3	
810	E	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	12	8	1,2	10,8	2-3	4	
811	E	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	12,5	8,5	1,5	11	2	3-4	
812	E	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	12,5	8,5	2	10,5	2-3	3	
813	E	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	10,5	9	2,5	8	2-3	3	
814	E	jerlín japonský	<i>Sophora japonica</i>	7,5	6	2		5	4	
815	E	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	13,5	9	3	10,5	3	3	
816	E	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	12	8	2	10	4	4	
817	E	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	14,5	11	2,5	12	2-3	3-4	
818	E	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	11,5	7	2,7	8,7	4	4-5	suchý terminální výhon
819	E	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	11,5	8	2	9,5	3-4	4	
820	E	jerlín japonský	<i>Sophora japonica</i>	9	8,5	2,5	6,5	4	3	
821	E	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	9,5	5	2	7,5	2	3	
822	E	platan javorolistý	<i>Platanus acerifolia</i>	9	3,5	2	7	4	3	
823	E	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	9,5	5	2	7,5	1	2	
824	E	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	9	4,5	1,8	7,2	2	3	
825	E	platan javorolistý	<i>Platanus acerifolia</i>	9,5	3,5	2,5	7	3	2	
826	E	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	12	5,5	2	10	3	3	
827	E	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	8	5	2	6	2	3	
828	E	platan javorolistý	<i>Platanus acerifolia</i>	7,5	3,5	2	5,5	1	1	
829	E	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	9	5,5	2	7	3	4	
830	E	platan javorolistý	<i>Platanus acerifolia</i>	11	7	3	8	2	2	
831	E	jírovec	<i>Aesculus sp.</i>	6	5	2	4	2	3	
832	E	smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	6,5	4			1	1	
833	E	smrk	<i>Picea sp</i>	7,5	5			3	3	bez špičky
834	E	platan javorolistý	<i>Platanus acerifolia</i>	7,5	5	2	5,5	2	1	
835	E	platan javorolistý	<i>Platanus acerifolia</i>	7	3,5	2,5	4,5	3	2	křivý kmen
836	E	jeřáb obecný	<i>Sorbus aucuparia</i>	5	3,5	0,5	4,5	1	1	
837	E	jeřáb obecný	<i>Sorbus aucuparia</i>	5	3,5	1	4	1	1	
838	E	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	7,5	5,5	1,7	5,8	3	2	
839	E	topol černý	<i>Populus nigra</i>	15,5	8	1	14,5	2	2	
840	E	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	9,5	7	1,7	7,8	3	4	
841	E	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	9	6	1,7	7,3	4	4	
842	E	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	4	4	1,5	2,5	3-4	4	
843	E	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	8,5	5,5	2	6,5	4	4	
844	E	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	8	5,5	2	6	3	4	
845	E	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	8	5,5	2	6	4	4	

846	E	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	12	8	2,2	9,8	2	3	
847	E	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	9	6	2,2	6,8	3	3	
848	E	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	10	6	2	8	3	3-4	
849	E	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	6	3	2,5	3,5	3	4	
850	E	jasan	<i>Fraxinus sp.</i>	8,5	7	2	6,5	2	3-4	
851	E	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	8	5	2	6	3	3-4	
852	E	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	6	4,5	1,5	4,5	3	3-4	
853	E	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	7,5	4	2	5,5	4	4	
854	E	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	6	6	1,5	4,5	3	3-4	
855	E	platan javorolistý	<i>Platanus acerifolia</i>	10	7	2,5	7,5	1	1	
856	E	platan javorolistý	<i>Platanus acerifolia</i>	8,5	5,5	2,5	6	1	2	
857	E	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8,5	8	2,5	6	2	1	
858	E	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8,5	7	2	6,5	2	1	vícekmén
859	E	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5			2	1	
860	E	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8,5	8	2	6,5	2	1	
861	E	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	6	2	6	2	1	
862	E	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8,5	7			2	1	
863	E	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8,5	8			2	1	
864	E	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8,5	8			2	1	vícekmén
865	E	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	11,5	5	1,5	10	2	2	vícekmén
866	E	lípa	<i>Tilia sp.</i>	8	5	2,2	5,8	1	2	
867	E	lípa	<i>Tilia sp.</i>	8,5	6	1,7	6,8	2	3	
868	E	smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	5,5	3,5			1	1	
869	E	smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	7,5	5,5			2	2	
870	E	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6,5	4,5	2	4,5	2	2	2 kmeny
871	E	lípa	<i>Tilia sp.</i>	5	4	2	3,5	2	3	
872	E	smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	5	3,5			1	1	
873	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4,5	4	0,5	4	2	3	
874	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4,5	4	0,5	4	2-3	3	
875	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4,5	4,5	0,5	4	2-3	3	
876	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4,5	4	0,5	4	3	3	
877	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	3,5	4	0,5	3	3	3	
878	E	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	8,5	8,5	1,7	6,8	1	2	
879	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4,5	4	0,5	4	4	3	jako 873
880	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4,5	4	0,5	4	4	3	
881	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4,5	4	0,5	4	4	3	
882	E	jabloň	<i>Malus sp.</i>	4	2,5	0,5	3,5	3	2	
883	E	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	8,5	7	1,5	7	1	2	
884	E	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	8	6,5	2,5	5,5	2	2	
885	E	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	11	7	1,5	9,5	2	2	
886	E	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	8,5	5	4	4,5	2	2	
887	E	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	8,5	4	4	4,5	2	2	
888	E	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	9	7	4	5	2	2	
889	E	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	11	8	3	8	3	3	
890	E	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	9	5	4	5	3	2	
891	E	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	8,5	4	4	4,5	3	2	
892	E	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	8,5	4	4	4,5	3	2	
893	E	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	7	6	2,2	4,8	3	2	
894	E	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	6,5	5			3	2	
895	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5	4,5	0,5	4,5	4	4	
896	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5	4,5	0,5	4,5	4	4	
897	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5	4,5	0,5	4,5	4	4	
898	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5	4,5	0,5	4,5	4	4	
899	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5	4,5	0,5	4,5	4	4	
900	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4,5	4,5	0,5	4	4	4	
901	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4,5	4,5	0,5	4	4	4	
902	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4,5	4,5	0,5	4	4	4	
903	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5	4,5	0,5	4,5	4	4	
904	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5	4,5	0,5	4,5	4	4	



905	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5	4,5	0,5	4,5	4	4	
906	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4,5	4	0,5	4	4	4	
907	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5	4,5	0,5	4,5	4	4	
908	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	3,5	3,5	0,5	3	4	4	
909	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	3,5	3,5	0,5	3	4	4	
910	E	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	6,5	5			3	3	
911	E	topol černý	<i>Populus nigra</i>	7	3,5	2	5	2	3	
912	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	5,5	5			3	3	
913	E	hloh	<i>Crataegus sp.</i>	4,5	3			1	1	
914	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4	2,5	0,5	3,5	4	2	
915	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4	2,5	0,5	3,5	4	2	
916	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	2,5	2,5	0,5	2	1	1	
917	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	3,5	3	0,5	3	3	3	
918	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	3,5	2,5	0,5	3	2	3	
919	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4	3	0,5	3,5	3	4	
920	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	3	3	0,5	2,5	2	2	
921	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4	2,5	0,5	3,5	3	3-4	
922	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5	3,5	0,5	4,5	4	4	
923	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5,5	3	0,5	5	2	2	
924	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	4	2,5	0,5	3,5	4-5	4	
925	E	javor ginnala	<i>Acer ginnala</i>	5	3	0,5	4,5	4	4	
926	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	5,5	3,5	0,5	5	3	3	
927	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8	4,5	0,5	7,5	3	2	
928	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7,5	4,5	0,5	7	3	3	
929	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7,5	4,5	0,5	7	3	3	
930	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7,5	4,5	0,5	7	3	3	
931	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8	4,5	0,5	7,5	3	2	
932	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8	4,5	0,5	7,5	4	2	
933	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8	4,5	0,5	7,5	3	3	
934	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	7,5	4	0,5	7	3	2	
935	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	4	3	0,5	7	3	2	
936	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	6	5,5	0,5	7	3	2	
937	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8	4,5	0,5	7,5	4	2	
938	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	4	4	0,5	3,5	3	2	
939	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8	4,5	0,5	7,5	3	3	
940	E	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	8	4,5	0,5	7,5	4	2	
941	E	smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	8	4			3	2	
942	E	smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	7	4			3	2	
943	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	5,5	1,5	5,5	2	2	
944	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	4	2,5	4,5	2	2	
945	E	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	8	5,5	3	5	4	4	
946	E	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	8	5,5	2,5	5,5	3	3	stejně jako 945
947	E	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	10	6	4	6	4	4	výška 945 + 2 m
948	E	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	8	4	2,5	5,5	4	4	
949	E	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	9,5	5	2,5	7	3	3	
950	E	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	8	4,5	2,5	5,5	5	5	
951	E	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	8,5	5	2,5	6	3	2	
952	E	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	8	4,5	2,5	5,5	3	2	
953	E	bříza bradavičnatá	<i>Betula pendula</i>	8,5	5	2,5	6	4-5	2	výška jako 951
954	E	smrk	<i>Picea sp.</i>	6,5	3,5			3	2	
955	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			4-5	2	
956	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			4	2	
957	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			4	2	
958	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			3	2	
959	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			4	2	
960	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			3-4	2	
961	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			3	2	
962	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			3-4	2	
963	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			4	2	

964	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			3	2	
965	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			3	2	
966	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			3	2	
967	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			2	2	
968	E	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	8	4	4	4	1	2	2 kmeny
969	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			3-4	2	
970	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	4,5			5	5	
971	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			3-4	2	
972	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			3	2	
973	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	6,5	4			3	2	
974	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7,5	4,5			3	3	
975	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	3,5	2,5			3	2	
976	E	třešeň	<i>Prunus sp.</i>	5	3	1	4	3	3	
977	E	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	5	4			1	1	
978	E	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	5,5	4,5			1	1	
979	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	4,5	2	5	2	2	
980	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	5,5	3,5	2	4	3-4	2	
981	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	4	2			4-5	3	
982	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	6	3,5			2	2	
983	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	8	4			2	2	
984	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	2,5	2			3-4	2	
985	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	4	2,5			3	3	
986	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	6	4,5			1	2	
987	E	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	9	7	1	8	2-3	3	
988	E	jeřáb obecný	<i>Sorbus aucuparia</i>	6,5	4,5	2,5	4	3	3	
989	E	jeřáb obecný	<i>Sorbus aucuparia</i>	8,5	5	1,5	7	3	2	
990	E	jeřáb obecný	<i>Sorbus aucuparia</i>	7	4	1	6	3-4	3	
991	E	jeřáb obecný	<i>Sorbus aucuparia</i>	7	4	1	6	5	5	
992	E	jeřáb obecný	<i>Sorbus aucuparia</i>	6,5	4	1	5,5	4	2	o 1 m méně
993	E	jeřáb obecný	<i>Sorbus aucuparia</i>	7	4,5	1	6	4	2	o 1 m méně
994	E	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5,5	2			4	2	suchý terminální výhon
995	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	6	4			3	2	
996	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	5,5	4			3	2	
997	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	5,5	3,5			3	2	
998	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	5,5			1	1	
999	E	borovice	<i>Pinus sp.</i>	7	5,5			3	2	
1000	E	hloh	<i>Crataegus sp.</i>	4	4			2	2	
1001	E	lípa	<i>Tilia sp.</i>	4,5	3	1,2	3,3	4	4	
1002	E	lípa	<i>Tilia sp.</i>	8,5	5,5	2	6,5	3	4	
1003	E	lípa	<i>Tilia sp.</i>	7	4	2	5	3-4	4	
1004	E	lípa	<i>Tilia sp.</i>	6	3,5	3	3	3-4	4	
1005	E	lípa	<i>Tilia sp.</i>	6,5	4,5	2,2	4,3	3-4	4	
1006	E	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	7	4	0,5	6,5	2	3	více kmenů
1007	E	topol černý	<i>Populus nigra</i>	12,5	5	1	11,5	4-5	4	
1008	E	topol černý	<i>Populus nigra</i>	12,5	2,5	0,5	12	2	4	
1009	E	topol černý	<i>Populus nigra</i>	12,5	2,5	4,5	8	2	3	
1010	E	topol černý	<i>Populus nigra</i>	13,5	2,5	6	11	3	3	
1011	E	topol černý	<i>Populus nigra</i>	12	2,5	6	9,5	3	3	
1012	E	topol černý	<i>Populus nigra</i>	15	4	0,5	14,5	2	3-4	
1013	E	topol černý	<i>Populus nigra</i>	12	2	1	11	3	4	
1014	E	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	4,5	4,5	4,5	2	3	
1015	E	topol černý	<i>Populus nigra</i>	13,5	3,5	1,5	12	2	3	
1016	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	11	8	3	8	4-5	4	
1017	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	11	8	3	8	3	3	
1018	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	11	8	3	8	3	3	
1019	E	vrba	<i>Salix sp.</i>					5	5	
1020	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	9	8			4	4	
1021	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	15	13	více kmenů		2	4	

1022	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	12	9	2	10	4	4	
1023	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	12				5	5	
1024	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	12				5	5	
1025	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	12				5	5	
1026	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	12				5	5	
1027	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	12				5	5	
1028	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	12				5	5	
1029	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	12				5	5	
1030	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	12				5	5	
1031	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	11,5	11	1,5	10	2	3	6 kmenů
1032	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	13,5	12	1,5	12	3	4	3 kmeny
1033	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	19,5	17			3	4	3 kmeny
1034	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	20,5	17			3	4	2 kmeny
1035	E	vrba	<i>Salix sp.</i>	21	16			3	4	8 kmenů

Poznámka: Prázdná pole odpovídají situaci kdy nebylo možné odečíst danou hodnotu (nasazení koruny u některých jehličnanů, hustý špatně přístupný porost, apod.).