

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČTY KS						
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELKEM
01 Z	<p>OCELOVÝ SLOUPEK RÁM PRO OSAZENÍ POŽÁRNÍCH DVEŘÍ DO SDK PŘÍČKY U OHYBU O 45°, SLOŽENO Z :</p> <p>2x L 60x60x6mm, DÉLKY 4338mm</p> <p>S NAVAŘENÝM PATNÍM PLECHEM TLOUŠTKY 6mm - 150/200mm</p> <p>PO OBOU STRANÁCH. NA IPROFIL JSOU NAVAŘENY VÝZTUHY Z PÁSOVINY tl. 4mm A ŠÍŘKY 50mm V POČTU 9KS</p> <p>VÝZTUŽNÁ PŘÍČLE L 60x60x6mm, DÉLKY 1060mm</p> <p>KONSTRUKCE JE PROVEDENA JAKO SVAŘENÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝ POZINK min. 55 µm</p> <p>SPODNÍ A HORNÍ KOTVENÍ K BETONOVÝM DESKÁM POMOCÍ 2 CHEMICKÝCH KOTEV » M8.</p>	<p>celkový rozměr š x v</p> <p>1180 x 4350</p>	-	-	2	-	-	-	2