

LEGENDA


- Zemina původní
- Zemina upravená - dráha
- štěrkové lože
- Spoje - gangnail

Poznámka Dirtpark:





- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
- Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
- Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
- Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ01 - ODRAZ 1600mm  
výkres 01.02  
měřítko 1:20





## LEGENDA


-  Zemina původní
-  Zemina upravená - dráha
-  Šterkové lože
-  Spoje - gangnail

### Poznámka Dirtpark:





- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
- Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
- Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
- Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ02 - ODRAZ 1800mm  
výkres 01.03  
měřítko 1:20





## LEGENDA


-  Zemina původní
-  Zemina upravená - dráha
-  Šterkové lože
-  Spoj - gangnail

### Poznámka Dirtpark:


- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
- Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
- Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
- Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ03 - ODRAZ 1600mm s lavicí  
výkres 01.04  
měřítko 1:20









Odraz výšky 1600mm  
Pohled shora



## LEGENDA


-  Zemina původní
-  Zemina upravená - dráha
-  Štěrkové lože
-  Spoje - gangnail

Poznámka Dirtpark:

- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
- Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
- Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
- Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ03 - ODRAZ 1600mm s lavicí - půdorysy  
výkres 01.05  
měřítko 1:20





LEGENDA


- Zemina původní
- Zemina upravená - dráha
- Šterkové lože
- Spoje - gangnail

Poznámka Dirtpark:





- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
- Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
- Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
- Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ03 - ODRAZ 1600mm s lavicí - řezy, pohledy  
výkres 01.06  
měřítko 1:20





LEGENDA


-  Zemina původní
-  Zemina upravená - dráha
-  Štěrkové lože
-  Spoje - gangnail

Poznámka Dirtpark:





- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
- Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
- Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
- Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ04 - quarter 2200mm - pohled, řez  
výkres 01.07  
měřítko 1:20





LEGENDA


-  Zemina původní
-  Zemina upravená - dráha
-  Štěrkové lože
-  Spoje - gangnail

Poznámka Dirtpark:

- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
- Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
- Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
- Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ04 - quarter 2200mm - pohled zadní  
výkres 01.08  
měřítko 1:20









#### Poznámka Dirtpark:


- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
- Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
- Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
- Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

#### LEGENDA

-  Zemina původní
-  Zemina upravená - dráha
-  Štěrkové lože
-  Spoje - gangnail





DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ04 - quarter 2200mm - půdorys  
výkres 01.09  
měřítko 1:20





- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
  - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
  - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
  - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.


## LEGENDA

-  Zemina původní
-  Zemina upravená - dráha
-  Štěrkové lože
-  Spoje - gangnail


DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ04 - quarter 2200mm - pohled shora  
výkres 01.10 měřítko 1:20




ŘEZ B-B'



ŘEZ A-A'




POHLED b






POHLED a



PŮDORYS



## LEGENDA

-  Stávající terén
-  Upravený terén se skrývkou S2
-  Upravený hutněný násep S1

Objem jílovité zeminy: cca 24,5 m³ (dle provedení)

### SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),  
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm  
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)

SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM  
ODBOŘNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !

S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

### Poznámka Dirtpark:



- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
- Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
- Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
- Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ05 - dopad 2000mm  
výkres 01.11  
měřítko 1:50













POHLED α





PŮDORYSNÉ USPOŘÁDÁNÍ - PŘÍKLAD



Poznámka Dirtpark:

- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
- Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
- Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
- Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.






- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
  - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
  - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
  - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.


DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
Sestava - DJ02 (odraz 1800mm) + DJ06 (dopad 2400mm)  
výkres 01.15  
měřítko 1:50



POHLED α






PŮDORYSNÉ USPOŘÁDÁNÍ - PŘÍKLAD



- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
  - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
  - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
  - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
Sestava - DJ03 (odraz s lavicí) + DJ06 (dopad 2400mm)  
výkres 01.16  
měřítko 1:50





## LEGENDA

- Stávající terén
- Upravený terén se skrývkou S2
- Upravený hutněný násep S1

Objem jílovité zeminy: cca 8,64m<sup>3</sup> (dle provedení)

### SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),  
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm  
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)


SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM  
ODBORNÍKEM PRO STAVBU TRATI !

S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
  - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
  - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
  - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ08 - boule 400/4000/1000mm  
výkres 01.17  
měřítko 1:20





## LEGENDA

- Stávající terén
- Upravený terén se skrývkou S2
- Upravený hutněný násep S1

Objem jílovité zeminy: cca 23,04 m³ (dle provedení)

### SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),  
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm  
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)


SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM  
ODBORNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !

S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
  - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
  - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
  - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ09 - boule 400/3000/1000mm  
výkres 01.18  
měřítko 1:20





LEGENDA

- Stávající terén
- Upravený terén se skrývkou S2
- Upravený hutněný násep S1

Objem jílovité zeminy: cca 23 m³ (dle provedení)

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),  
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm  
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)

SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM  
ODBORNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !


S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
  - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
  - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
  - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ10 - boule 400/4000/3000mm asymetrická  
výkres 01.19  
měřítko 1:20



PŮDORYS



POPIS KLOPENKA:  
Prvek dráhy dirtjump - "klopenka" je objekt vytvořený z jílovité zeminy (specifikace viz TZ)

Geometrie prvku je orientační! Prvek slouží k nasměřování jezdce při vysoké rychlosti.  
Orientační úhly jednotlivých klopenek jsou viditelné ze situačního výkresu.

Konkrétní úhel a geometrii specifikuje osoba k tomuto oprávněná (viz TZ)

LEGENDA

- Stávající terén
- Upravený terén se skrývkou S2
- Upravený hutněný násep S1

Objem jílovité zeminy: cca 2,1 m³ (dle provedení)

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),  
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm  
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)

SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM  
ODBORNÍKEM PRO STAVBU TRATÍ !


S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
  - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
  - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
  - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ11 - Klopenka cca 30-70°  
výkres 01.20  
měřítko 1:25



PŮDORYS



POPIS KLOPENKA:  
Prvek dráhy dirtjump - "klopenka" je objekt vytvořený z jílovité zeminy (specifikace viz TZ)

Geometrie prvku je orientační! Prvek slouží k nasměřování jezdce při vysoké rychlosti.  
Orientační úhly jednotlivých klopenek jsou viditelné ze situačního výkresu.

Konkrétní úhel a geometrii specifikuje osoba k tomuto oprávněná (viz TZ)

LEGENDA

- Stávající terén
- Upravený terén se skrývkou S2
- Upravený hutněný násep S1

Objem jílovité zeminy: cca 3,5 m³ (dle provedení)

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKU

- S1 - HUTNĚNÁ ZEMINA (jílovitá),  
40 mm HUTNĚNÝ VÁPENNÝ ŠTĚRK FRAKCE MAX. 4 mm  
(specifikace dle zkušeného stavitele tratí)
- SKLADBA JE PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNA ZKUŠENÝM  
ODBORNÍKEM PRO STAVBU TRATI !
- S2 - UPRAVENÁ ZEMINA - JÍZDNÍ DRÁHA

- Poznámka Dirtpark:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
  - Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.
  - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny a budou určeny oprávněnou osobou.
  - Zemní práce a pohyb techniky musí respektovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Požadavky jednotlivých správců viz dokladová část.

DIRTPARK - SPECIFIKACE  
DP01 - DIRTJUMPS  
DJ12 - Klopenka cca 71-120°  
výkres 01.21  
měřítko 1:25