



Půdorys

1:50





Podélný řez

1:50



Příčný řez

1:50



Tabulka betonů (podle TKP18, ČSN EN 206 a ČSN EN 1992-1-1)

ČÁST KONSTRUKCE	TŘÍDA	SVP
PODKLADNÍ BETON	C12/15	X0
NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37	XF2, XD1
ZÁKLADOVÉ PATKY	C30/37	XF2, XD1

Výztuž

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B	Dle ČSN 10 080 A ČSN 42 0139
-------------------	-------	------------------------------

POZNÁMKY:

- VŠECHNY KÓTY JSOU UVEDENY V MM, NENÍ-LI UVEDENO JINAK. VŠECHNY VÝŠKY JSOU UVEDENY V M N. M. BPV, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- PRÁCE BUDOU PROBÍHAT V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZA DODRŽENÍ POŽADAVKŮ JEJICH SPRÁVCŮ, STOŽÁRY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU ŘÁDNĚ VYMĚŘENY A PŘÍPADNĚ BĚHEM STAVBY OCHRÁNĚNY A ZAJIŠTĚNY TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
- DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE VZOROVÝCH LISTŮ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ NENÍ-LI SPECIFIKOVÁNO JINAK.
- UMÍSTĚNÍ PAROVODU JE ORIENTAČNÍ, PŘEDPOKLÁDÁ SE 1,1 m POD STÁVAJÍCÍM TERÉNEM
- SKUTEČNÉ OVĚŘENÍ PAROVODU BUDE PROVEDENO RUČNÍM PŘEDVÝKOPEM, NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ UMÍSTĚNĚHO PAROVODU LZE NOSNOU KONSTRUKCI PŘEMOSTĚNÍ OPTIMALIZOVAT (ZMENŠIT ROZPĚTÍ)
- VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM REVITALIZACE

Souřadnice hl. bodů nosné konstrukce

bod	-Y	-X	popis
101	1044249.231	733764.702	hrana základu
102	1044248.788	733763.805	hrana základu
103	1044254.169	733761.152	hrana základu
104	1044254.611	733762.049	hrana základu
201	1044246.688	733759.544	hrana základu
202	1044246.246	733758.647	hrana základu
203	1044251.627	733755.995	hrana základu
204	1044252.060	733756.892	hrana základu

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Balt p.v.

Agile Consulting Engineers		Agile Consulting Engineers s.r.o Na Vyhliďce 64, 190 00 Praha 9 E: info@agile-ce.cz T: +420 733 386 555		Paré:
Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:	
Ing. Petr Tomáš	Ing. Petr Tomáš	Ing. Pavel Roubal	Jan Tomšů, MSc	
Investor: Městská část Praha 14, Bratří Vencliků 1073/8, 198 00 Praha - Kyje			Stupeň dok.: PDPS	
Akce: PARK JAHODNICE - REVITALIZACE IZOLAČNÍ ZELENĚ				
Místo stavby: Praha - Kyje	Datum: 03/2020	Měřítko: 1:50	Formát: 8 x A4	Revize:
Obsah přílohy: PŘEMOSTĚNÍ PAROVODU NOVÝ STAV - PŘEMOSTĚNÍ V RÁMCI SO 101			Příloha: 3	