



POZNÁMKY:

- Tabulka nenahrazuje dílenskou a montážní dokumentaci. Před realizační fází je nutné vypracovat montážní dokumentaci s detailním řešením návaznosti na okolní konstrukce podle specifik použitého systému, včetně respektování nutných tolerancí potřebných pro kotvení prvků.
- Dílenská dokumentace veškerých prvků bude předložena ke schválení před zadáním do výroby GP/architektovi.
- Statika prvků, řešení a dimenze kotevních a spojovacích prvků je věcí dodavatelské dokumentace, která bude GP předložena k odsouhlasení.
- Veškeré rozměry a materiály je nutné ověřit na místě stavby.
- Případné nesrovnalosti je nutné konzultovat s projektantem.
- Veškeré kotevní prvky, i skryté, jsou součástí dodávky výrobků.
- Kovové prvky v exteriéru a zabudované prvky v konstrukcích budou žárově pozinkovány.
- Povrchová úprava vnitřních prvků bude dle specifikace architekta. Přesný odstín bude odsouhlasen dle předloženého vzorku.
- Povrchová úprava pohledových prvků bude vzorkována a předložena architektovi ke schválení.
- Veškeré svařované konstrukce budou přebroušeny, přetmeleny a poté opět přebroušeny.




STAVEBNÍK/ INVESTOR:	Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073/8, Černý most, 19800 Praha 9	
GP, HIP:	OMEGA project, s.r.o.; Ing. Jan Škopek Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6	tel.: 220 612 211
VYPRACOVAL:	Ing. Jaroslav Bittman Ivo Hrdlička	tel.: 733 317 803
FÁZE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ + PROVEDENÍ STAVBY		
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
DATUM: 12/2020	NÁZEV AKCE: Stavební úpravy objektu ZŠ Šimanovská – výdejna jídel Šimanovská 16, 198 00 Praha 14 – Kyje parc.č. 19/1, 21/5, k.ú. Kyje [731226]	PARÉ:
MĚŘÍTKO:	NÁZEV VÝKRESU/ TEXTU: TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	
	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.12	

POPIS	OZNAČENÍ	POČET KUSŮ
Rozměry: viz. schéma Materiál: Nerez Povrchová úprava: Lesklý nerez Kompletace: Závity, svařováno Kotvení: Šrouby se zápusťnou hlavou do ocelových hmoždinek Poznámka: Před výrobou zaměřit skutečný stav na stavbě Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu	<div>Z01</div>	<div>1</div>



POPIS	OZNAČENÍ	POČET KUSŮ
Rozměry: viz. schéma Materiál: Pozink Kompletace: Svařováno Kotvení: Kotvy HILTI M8, přes patní plechy do betonu Poznámka: Před výrobou zaměřit skutečný stav na stavbě Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> Z02 </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 1 </div>

ŘEZ A-A M 1:20



PŮDORYS M 1:50

