


- LEGENDA:
- V1–přívod studené a teplé vody ukončen rohočkem 3/8” 50 cm nad podlahou
 - V2–přívod studené vody ukončen roháčkem 3/4” 50 cm nad podlahou
 - V3–přívod studené vody ukončen roháčka 10 cm nad podlahou
 - H1–přívod odpadu HT 50 ukončen 45 cm nad podlahou
 - H2–přívod odpadu HT 50 ukončen 5 cm nad podlahou
 - H3–přívod odpadu HT 50 ukončen z podlahy zároveň s podlahou
 - P1–přívod plynu ukončen kulovým ventilem 20 cm nad podlahou ze zdi konvektomat plyn 28 kW



STAVEBNÍK/ INVESTOR:	Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073/8, Černý most, 19800 Praha 9	
GP, HIP:	OMEGA project, s.r.o.; Ing. Jan Škopek Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6	tel.: 220 612 211
VYPRACOVAL:	Ing. Jaroslav Bittman Ivo Hrdlička	tel.: 733 317 803
FÁZE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ + PROVEDENÍ STAVBY		
ČÁST: D.1.4.4 NÁVRH TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ A VÝDEJ JÍDEL		
DATUM: 12/2020	NÁZEV AKCE: Stavební úpravy objektu ZŠ Šimanovská – výdejna jídel Šimanovská 16, 198 00 Praha 14 – Kyje parc.č. 19/1, 21/5, k.ú. Kyje [731226]	PARÉ:
MĚŘÍTKO: 1:50	NÁZEV VÝKRESU/ TEXTU: VÝKRES INSTALAČNÍCH VÝVODŮ ZTI	
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.4.4