


STĚNA 10  
POHLED




LAMELY CFRP 50/1,4 TYP S:  
8x 3,15 m  
4x 5,70 m  
12x 1,10 m  
2x 3,10 m

POZNÁMKY:

- 1) OTVORY ŘEZAT KOTOUČOVOU PILOU!
- 2) ŘEZ NESMÍ PŘESAHOVAT PŘES KOUT OTVORU!
- 3) LAMELY LEPIT NA OBROUŠENÝ A OČIŠTĚNÝ POVRCH DLE TECHNOLOGIE STADO!
- 4) STÁVAJÍCÍ PRŮCHOD ZAZDÍT Z KERAMICKÝCH BLOKŮ P15 NA MC10.

STĚNA 10  
PŮDORYS



INDEX		DATUM	POPIS ZMĚNY
NÁZEV A ADRESA STAVBY / Project name		STAVEBNÍK / Investor	
Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník		Městská část Praha 14	
ul. Gen. Janouška 902, Praha 9		Bratři Venclíků 1073	
par.č. 221/148, 221/550, 221/551		198 21 Praha 9	
kat. území Černý Most		IČ: 00231312	
GENERALNÍ PROJEKTANT / General designer		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI / Designer of part	
A6 atelier, s.r.o.		Ing. Milan Novotný	
Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6		Podolská 1049/56	
IČ: 039 85 610		147 00 Praha 4	
Kancelář: Vilkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín		IČ: 164 69 640	
Tel.: +420 777 607 027		e-mail: milanovotny56@gmail.com	
jan.mudra@seznam.cz		autorizační razítko	
VYPRACOVÁNÍ / Drawn		DATUM / Date	
Ing. Milan Novotný			
KONTROLOVÁNÍ / Checked by		DATUM / Date	
Ing. Milan Novotný			
STUPĚNÍ / Stage		OBSAH VÝKRESU / Drawing Content	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ZESÍLENÍ STĚNY 10	
MĚŘÍTKO / Scale		FORMÁT	AKTUALIZOVANÝ DATUM
1:25		A1	10.7.2021
ČÁST DOKUMENTACE - PROFESE / Part documentation		DATUM 1. VYDÁNÍ	KÓPE
		10.7.2021	
D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		PRŮJEM	INDEX
PAR-G	DPS	D.1.2	1