

LEGENDA BOURANÍ

- B01** Demontáž dveří - jednokřídlých ocelová zárubeň 600-800/1970  
**B01A** Demontáž dvířného klída / ponechat zárubeň /  
**B01B** Demontáž výježního okna 1750/1000  
**B02** Demontáž dveří - dvoukřídlých ocelová zárubeň 1250/1970  
**B03** Demontáž chladírenských dveří 650-750/1800  
**B04** Demontáž stěn chladicího boxu / keramický obklad, armovaná omítka, 200mm polystyren, parozábrana /  
**B05** Demontáž podlahy chladicího boxu / keramická dlažba, bet. mazanina 100mm, AP, polystyren 100mm, parozábrana /  
**B06** Demontáž stropu chladicího boxu / armovaná omítka, polystyren 100mm, parozábrana /  
**B07** Demontáž kabiny výřahu / 1150x1100 / včetně šachetních dveří a technologie  
**B08** Odbourání betonové markýzy š. 100mm (sh. 2300)  
**B09** Odbourání betonového základu na úroveň bet. desky / dle výšky /  
**B10** Odstránění rozkladce betonové desky tl. 100mm / na úroveň podkladního betonu /  
Nová hydroizolace AP-modifik. napojen na stávající AP  
**B11** Odstránění ozdobky / přístup VZT / z CP + kontaktní zateplení EPS 150mm  
**B12** Odstránění kontaktního zateplení EPS 150mm  
Demontáž 3 svlečné klešedny panelu 1200/3000 - odpájit nastýkávání  
**B13** Odstránění kontaktního zateplení / parapetu / odhalení obvodového žlábku  
- Odstránění kontaktního zateplení 3.3 x 1.5 m  
- Odstránit parapetní část panelu v šířce stávajícího okna  
- ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ viz. STATIKA  
- Ocel. sloupky - kotvení parapetního panelu, mezikotvení vložky /  
- Odhalení obvodového žlábku pro kotvení podesty schodiště  
**B14** Vyřiznutí betonové desky tl. 100mm + 150 mm, výkop - odhalení stávající ležaté kanalizace / zpevně napojení AP - modifik. na porušenou hydroizolaci /  
**B15** Demontáž pomocné ocelové konstrukce l.č. 120 závěsy kuchyňské digestoře  
**B16** Odstránění podlahových vpustí  
**B17** Demontáž plastového okna 2400/2100 - plastový profil, izolační dvojsklo, demontáž parapetu  
**B18** Demontáž vnitřní prosklené stěny 5600/2650 - plastový profil, izolační dvojsklo  
**B19** Odstránění montované vestavby v prostoru schodiště 2300x1200x330mm  
**B20** Demontáž stávajících rozvodů VZT - pod stropem / SDK / do nepřístupných prostor stávající vedení zasept  
**B21** Demontáž stávajících rozvodů voda, plyn, UT k přípojnému bodu - vedeno pod stropem / odhadovaná délka rozvodu 80m /  
**B22** Demontáž stávajícího poklopu revizní šachty  
**B23** Demontáž sanitárního vybavení  
**B24** Vybourání sklady podlahy 1.NP (135mm - keramická dlažba, podkladní beton)  
**B25** Odstránění PVC ze schodišťových stupňů 12m / stupně, podstupnice, podesta /

1.PP SKLADBA PODLAH - BOURANÁ

X0.1 - Betonová podlaha / technické prostory /

- Betonová mazanina / zateplený povrch 80 mm
- zateplení rovinné podlahy pro pokládku nové podlahy
- lokální výstupky, broušení, vyrovnávací stěrka
- polystyren 20 mm
- hydroizolace - asfaltový pás
- podkladní betonová deska 150 mm
- hutěný podklad

X0.2 - Teracová dlažba / chodby /

- Teracová dlažba lepená do cementového lepidla - ODSTRANIT 25 mm
- Betonová mazanina 75 mm
- zateplení rovinné podlahy pro pokládku nové podlahy
- lokální výstupky, broušení, vyrovnávací stěrka
- polystyren 20 mm
- hydroizolace - asfaltový pás
- podkladní betonová deska 150 mm
- hutěný podklad

X0.3 - Keramická dlažba / hygienický provoz, šatny /

- Keramická dlažba, plínoplošné lepeno - ODSTRANIT 15 mm
- Betonová mazanina 85 mm
- zateplení rovinné podlahy pro pokládku nové podlahy
- lokální výstupky, broušení, vyrovnávací stěrka
- polystyren 20 mm
- hydroizolace - asfaltový pás
- podkladní betonová deska 150 mm
- hutěný podklad

X0.4 - Keramická dlažba / chladicí boxy /

- Keramická dlažba, plínoplošné lepeno - ODSTRANIT 15 mm
- Betonová mazanina - ODSTRANIT 85 mm
- asfaltový pás - ODSTRANIT
- Polystyren - ODSTRANIT 100mm
- parozábrana - ODSTRANIT
- Betonová mazanina 150mm
- zateplení rovinné podlahy pro pokládku nové podlahy
- lokální výstupky, broušení, vyrovnávací stěrka
- polystyren 20 mm
- hydroizolace - asfaltový pás
- podkladní betonová deska 150 mm
- hutěný podklad

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název místnosti	podlaha	stěna	strop
S.01	Schodišťová chodba	17.50 stáv.	Teracová dlažba	Malba
S.02	Elektro rozvodna	16.65 stáv.	Betonová podlaha	Malba
0.03	Chodba	68.74 X0.2	Teracová dlažba	Malba
0.04	Chodba	47.25 X0.2	Teracová dlažba	Malba
0.05	Sklad	11.64 X0.2	Teracová dlažba	Malba
0.06	Vzduchotechnická místnost	27.18 X0.1	Betonová podlaha	Malba
0.07	Sklad	15.59 X0.1	Betonová podlaha	Malba
0.08	Sklad	7.42 X0.1	Betonová podlaha	Malba
0.09	Sklad	10.24 X0.3	Keramická dlažba	Malba
0.10	Sklad	18.18 X0.1	Betonová podlaha	Malba
0.11	Prádelna	11.69 X0.3	Keramická dlažba	Keram. obklad v 1.8m
0.12	Chladicí box	4.09 X0.4	Keramická dlažba	Keram. obklad v 1.8m
0.13	Chodba	5.66 X0.3	Keramická dlažba	Keram. obklad v 1.5m
0.14	Chladicí box	3.05 X0.4	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2.0m
0.15	Chladicí box	6.75 X0.4	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2.0m
0.15a	Chladicí box	3.65 X0.4	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2.0m
0.16	Agregáty chlazení	11.71 X0.1	Betonová podlaha	Malba
0.17	Sklad brambor	35.08 X0.2	Teracová dlažba	Keram. obklad v 1.8m
0.18	Loupárna	12.05 X0.3	Keramická dlažba	Keram. obklad v 1.8m
0.19	Sklad konzerv	11.85 stáv.	Keramická dlažba	Malba
0.20	Sklad částicích prosofedků	11.75 stáv.	Tenkovrstvá stěrka	Malba
0.21	Plýnoměr, vodoměr	10.16 stáv.	Betonová podlaha	Malba
0.22	Sklad	12.14 stáv.	PVC	Malba
0.23	Sklad	16.01 stáv.	PVC	Malba
0.24	Šatna	14.54 X0.3	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2.0m
0.25	Umývárna	8.94 X0.3	Keramická dlažba	Keram. obklad v 1.5m
0.26	WC	1.28 X0.3	Keramická dlažba	Malba

LEGENDA

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Stávající obvodový plášť - panel, kontaktní zateplení EPS 150mm
- Zděné konstrukce / CP, cihla dutinová, plynosilikát /
- Vnitřní nenosná přídka / CP, plynosilikát /
- Bouraný obvodový plášť s kontaktním zateplením EPS 150mm
- Bouraná vnitřní nenosná přídka / CP, plynosilikát /
- Odstraňovaná stěna vestavby chladicího boxu
- Odstraňovaná podlahová mazanina
- Výkop v zemi, podkladní hutněný podsypu
- Hranice řešených prostor / prostory bez stavebních úprav
- Rostlá zemina
- Demontované VZT potrubí / vedeno pod stropem /
- Dešťová kanalizace - ležatá / pod betonovou deskou /
- Společná kanalizace - ležatá / pod betonovou deskou /
- Demontáž motoru

POZNÁMKA

Před zahájením bouracích prací bude provedeno vyklizení prostor kuchyňské jídelny a dalších dotčených prostor. Ponechované prvky - okna, dveře, zábradlí, ponechované podlahy budou zakryty a ochráněny před poškozením.

±0.00 = 243,700 BpV

OBJEDNATEL MČ Praha 14 Bratři Vencílků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES AKCE Rekonstrukce kuchyňské ZŠ Bratři Vencílků Bratři Vencílků 1, čp. 1140 Praha 9 - Černý Most	VED. PROJ. ZODP. PROJ. SPOLUPR. ZAK.Č. 0009 0113 40	ING. J. PADEVET ING. J. PADEVET VIT. KALIBA
STUPĚN FORM. MĚR. DATUM	DSP + DPS 1410x594 1:50 04/2023	D1.1 AS 1	VÝKRES