




PO OBVODĚ PROSTUPŮ ZAVRTAT TRNY Z BET. OCELE PROFILŮ R8, (CELKEM 30 ks), DOPLNIT SÍŤ KARI 5/100 x 5/100 A ZABETONOVAT VE VÝŠCE 100 mm BETONEM min. C16/20 - XC1



±0,00 = 243,700 BpV

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 8/1795, Praha 10
tel. 261 305 100, 261 305 101
e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz

OBJEDNAVATEL
MČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9

AKCE
Rekonstrukce kuchyně
ZŠ Bratří Venclíků
Bratří Venclíků 1, čp. 1140
Praha 9 – Černý Most

VÝKRES
PROSTUP PRO VZT POTRUBÍ
V STŘEŠNÍ NÁSTAVBĚ

VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT
ZODP.PROJ. ING. T. ROUBAL
SPOLUPR. ING. T. ROUBAL
ZAK.Č. 0009 0113 40

STUPEŇ DPS, DSP
FORM. A3
MĚR.: 1:50
DATUM 04/2023
D1.2
STA
PROFESE
4
VÝKRES