

VNITŘNÍ DVEŘE				
OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET ks	POZN.
			1.NP	
01P D	VNITŘNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ NA STĚNU, PRAVÉ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBENĚ, tl. ZDI BEZ OMÍTEK 200mm, KOVÁNÍ: ŠTÍTEK MUŠLE/MUŠLE, KŘÍDLA OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA - např. laminát CPL	STAVEBNÍ OTVOR: 700x1 970  DVEŘE: 744 x 1 983	1	
01L D	VNITŘNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ NA STĚNU, LEVÉ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBENĚ, tl. ZDI BEZ OMÍTEK 200mm, KOVÁNÍ: ŠTÍTEK MUŠLE/MUŠLE, KŘÍDLA OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA - např. laminát CPL	STAVEBNÍ OTVOR: 700x1 970  DVEŘE: 744 x 1 984	1	
02L D	VNITŘNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENĚ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (EI 30 DP3-C) tl. ZDI BEZ OMÍTEK 250mm, KOVÁNÍ: CYLINDRICKÝ FAB ZÁMEK, ŠTÍTKY KLIKA/KLIKA, ZÁRUBNĚ A KŘÍDLO OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA - např. laminát CPL	STAVEBNÍ OTVOR: 800x2020  DVEŘE: 700 x 1970	1	NAPOJENO NA BLOKOVACÍ SYSTÉM; VIZ. SLABOPROUD

<div>03</div> <div>D</div>	<p>VNITŘNÍ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (EI 30 DP3-C) tl. ZDI BEZ OMÍTEK 250mm, KOVÁNÍ: CYLINDRICKÝ FAB ZÁMEK, ŠTÍTKY KLIKA/KLIKA, ZÁRUBNĚ A KŘÍDLO OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA - např. laminát CPL; PROTIHLUKOVÉ</p>	<p>STAVEBNÍ OTVOR: 1 300x2 020</p> <p>DVEŘE: 1 200 x 1 970 KŘÍDLA 800 + 400</p>	1	<p>NAPOJENO NA BLOKOVACÍ SYSTÉM; VIZ. SLABOPROUD</p>
<div>04P</div> <div>D</div>	<p>VNITŘNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ (EI 30 DP3-C) tl. ZDI BEZ OMÍTEK 200mm, KOVÁNÍ: CYLINDRICKÝ FAB ZÁMEK, ŠTÍTKY KLIKA/KLIKA, ZÁRUBNĚ A KŘÍDLO OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA - např. laminát CPL; PROTIHLUKOVÉ</p>	<p>STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020</p> <p>DVEŘE: 800 x 1970</p>	2	<p>VÝMĚNA DVEŘÍ Z DŮVODU POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEB</p>
<div>05</div> <div>D</div>	<p>VNITŘNÍ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ: JEDNOBODOVÝ DOZICKÝ ZÁMEK A ŠTÍTKY KLIKA/KLIKA, ZÁRUBEŇ A KŘÍDLA OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA - např. laminát CPL</p>	<p>STAVEBNÍ OTVOR: 2 370x 2 850</p> <p>DVEŘE: 1 800 x 2 350</p> <p>KŘÍDLA 2 x 900 mm + BOČNÍ SVĚTLÍKY 2 x 285 mm</p>	1	<p>NAPOJENO NA BLOKOVACÍ SYSTÉM; VIZ. SLABOPROUD</p>





OSTATNÍ VÝROBKY				
OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET ks	POZN.
			1.NP	
01 R	ZATEMŇOVACÍ ROLETY - VNITŘNÍ (BLACKOUT ROLETY),SESTAVA PRO VŠECHNA OKNA, NAVÍJENÍ DO SCHRÁNEK MONTOVANÝM NA STROP, VČETNĚ POHONU NA ELEKTRINU A VODÍCÍCH LIŠT A KONCOVÝCH PROFILŮ	1 260 x 950	9	OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝM POHONEM
02 R	ZATEMŇOVACÍ ROLETY - VNITŘNÍ (BLACKOUT ROLETY), NAVÍJENÍ DO SCHRÁNEK MONTOVANÝM NA STROP, VČETNĚ POHONU NA ELEKTRINU A VODÍCÍCH LIŠT A KONCOVÝCH PROFILŮ	1 965 x 950	1	OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝM POHONEM



**TABULKA VÝROBKŮ**
**5**

!!! PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 (rok 2008) !!!				KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	
OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)		POČET ks	POZN.
				1 m.p.	
01 K	PÁKOVÝ OVLADAČ NA POLOHU VÝKLOPU; VČETNĚ ZÁSLEPKY NA KLIKU, OVLADAČE A BOVDENU			9	PROVEDENÍ OD VÝROBCE STÁVAJÍCÍCH OKEN STAŽENÍ OVLADAČE max. 1,5 m NAD PODLAHU
02 K	VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA (původního světlíku) Z TAŽENÉHO HLIÍKU, VČETNĚ PLASTOVÝCH BOČNIC  PRO OTVOR ŠÍŘE 1 965 mm	R.Š.	225	1	ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA (V SOULADU SE STÁVAJÍCÍMI) - BILÁ
03 K	PODOKAPNÍ STŘEŠNÍ ŽLAB DN 125 mm, VČETNĚ STŘEŠNÍCH HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, SPOJEK, ...	Ø	125	1	ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA
		I	4 850		
04 K	VNITRNÍ DVEŘE, JEDNOKRIDLE, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ	Ø	87	1	ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTOR
		I	2 900		

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY				
OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET ks	POZN.
			1.NP	
01 T	SESTAVA DŘEVĚNÝCH VĚŠÁKŮ; NÁSTĚNNÝ; K MONTÁŽI NA ZEDĚ; LAKOVANÝ; KOVOVÉ HÁČKY - DVOJITÉ	1 000 x 190 x 50	7	DŘEVO MASIV, DLE VÝBĚRU INVESTORA
02a T	VOLNĚ STOJÍCÍ LAVICE, BEZ OPĚRADLA, SEDÁK Z LAKOVANÉHO MASIVU (BUKOVÉ LIŠTY), BEZ ROŠTU NA BOTY, KONSTRUKCE KOVOVÁ, NOŽKY S REKTIFIKACÍ 10mm	1 500 x 420 x 353	18	DŘEVO: BUKOVÉ LIŠTY KOVOVÁ KONSTRUKCE: RAL 7021 antracit
02b T	VOLNĚ STOJÍCÍ LAVICE, BEZ OPĚRADLA, SEDÁK Z LAKOVANÉHO MASIVU (BUKOVÉ LIŠTY), BEZ ROŠTU NA BOTY, KONSTRUKCE KOVOVÁ, NOŽKY S REKTIFIKACÍ 10mm	1 000 x 420 x 353	2	DŘEVO: BUKOVÉ LIŠTY KOVOVÁ KONSTRUKCE: RAL 7021 antracit
03 T	VNITŘNÍ PARAPET PRO OKNO 02/O	DÉLKA: 1965 HLOUBKA: 330	1	PROVEDENÍ PLAST