OSA A

V 02



OSA D

V 04



ŘEZ A



ŘEZ A.2

VĚNCEM V08



ŘEZ B





ŘEZ C



ŘEZ C.2



ŘEZ B.2

ŠACHTOU



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE ŘEZ
- BETONOVÉ KONSTRUKCE MONOLIT
- SKLOPENÝ ŘEZ
- OBRYSY OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ

BETON MONOLITY C20/25 (CZ, NA F.1) - S3

modul pružnosti 30,0 GPa podle ČSN ISO 6784

VÝZTUŽ OCEL B500B (10505 R)

TŘÍDA KONSTRUKCE S4 (NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST 50 LET) DLE ČSN EN 1992-1-1
BETON ČSN EN 206-1 Z3
VLASTNOSTI DLE ČSN EN 1992-1-1

KRYTÍ 25 mm

ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ Ø14 JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STROPNÍCH PANELŮ.....250,0 m.....302 kg

ZATAŽENO DO VĚNCŮ NA KOTEVNÍ DÉLKU

POZNÁMKA:

–ROZMĚRY PRVKŮ JSOU KÓTOVÁNY VE SKLADEBNÍCH ROZMĚRECH.
–VIDITELNÉ HRANY ZKOSIT A=10 MM.
–POKUD PROJEKTANT DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZMĚNÍ TVARY PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ, JE NUTNÉ, ABY UPRAVIL I NÁVAZNOSTI V OSAZENÍ PRVKŮ !!!

POZNÁMKY PRO DODATEČNÉ KOTVENÍ POMOCÍ NAVRTÁVANÝCH CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDPJATÝCH STROPNÍCH PANELŮ
DO STROPNÍCH PANELŮ NELZE VRTAT BEZ PŘEDCHOZÍHO ODSOUHLASENÍ S VÝROBCEM PANELŮ.

VEŠKERÉ PROSTUPY NUTNO KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI VČETNĚ KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU

VŠECHNY NAVRŽENÉ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY SLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A MOHOU BÝT NAHRAŽENY JAKÝMIKOLIV MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY STEJNÝCH ČI LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ.

V XX VĚNEC ČÍSLO

D XX DESKA ČÍSLO

POZNÁMKY:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jenom v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány.
V případě, že bude nutné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto konům je projektant – autor projektu.
Žádné prvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou být kopírovány, nebo použity pro jiné projekty bez souhlasu autora projektu.

Nezvětšujte tento výkres. Nepřemňujte. Nesrovnalosti konzultujte s projektantem. Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva, podmínky provádění a specifikace.

Tato dokumentace (provádící dokumentace) nezahrnuje dodavatelskou dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být schválena projektantem.

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!

Souřadnicový systém: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ
+-0,000 = 214,700 m.n.m.

STAVBA - NÁZEV AKCE
KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍNSKÁ 55

MÍSTO STAVBY
Hloubětínská 55
Praha 14 Hloubětín
p.č. 681, 682, 69, 2499/1, 2499/17, 2499/18
k.ú. Hloubětín

INVESTOR
Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
IČO: 002 31 312

GEN. PROJ.
Ing. arch. Miloš Synovec
M.S. projekce staveb
Liberecká 3508/25, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 10167561

PARÉ RAZÍTKO / PODPIS

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI
Ing. arch. Petr Synovec
ČKA 04088
Velehradská 1159/3, 13000 Praha 3 Vinohrady
tel. 777 328 733
e-mail: petr@synovec.cz
www.synovec.cz

DATUM **15.7.2017**
MĚŘÍTKO **1:50**

NÁZEV VÝKRESU
VÝKRESY TVARU PŘÍČNÉ ŘEZY

ČÍSLO VÝKRESU
102