




TVAR SCHODIŠTĚ




TVAR SCHODIŠTĚ




ŘEZ 1-1



ŘEZ 0-0



ŘEZ B-B



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE ŘEZ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MONOLIT
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PŮDORYS

BETON MONOLITY C20/25 (CZ, NA F.1) - S3

modul pružnosti 30,0 GPa podle ČSN ISO 6784

VÝZTUŽ OCEL B500B (10505 R)

TŘÍDA KONSTRUKCE S4 (NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST 50 LET) DLE ČSN EN 1992-1-1

BETON ČSN EN 206-1 Z3

VLASTNOSTI DLE ČSN EN 1992-1-1

KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY PRVKŮ JSOU KÓTOVÁNY VE SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH.
- VIDITELNÉ HRANY ZKOSIT A=10 MM.

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB Č.62/2013 SB. VE SMYSLU TÉTO VYHLÁŠKY MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY ZAJISTIT VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝKRESŮ VÝZTUŽE NA ZÁKLADĚ SCHÉMAT VYZTUŽENÍ A STATICKÉHO VÝPOČTU. VŠECHNY NAVRŽENÉ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY SLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A MOHOU BÝT NAHRAŽENY JAKÝMKOLIV MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY STEJNÝCH ČI LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ.

Souřadnicový systém: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ
+0,000 = 214,700 m.n.m.

STAVBA - NÁZEV AKCE
KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍNSKÁ 55

MÍSTO STAVBY
Hloubečtínská 55
Praha 14-Hloubečtín
p.č. 681/1, 682/1, 2498/1, 2498/17, 2498/18 k.ú. Hloubečtín

INVESTOR
Městská část Praha 14
Bratři Venclové 1073
188 21 Praha 9
IČO: 002 31 312

GEN. PROJ.
Ing. arch. Miloš Synovec
M.S. projekce staveb
Liberecká 3508/25, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 10167561

PARE
RAZÍTKO / PODPIS

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST
D.1.2.
STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI
Ing. Petr Řeňák

VYPRACOVAL
Ing. Michal Škoch
Husovo nám. 1553
Lysá nad Labem, 28822
michal.skoch@gmail.com

DATUM
15.07.2017

MĚŘÍTKO
1:50

NÁZEV VÝKRESU
TVAR ŽB SCHODIŠTĚ

ČÍSLO VÝKRESU
012